

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000409	10/03/2022

OGGETTO: A.G.P. - Forniture interinali ausili Elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 al DPCM 12.01.2017 – anno 2022. Indicazioni operative.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001427 DEL 08/03/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 30 (trenta) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 09/03/2022 13:55 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 09/03/2022 15:00 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 10/03/2022 07:49 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 09/03/2022 16:28 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/03/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 10/03/2022 08:17
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Forniture interinali ausili Elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 al DPCM 12.01.2017 – anno 2022. Indicazioni operative.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla competente U.O.S "Acquisizione Attrezzature e Beni Mobili" e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso

che il D.P.C.M. del 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" prevede che il Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito di questi ultimi, garantisca l'assistenza protesica

che il D.M. n.332 del 27.08.1999, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe", disciplina le prestazioni di assistenza protesica e l'erogazione a carico del SSN dei relativi dispositivi ed ausili, riportati negli elenchi 1, 2 e 3 di cui al Nomenclatore delle protesi ivi allegato

che il D.P.C.M. 12.01.2017, recante la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502", ridefinisce le prestazioni e le tipologie dei dispositivi erogabili dal SSN, provvedendo all'aggiornamento del suddetto Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili (allegato 5), che si articolano nei seguenti tre elenchi:

- ✓ Elenco 1 - protesi ed ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi
- ✓ Elenco 2A - ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, che a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizione di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato
- ✓ Elenco 2B - ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono applicazione da parte del professionista sanitario abilitato

che l'Allegato 12 al citato D.P.C.M. 12.1.2017, recante "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica", prevede quanto segue:

- ✓ per le protesi e ortesi su misura di cui all'Elenco 1, che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali definiscano gli accordi e stipolino i contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura accreditati. Ferme restando le tariffe massime fissate dal Ministero, le Regioni adottano il proprio sistema tariffario (art. 2, comma 3)

- ✓ per l'erogazione dei dispositivi e ausili di cui agli Elenchi 2A e 2B e la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie, di cui all'articolo 1, comma 292, della legge n.266/2005, che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali stipulino contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. I capitolati di gara devono prevedere che i soggetti aggiudicatari assicurino quando prescritto dal medico e, in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi. Nella valutazione delle offerte le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti (art. 3, comma 2)

che, per le prestazioni di assistenza protesica rientranti nell'Elenco 1, il D.P.C.M. 12.1.2017 all'art. 64, comma 3 prevede, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di determinazione delle nuove tariffe, l'applicazione del D.M. n.332/99, sia per quanto riguarda la tipologia dei dispositivi che per le tariffe

che, per i dispositivi protesici di cui agli Elenchi 2A e 2B, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 659 del 24.4.2018, relativa alla razionalizzazione della spesa per l'assistenza protesica, prevede, tra le misure da adottare a tal fine, la determinazione per ciascuna Azienda del SSR del relativo tetto di spesa e l'acquisto di tali dispositivi previo espletamento di apposite procedure di gara a cura del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA

che, in vista dell'indizione della gara regionale per la fornitura in somministrazione di ausili per l'udito in favore degli assistiti aventi diritto delle Aziende del SSR, InnovaPuglia SpA procedeva alla pubblicazione, in data 7.8.2019, dell'Avviso concernente la relativa "consultazione preliminare di mercato", che non produceva alcun esito

che, con deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 3.3.2020, è stato approvato il programma pluriennale strategico delle iniziative di competenza del Soggetto Aggregatore, tra cui, si evidenziano le seguenti procedure di gara e relativa calendarizzazione:

- ✓ Ausili neuro-motori: indizione a febbraio 2021
- ✓ Ausili acustici: aggiudicazione a dicembre 2021
- ✓ Dispositivi per la diabetologia territoriale: aggiudicazione a dicembre 2021
- ✓ Ausili per la comunicazione e l'informazione: aggiudicazione a giugno 2022

Considerato

che, con D.G.R. n. 2125 del 25.11.2019, è stato istituito il Tavolo Tecnico Regionale sull'Assistenza Protesica preposto alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, al fine di ridurre l'inappropriatezza prescrittiva e garantire un migliore controllo della spesa, anche, mediante l'elaborazione di indicazioni operative sulle procedure di gara per l'acquisto dei dispositivi di cui agli Elenchi 2A e 2B, onde conciliare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa con le esigenze degli assistiti, in termini di qualità dei dispositivi erogati e capillarità del correlato servizio di assistenza/manutenzione

che, con nota prot. AOO_005/PROT/06/11/2020/0005097, il Dipartimento regionale per la Promozione della Salute ha sollecitato il Direttore Generale di InnovaPuglia SpA all'espletamento delle gare regionali per la fornitura degli ausili protesici, stabilendo un preciso cronoprogramma operativo

che, con successiva nota prot. AOO_183/PROT/12/03/2021/0004444, lo stesso Dipartimento regionale, preso atto dell'impossibilità di dare tempestivo impulso alle menzionate iniziative da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA ed al fine di superare l'impasse operativo con le inevitabili ricadute sulla tempestiva assistenza da rendere agli aventi diritto, ha assegnato all'ASL BT il compito di indire la procedura di gara, in Unione di Acquisto con tutte le AA.SS.LL regionali, per la fornitura dei dispositivi di cui ai predetti Elenchi 2A e 2B, in linea con le indicazioni operative formulate dal predetto Tavolo Tecnico Regionale sull'Assistenza Protesica

che, con nota prot. n. 38749 del 27.05.2021 ed in merito a tale individuazione di Azienda Capofila, l'ASL BT, nell'evidenziare la possibile distinzione dei dispositivi afferenti agli Elenchi 2A e 2B in quattro omogenee categorie (1. ausili neuromotori; 2. Protesi acustiche; 3. Protesi ventilatorie; 4. Ausili della comunicazione) suscettibili di autonome procedure di gara ad evidenza pubblica, ha chiesto al Dipartimento regionale per la Promozione della Salute di stabilire le priorità d'intervento, nonchè di valutare l'opportunità di procedere a una ripartizione tra le varie AA.SS.LL. delle quattro individuate categorie di dispositivi, nell'intento di garantire la celere attivazione delle iniziative in parola

che, nelle more della definizione degli indirizzi operativi regionali riguardanti la progettazione stessa di tali gare aggregate, nonché la ripartizione del carico di lavoro tra le Aziende Sanitarie, il citato Tavolo Tecnico Regionale sta procedendo nell'attività istruttoria di elaborazione del Tariffario Unico per i dispositivi di cui agli Elenchi 2A e 2B, che nella fase transitoria, ossia sino al perfezionamento degli atti delle menzionate procedure di gara regionali, costituirà documento tecnico-economico di riferimento per le AA.SS.LL. ai fini della definizione delle condizioni economiche delle forniture in corso e per le nuove acquisizioni dei dispositivi in questione

che, in attesa dell'adozione del citato Tariffario Unico regionale, questa Amministrazione, con la Deliberazione del Direttore Generale n.1147 del 25/06/2021 e per le motivazioni analiticamente rappresentate nella stessa, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato, ha fornito alle Direzioni dei Distretti Socio Sanitari specifiche indicazioni operative in merito all'acquisizione dei dispositivi protesici di cui agli Elenchi 2A e 2B, nel rispetto del quadro normativo di riferimento delineato dalle previsioni contenute nel DPCM 12.01.2017, nel D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. e nelle disposizioni regionali in materia

Evidenziato

che, a seguito dell'incontro svoltosi in data 16 luglio u.s. tra i vertici regionali e le associazioni rappresentative di pazienti e di fornitori dello specifico settore merceologico, i Direttori del Dipartimento Welfare e del Dipartimento Promozione della Salute hanno congiuntamente trasmesso alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. il relativo verbale contenente specifiche disposizioni in materia, con invito a darne immediata attuazione e con richiesta di riscontro sull'avvenuta esecuzione, giusta nota r_puglia/AOO_016/PROT/19/07/2021/0000002

che, nel richiamato verbale, è testualmente previsto: "con riferimento alla fornitura di ausili protesici, nelle more della definizione di una procedura unica regionale di approvvigionamento e fornitura, si dispone alle direzioni aziendali di adottare un accordo quadro regionale facendo riferimento alla procedura di acquisizione in vigore presso la ASL di Taranto. Tanto premesso, si dispone di concludere le procedure amministrative già avviate dal Tavolo Tecnico regionale appositamente costituito con le associazioni dei fornitori di ausili"

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1302 del 23.07.2021, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato, questa Amministrazione ha tempestivamente recepito gli esiti dell'attività istruttoria effettuata dall'ASL di Taranto, di cui alla Deliberazione n.2522/2020 avente ad oggetto "Rinnovo ed integrazione del Protocollo d'intesa stipulato tra la Asl di Taranto e le Associazioni di categoria Assortopedia e Fioto per l'adozione del nuovo tariffario aziendale degli ausili ortopedici di cui agli elenchi 2A e 2B del DPCM 12.01.2017", ottemperando alla predetta disposizione di servizio regionale e, per l'effetto, modificato la precedente propria Deliberazione n.1147 del 25/06/2021, esclusivamente, per l'espresso rinvio all'utilizzo dei prezzi di riferimento dell'ASL TA (riepilogati per codice prodotto in apposito prospetto – Allegato A), mantenendo, per quanto non modificato, l'impianto della stessa, onde scongiurare disservizi in danno dei pazienti aventi diritto nelle more della definizione del Tariffario Unico regionale

che, con nota prot. r_puglia/AOO_005/PROT/28/07/2021/0005375, il Dipartimento della Salute e del Benessere Animale, nel notificare alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie pugliesi e, per conoscenza, alle Associazioni dei disabili, al Direttore del Dipartimento Welfare, all'Assessore Welfare, all'Assessore alla Sanità e del Benessere Animale nonché al Presidente della Giunta Regionale, copia della menzionata Deliberazione dell'ASL Bari n.1302 del 23.07.2021, ha ribadito testualmente che "nelle more del completamento delle attività in atto, coordinate dal tavolo regionale per la protesica, si invita ciascuna Direzione a procedere secondo le indicazioni contenute nel citato verbale del 16 luglio"

Preso Atto del "Protocollo attuativo della riunione del 22.07.2021" sottoscritto in data 29.07.2021 dal Dipartimento della Salute e del Benessere Animale e dai Direttori Generali dell'ASL Foggia, Brindisi e Lecce e dal Commissario Straordinario dell'ASL BT, nel quale è espressamente previsto che "nelle more che si svolga la gara regionale e che, in via transitoria a livello regionale, vengano adottate specifiche procedure volte ad uniformare i prezzi degli ausili, al fine di garantire agli utenti disabili piena ed assoluta soddisfazione alle proprie esigenze cliniche ed organizzative fornendo il prodotto più idoneo ed il livello di servizi desiderato, si conviene di adottare da parte delle Asl pugliesi idonee determinazioni per utilizzare l'accordo quadro definito con la ASL Taranto. Tanto, al fine di garantire piena soddisfazione dei bisogni degli assistiti nel rispetto del Piano Terapeutico Riabilitativo"

Evidenziato

che, con nota mail datata 12/10/2021, il Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale ha invitato la Direzione Strategica a fissare un incontro urgente, finalizzato al superamento delle criticità segnalate da alcune Strutture distrettuali in ordine all'intervenuta erosione della disponibilità economica di alcuni contratti correlati alle forniture dei dispositivi in parola; inoltre, in qualità di Referente ASL BA al suddetto Tavolo Tecnico Regionale sull'Assistenza Protesica, ha evidenziato la mancata riattivazione di quest'ultimo per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla definizione del Tariffario Unico per i dispositivi di cui agli Elenchi 2A e 2B, che dovrà costituire, medio tempore (ossia sino al perfezionamento degli atti delle menzionate procedure di gara regionali), documento tecnico-economico di riferimento per le AA.SS.LL. ai fini dell'acquisizione di tali dispositivi

che, pertanto, la Direzione Amministrativa ha fissato il richiesto incontro in data 19/10/2021 e, con nota mail del 13/10/2021, ha sollecitato il Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale e il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale alla tempestiva riattivazione, nell'ambito del Tavolo Tecnico regionale, dei gruppi di lavoro preposti all'effettuazione della predetta attività istruttoria

che nella menzionata Conferenza di Servizi del 19 ottobre u.s. convocata dalla Direzione Amministrativa, a cui hanno partecipato il Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale, il Direttore Amministrativo di quest'ultimo e il Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, è stato verificato l'andamento delle forniture autorizzate dai Direttori dei Distretti Socio Sanitari secondo le indicazioni operative impartite loro con la citata Deliberazione n.1302/2021 ed, in particolare, attenzionati i correlati contratti risultati erosi, in tale data, nella disponibilità economica

che, pertanto, è stato dato mandato al Direttore Amministrativo del Dipartimento di Assistenza Territoriale di effettuare, congiuntamente ai Distretti SS.SS., la ricognizione dei fabbisogni di tali dispositivi e la relativa stima di spesa per l'ultimo trimestre 2021, propedeutica alle necessarie verifiche contabili che consentano all'Area Gestione Patrimonio il caricamento nel gestionale di Magazzino dei contratti informatici, rivenienti dalle suddette procedure di acquisto, per la regolare emissione degli ordinativi NSO

Acquisite le suddette informazioni, con nota mail del 25 ottobre u.s. assunta al protocollo n.69578/UOR 1 del 27/10/2021, validate dallo stesso Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale

Considerato che il TAR Puglia (Sezione Seconda), con sentenza n.1534 pubblicata in data 25/10/2021, nel pronunciarsi sull'inammissibilità dell'intervenuto ricorso avverso le citate Deliberazioni dell'ASL BA n.1147 del 25/06/2021 e n.1302 del 23/07/2021, ha statuito che le "indicazioni operative" in esse contenute sono in linea con la peculiarità della materia

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.1886 del 29/10/2021 con la quale, per le motivazioni sopra rappresentate, sono state confermate le indicazioni operative contenute nelle precedenti Deliberazioni n.1147/2021 e n.1302/2021, fornite alle Direzioni delle competenti Strutture Distrettuali aziendali, precisando che le procedure d'acquisto dei dispositivi di che trattasi a cura di queste ultime, effettuate ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., sono di natura interinale ossia valide per il tempo strettamente necessario all'elaborazione del Tariffario Unico regionale a cura del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica, ribadendo, altresì, che trattasi di dispositivi previsti nel D.P.C.M. del 12.1.2017 e, quindi, rientranti nei livelli essenziali di assistenza, che il SSN deve garantire agli aventi diritto, anche, in regime di urgenza

EVIDENZIATO

che, con nota prot.AOO_197/0297 del 26/11/2021, il Dipartimento regionale Promozione della Salute e del Benessere Animale, *"dovendo avviare a stretto giro le procedure centralizzate di appalto per l'acquisto di dispositivi di Assistenza Protesica"*, chiede ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di comunicare al Soggetto Aggregatore ed al Dipartimento stesso i nominativi di determinate figure professionali, entro il termine del 2/12/2021, per supportare InnovaPuglia nella progettazione degli atti delle seguenti gare: gara ausili acustici; gara ausili neuro motori; gara ausili per la comunicazione e l'informazione

che, con nota prot.151530 del 2/12/2021, la Direzione Strategica di quest'ASL ha riscontrato la predetta richiesta

che, nelle more dell'espletamento delle suddette gare a cura del Soggetto Aggregatore e nel rispetto delle più volte menzionate direttive regionali in materia, quest'Amministrazione, dovendo garantire le forniture interinali di che trattasi nell'anno in corso, ha chiesto alla Direzione Generale dell'ASL di Taranto informazioni sul proprio Tariffario, recepito dall'ASL di Bari con la citata Deliberazione n.1302/2021, in ordine all'eventuale intervenuto *"rinnovo, revisione, integrazione, modifica ed inserimento di tariffe per ausili non prezzati (comunque compresi nel D.P.C.M. del 12.01.2017)"*, come espressamente previsto nella Deliberazione ASL TA n.2522/2020 di approvazione dello stesso, giusta nota della Direzione Strategica prot.161540 del 24/12/2021

che, in riscontro alla predetta richiesta, l'ASL di Taranto, per il tramite del Direttore del Distretto Socio Sanitario 6, ha notificato i seguenti atti:

- Delibera del Direttore Generale n.2396 del 25/11/2021, concernente il recepimento e sottoscrizione del protocollo di intesa stipulato tra l'Asl di Taranto e l'Unione Italiana dei ciechi ed ipovedenti ONLUS ASP, per l'integrazione del tariffario aziendale All. 5 DPCM del 12.01.2017, giusta nota mail datata 27/12/2021
- Delibera del Direttore Generale n.58 del 18/01/2022, concernente il rinnovo e integrazione del protocollo di intesa tra l'Asl di Taranto e le associazioni di categoria Assortopedia e FIOTO per l'adozione del nuovo tariffario aziendale degli ausili ortopedici di cui agli elenchi 2a e 2b del DPCM 12.01.2017, giusta nota mail datata 19/01/2022

Vista la nota prot. n.5813 del 25/01/2022, con la quale il Direttore Generale, preso atto dei suddetti provvedimenti dell'ASL di Taranto, dispone il relativo recepimento, nel rispetto delle vigenti direttive regionali in materia e nelle more dell'espletamento delle citate gare regionali, reiterando le indicazioni operative impartite alle Direzioni delle competenti Macrostrutture Distrettuali, da ultimo, con Deliberazione n.1886 del 29/10/2021

Preso Atto che, con nota mail datata 28/01/2022, l'ASL di Taranto ha notificato la Deliberazione del Direttore Generale n.119 del 27/01/2022, concernente la rettifica della suddetta Deliberazione n.58/2022, in quanto, per mero errore materiale, non è risultato accluso a quest'ultima il Tariffario rinnovato, ossia comprensivo delle intervenute integrazioni

Ritenuto, per le motivazioni sopra rappresentate

- di recepire integralmente l'istruttoria effettuata dall'ASL di Taranto finalizzata all'adozione del nuovo Tariffario aziendale degli ausili ottici elettronici e degli ausili ortopedici (elenchi 2a e 2b del DPCM 12.01.2017) di cui, rispettivamente, alle suddette Delibere del Direttore Generale ASL TA nn.2396 del 25/11/2021 e 119 del 27/01/2022
- di confermare, coerentemente a quanto disciplinato con le precedenti Deliberazioni nn.1302/2021 e 1886/2021, le indicazioni operative ivi contenute, fornite alle Direzioni delle competenti Strutture Distrettuali aziendali, precisando che l'acquisto dei dispositivi di che trattasi, a cura di queste ultime, sarà effettuato ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., ossia per il tempo necessario all'espletamento delle citate gare a cura del Soggetto Aggregatore e fatte salve diverse indicazioni regionali che, medio tempore, dovessero intervenire, ribadendo che trattasi di dispositivi inclusi nel D.P.C.M. del 12.1.2017 e, quindi, rientranti nei livelli essenziali di assistenza, che il SSN deve garantire agli aventi diritto, anche, in regime di urgenza

Assunto il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi rappresentati in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e confermati:

di recepire integralmente gli esiti dell'attività istruttoria effettuata dall'ASL di Taranto finalizzata all'adozione del nuovo Tariffario aziendale degli ausili ottici elettronici e degli ausili ortopedici (elenchi 2a e 2b del DPCM 12.01.2017) di cui, rispettivamente, alle citate Delibere del Direttore Generale ASL TA nn.2396 del 25/11/2021 e 119 del 27/01/2022, nel rispetto delle vigenti direttive regionali in materia e nelle more dell'espletamento delle gare di competenza del Soggetto Aggregatore per la fornitura di ausili acustici, di ausili neuro motori e di ausili per la comunicazione e l'informazione, giusta nota prot.AOO_197/0297 del 26/11/2021 del Dipartimento regionale Promozione della Salute e del Benessere Animale

di confermare, coerentemente a quanto disciplinato con le precedenti Deliberazioni nn.1302/2021 e 1886/2021, le indicazioni operative ivi contenute, fornite alle Direzioni delle competenti Strutture Distrettuali aziendali, precisando che l'acquisto dei dispositivi di che trattasi, a cura di queste ultime, sarà effettuato ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., ossia per il tempo necessario all'espletamento delle citate gare a cura del Soggetto Aggregatore e fatte salve diverse indicazioni regionali che, medio tempore, dovessero intervenire, ribadendo che trattasi di dispositivi inclusi nel D.P.C.M. del 12.1.2017 e, quindi, rientranti nei livelli essenziali di assistenza, che il SSN deve garantire agli aventi diritto, anche, in regime di urgenza

di dare atto

che i Tariffari rivenienti dalle menzionate Deliberazioni del Direttore Generale dell'ASL di Taranto nn.2396 del 25/11/2021 e 119 del 27/01/2022, recepiti da quest'Amministrazione con il presente provvedimento, hanno validità annuale ed è stata prevista, per gli stessi, la possibilità di rinnovo espresso, revisione, integrazione, modifica ed inserimento di tariffe per ausili non prezzati (comunque compresi nel D.P.C.M. del 12.01.2017), nonché la facoltà di recesso, per entrambe le parti, previo preavviso di 30 giorni

che le quotazioni contenute nel predetto Tariffario degli ausili ottici elettronici (**Allegato A**) e nel Tariffario degli ausili ortopedici (**Allegato B**), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, costituiscono "prezzo fisso", ai sensi dell'art.95, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., da riconoscere a tutti gli Operatori Economici affidatari delle forniture ex art.63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. effettuate dalle competenti Macrostrutture Distrettuali, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento a queste ultime e sino al 31/12/2022, fatta salva, altresì, eventuale sopravvenuta definizione dei prezzi di riferimento a livello regionale (c.d. Tariffario Unico) a cura del citato Tavolo Tecnico Regionale sull'Assistenza Protesica

di demandare ai Direttori delle competenti Macrostrutture Distrettuali, previa autorizzazione della richiesta di fornitura degli ausili in argomento, l'assunzione del CIG e la trasmissione all'Area Gestione Patrimonio di tutti i dati utili alla creazione nel gestionale di Magazzino dei contratti informatici, onde consentire la conseguente emissione degli ordinativi NSO, dando atto che la correlata spesa verrà imputata sul conto 706.115.00005 "Assistenza Protesica tramite Strutture Private"

di trasmettere il presente provvedimento, per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza, al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, al Direttore Amministrativo del Dipartimento di Assistenza Territoriale, al Direttore dell'Area Gestione Patrimonio e al Direttore della UOC CdG

di notificare il presente provvedimento

alla Presidenza della Regione Puglia

all'Assessore alla Sanità e Benessere Animale

al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

al Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

all'Assessore al Welfare

al Direttore del Dipartimento Welfare

al Tavolo Tecnico regionale per l'Assistenza Protesica

(Allegato A)

Tariffario ausili ottici elettronici

- a. Video ingranditore da tavolo (cod. iso 22.03.18.003): device con possibilità di ripiegare lo schermo, dotato di una telecamera ad alta definizione Full HD e schermo almeno 24 pollici, si concorda un prezzo di fornitura pari ad € 1.600,00;
- b. Video ingranditore portatile (cod. iso 22.03.18.006): apparecchio elettronico portatile da 6", si concorda un prezzo di fornitura pari ad € 600,00;
- c. Software per ingrandimento (cod. iso 22.03.18.015): compatibile con sistemi operativi Windows 7/8/10, si accetta la proposta dell'Unione Ciechi stabilendo un prezzo di fornitura pari ad € 500,00;
- d. Tavoletta per scrittura braille tascabile (cod. iso 22.12.12.003) si accetta la proposta dell'Associazione e si fissa il prezzo di fornitura ad € 18,00;
- e. Tavoletta per scrittura braille formato medio (cod. iso 22.12.12.006) si accetta la proposta dell'Associazione e si fissa il prezzo di fornitura ad € 15,00;
- f. Macchina dattilobrilie (cod. iso 22.12.15.003): il prezzo di riferimento è stato già stabilito con deliberazione D.G. n. 1364/2021, pari ad € 585,00 con possibilità riconosciuta allo specialista prescrittore nell'ambito del progetto riabilitativo, di richiedere un device alternativo con capacità di stampa fino a 42 caratteri per riga e 25 righe per pagina, ad un prezzo di fornitura pari ad € 1.200,00;
- g. Telefono a controllo a distanza già tariffato a € 350,00 con deliberazione n. 4177 del 09.12.2020;
- h. Orologio parlante (cod. iso 22.27.12.003) si accetta la proposta dell'Associazione e si fissa il prezzo di fornitura ad € 40,00;
- i. Sveglia tattile (cod. iso 22.27.12.006) si accetta la proposta dell'Associazione e si fissa il prezzo di fornitura ad € 40,00;
- j. Orologio da polso tattile (cod. iso 22.27.12.009) si accetta la proposta dell'Associazione e si fissa il prezzo di fornitura ad € 120,00;
- k. Leggio scorrevole (cod. iso 22.30.15.009) si accetta la proposta dell'Associazione e si fissa il prezzo di fornitura ad € 210,00;
- l. Sistema OCR (cod. iso 22.30.21.006): sistema integrato dotato di microfono o tastiera per attivarne i contenuti, in grado di ingrandire, leggere o ascoltare i testi acquisiti con lo scanner, composto da scanner e pc. si concorda il prezzo di fornitura di € 1.300,00;
- m. Display braille (cod. iso 22.39.05.003): dotato di collegamento bluetooth, si stabilisce il prezzo di fornitura pari ad € 2.300,00;
- n. Stampante braille (cod. iso 22.39.06.003): già tariffato a € 1.820,00 con deliberazione n. 4177 del 09.12.2020;
- o. Lettore di schermo screen reader (cod. iso 22.39.12.003): si acquisisce il minor prezzo rinvenuto dalle risultanze dell'indagine di mercato € 190,00.



Tarifario degli Ausili Ortopedici

(Allegato B)

AUSILI DI SERIE pronti per l'uso		Elenco 28		PREZZO	NOTE	NOTE
		SANITARIE	codici DM 332			
04.06 ausili per la terapia circolatoria						
6.06 calze e guaine terapeutiche anti edema (terapia compressiva) dispositivi costituiti a filati naturali o sintetici lavorati a maglia circolare o rettili						
04.06.06.024	gambletto corto <38 cm normale >38 cm		nuovo	€ 120,00		trama piatta
04.06.06.024	gambletto corto <38 cm normale >38 cm		nuovo	€ 70,00		trama circolare
04.06.06.027	calza alla coscia		nuovo	€ 230,00		trama piatta
04.06.06.027	calza alla coscia		nuovo	€ 100,00		trama circolare
04.06.06.030	monocolanti con mutanda corto <71 cm normale >71 cm lungo >83 cm		nuovo	€ 95,00		trama circolare
04.06.06.033	collant corto <71 cm normale >71 cm lungo >83 cm		nuovo	€ 120,00		trama circolare
04.06.06.036	manica con ascella		nuovo	40,50		
04.06.06.039	manica con spallina		nuovo	116,00		
04.06.06.042	bracciale con guanto unito o separato		nuovo	101,00		maglia circolare
04.06.06.045	guanto completo al polso		nuovo	96,50		
04.06.06.048	guanto a dita libere		nuovo	44,00		
04.06.06.036	manica con ascella		nuovo	116,00		
04.06.06.039	manica con spallina		nuovo	solo su misura		
04.06.06.042	bracciale con guanto unito o separato		nuovo	131,00		trama piatta
04.06.06.045	guanto completo al polso		nuovo	126,00		
04.06.06.048	guanto a dita libere		nuovo	€ 60,00		
04.24 ausili per test fisici e biochimici						
04.24.24.003	termometro sonoro			€ 24,00		
04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)						
04.33.03 cuscini antidecubito						
cuscino in fibra cava siliconata						
trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 12 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovrà essere compreso tra 6 e 9 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure						
cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)						
04.33.03.003		A	03.33.03.003	27,00		

<p>04.33.03.012</p> <p>costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona), può essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodelianti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	<p>A</p>	<p>03.33.03.012</p>	<p>110,00</p>		
<p>04.33.03.015</p> <p>costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, con cerniera), è realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno, composto da celle di forma e disposizione apposta per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il micro- interscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	<p>A</p>	<p>03.33.03.015</p>	<p>150,00</p>		
<p>cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)</p>					
<p>cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)</p>					

<p>04.33.03.018</p> <p>costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; è realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm circa di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	<p>A</p>	<p>03.33.03.018</p>	<p>150,00</p>	
<p>04.33.06.006</p> <p>materasso ventilato in espanso composito</p> <p>costituito da una fodera trasparente, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'allungamento delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.</p>	<p>A</p>	<p>03.33.06.003</p>	<p>170,00</p>	
<p>04.33.06.009</p> <p>materasso in fibra cava siliconata</p> <p>costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto trasparente contenente fibra cava a uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 14 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il</p>	<p>A</p>	<p>03.33.06.009</p>	<p>90,00</p>	
<p>04.33.06.012</p> <p>materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili</p> <p>costituito da un rivestimento esterno in cotone (in genere) che contiene diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone trasparente, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg e di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve essere lavabile in lavatrice fino a 70°.</p>	<p>A</p>	<p>03.33.06.012</p>	<p>160,00</p>	
<p>materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore)</p>				

<p>04.33.06.015</p> <p>costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il gonfiaggio. Lo spessore del materasso deve essere almeno 5 cm portata massima 120kg</p>	<p>A</p>	<p>03.33.06.018</p>	<p>70.00</p>		
<p>04.33.06.015/A</p> <p>materasso a bolle d'aria con struttura a microinterscambio (solo ricambio materasso) costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave. Lo spessore del materasso deve essere almeno 5 cm portata massima 120kg</p>	<p>A</p>		<p>30.00</p>		
<p>04.33.06.018</p> <p>materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) ausilio costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari; gli elementi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile (cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio / sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min.) in relazione al peso e alle dimensioni</p>	<p>A</p>	<p>03.33.06.021</p>	<p>115.00</p>		
<p>04.33.06.021</p> <p>Ausilio atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con prevenzione)</p>			<p>1535.00</p>		<p>Allegata scheda tecnica n° 1</p>
<p>04.33.06.033</p> <p>traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio e realizzata in neoprene (gruflugo con gli stessi criteri del corrispondente cuscino, di peso generalmente contenuto a 3,5 Kg circa, deve essere facilmente lavabile (con acqua e sapone), e in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima deformazione per quanto potrebbero essere necessarie delle unità di livellamento per riportare la superficie di appoggio alla stessa altezza: in casi del genere, si può prendere in considerazione la prescrizione del materasso.</p>	<p>A</p>	<p>03.33.06.033</p>	<p>€ 660.00</p>		<p>Allegata scheda tecnica n° 2</p>

04.33.06.036	protezione in fibra cava silliconata per tallone (talloniera)	A	03.33.09.006	14.00		
04.33.06.039	protezione in fibra cava silliconata per gomito (gomitiera) NOTA : entrambi gli ausili di protezione sono realizzati in fibra cava silliconata (circa 14 den), rivestiti da una fodera in cotone trasparente trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a velcro e sono lavabili fino a 40°	A	03.33.09.012	14.00		
04.48.21 tavolo inclinabile per statica						
04.48.21.003	stabilizzatore per statica prona/eretta dotato di elementi di sostegno regolabili per tronco, bacino, arti inferiori		03.48.21.003	1500.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.006	stabilizzatore per statica prona/eretta per assistiti in età evolutiva		03.48.21.081	700.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.009	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana, di sostegno pettorale e di supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili.		03.48.21.006	930.00	CONSEGNA A DOMICILIO	
04.48.21.012	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo è governato da un motore elettrico a bassa tensione.		03.48.21.036	1770.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 3
04.48.21.015	stabilizzatore mobile per statica eretta struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza, che consente il mantenimento della postura eretta ed, al contempo, permette una mobilità autonoma per mezzo di due ruote grandi per autospinta dotate di freni oppure dotate di quattro o più ruote piroettanti di cui almeno due dotate di freno che permettono una deambulazione sorretta ed assistita.		03.78.21.003	2660.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 4
04.48.21.018	stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile a telaio in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale. Dotato di piano di appoggio, imbottito e rivestito di materiale lavabile e preferibilmente ignifugo e di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; dotato di appoggiatesta; tavolo con incavo avvolgente regolabile per l'appoggio degli arti superiori; appoggiatesta regolabile in altezza; la base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, in genere, tutte dotate di freno.		03.48.21.063	2530.00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 5
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>						
04.48.91.009	regolazione della prono-supinazione del piede (coppia)		03.48.21.109	121.00		
04.48.91.012	regolazione intra ed extra rotazione del piede (coppia)		06.48.21.112	105.00		
04.48.91.015	regolazione della flessione-estensione del piede (coppia)		03.48.21.115	112.00		

04.48.91.018	regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore				366,00		
04.48.91.030	quattro ruote piroettanti con diametro minimo 80 mm, di cui due almeno con freno (non per 04.48.21.015 e 018)		03.48.21.121		63,00		
04.48.91.033	regolazione manuale della verticalizzazione mediante vite senza fine a manovella o a volante				247,00		
04.48.91.036	regolazione servoassistita della verticalizzazione mediante pistone oleodinamico o a gas		03.48.21.124		247,00		
04.48.91.039	regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione		03.48.21.127		1300,00		
04.48.91.042	sistema di movimentazione per gli spostamenti autonomi in posizione eretta mediante motore elettrico a bassa tensione a completamento statica eretta a posizionamento autonomo				3400,00		Allegata scheda tecnica n° 6
04.48.91.045	sostegni per arto superiore (coppia)		03.48.21.204		190,00		
04.48.91.048	divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)				180,00		
NOTA BENE: Alcuni tra gli elementi aggiuntivi sopra descritti sono già presenti nella configurazione "base" degli stabilizzatori. La prescrizione deve indicarli con precisione per consentirne la selezione e l'acquisto nella configurazione definitiva prescelta per l'uso.							
Classe 06 "Ortesi e protesi"							
06.06.06 ortesi per arto superiore							
06.06.03 ortesi per dita (FO)							
06.06.03.003	ortesi per la distensione delle tre articolazioni digitali		06.06.13.012		73,00		
06.06.03.006	ortesi per la flessione dell'articolazione digitale media		06.06.13.015		40,00		
06.06.03.009	ortesi per l'estensione dell'articolazione intermedia di un dito		06.06.13.021		46,00		
06.06.03.012	ortesi per la distensione di un dito		06.06.13.033		46,00		
06.06.06 ortesi per mano (HO)							
06.06.06.003	ortesi rigida per mano		06.06.06.006		132,00		
06.06.06.006	ortesi dinamica per la distensione delle dita lunghe e del pollice		06.06.13.024		74,00		
06.06.06.009	ortesi dinamica per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea		06.06.13.036		63,00		
06.06.06.015	ortesi dinamica per l'estensione dell'articolazione radio-carpica e delle cinque dita (parsi del radiale)		06.06.13.030		93,00		
06.06.19 ortesi per gomito-polso-mano (EWHO)							
06.06.19.003	ortesi rigida per gomito e polso		06.06.30.003		175,00		
06.06.19.006	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso rigido				217,00		
06.06.19.009	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso regolabile				325,00		
06.30 protesi non di arto							
06.30.18 protesi mammarie							
06.30.18 protesi mammarie							

06.30.18.003	<p>attira a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre.</p>	A	06.30.18.003	13.00		
06.30.18.006	<p>protesi mammaria esterna definitiva attira a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisiologico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergico, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).</p>	A	06.30.18.006	139.00		
06.30.18.009	<p>protesi mammaria esterna parziale dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).</p>			€ 155.00		
<p>Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"</p>						
<p>09.06 ausili da indossare per la protezione del corpo</p>						
<p>09.06.03 ausili per la protezione della testa</p>						
09.06.03.003	<p>caschetto di protezione realizzato in tessuto lavabile (o in microfibra) e imbottito (in genere, di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altri materiali morbidi), completo di soggolo di fissaggio; indicato per proteggere il capo da urti accidentali in assistiti neuropatici privi o a ridotto controllo muscolare autonomo e per utenti a rischio di atteggiamenti autolesionistici.</p>			97.00		
<p>09.12 ausili per evacuazione</p>						
<p>09.12.03 sedie a comoda (con o senza rotelle)</p>						
09.12.03.003	<p>sedia a comoda senza ruote telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti, dispositivo wc, bracciali imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.</p>	A		100.00		
	<p>sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accomm</p>					

09.12.03.006	telajo in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiatesta), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, appoggiatesta regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.	A	09.12.03.003	215,00		
09.12.03.012	sedile a comoda con ruote per doccia/water ad autosospinta schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti, due ruote grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo wc, appoggiatesta regolabili in altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.	A	09.12.03.103	285,00		
09.12.03.015	barrella per doccia			€ 3.000,00		
<i>aggiuntivi prescrivibili per le sedie a comoda</i>						
09.12.91.003	regolazione dell'inclinazione dello schienale			90,00		
09.12.91.006	regolazione dell'inclinazione degli appoggiatesta (coppia)			150,00		
09.12.91.009	possibilità di piegare il telaio			150,00		
09.12.91.012	prolunga dello schienale			70,00		
09.12.91.015	cinghia a bretellaggio			70,00		
09.12.91.018	pelotte foricali (coppia)			95,00		
09.12.09 sedili coprewater						
09.12.09.003	sedile coprewater imbottito preformato	A		34,00		
09.12.12 sgabelli						
09.12.12.003	sgabello wc	A		40,00		
09.12.15 rialzi rimovibili per wc						
09.12.15.003	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa dispositivo realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei wc; può essere dotato di fissaggi laterali (staffe di plastica regolabili in larghezza) o autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata; lavabile e disinfezzabile.	A		23,00		
09.12.15.006	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile dispositivo regolabile in altezza (fissabile, in genere, in tre posizioni); in alcuni modelli è prevista la possibilità di una leggera inclinazione in avanti per facilitare la seduta e l'alzata; è fortemente suggerita la prescrizione combinata dei braccioli di sostegno (fissi, abbassabili o estraibili) per la sicurezza ed un maggior comfort della persona.					
NOTA BENE: la prescrizione degli ausili sopra elencati (codici 09.12.09.003 - 09.12.12.003 - 09.12.15.003 e .006) è alternativo alla prescrizione delle sedie a comoda.						
09.33 ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia						
09.33.03 sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili						
		A	09.12.24.003	55,00		

09.33.03.003	sedile da doccia fisso a parete	A		55,00		
09.33.03.005	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile	A		70,00		
09.33.03.009	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli	A		190,00		
09.33.03.012	sedia basculante per doccia con ruote			€ 700,00		Allegata scheda tecnica n° 7
09.33.03.015	sedile girevole per vasca da bagno	A		€ 100,00		
12.03 ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio						
12.03.06 stampelle canadesi						
12.03.06.003	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile), puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura.	A	12.03.06.003	6,00		
12.03.06.006	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatori	A	12.03.06.006	8,00		
12.03.12 stampelle con appoggio ascellare						
12.03.12.009	sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza e puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito.	A	12.03.12.003	8,00		
12.03.16 bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra						
12.03.16.003	tripode impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, portata non inferiore a 100 Kg; la prescrizione dovrà indicare la ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito.	A	12.03.15.003	20,00		
12.03.16.006	quadripode impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, portata non inferiore a 100 Kg; la prescrizione dovrà indicare la ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito.	A	12.03.18.003	22,00		
12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia						
12.06.03 deambulatori senza ruote						
12.06.03.003	deambulatore con quattro puntali rigido	A	12.06.03.003	62,00		
	deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza					

<p>12.06.03.006</p> <p>ciascun lato del telaio si muove in maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali in gomma anti-sciolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse, portata massima almeno Kg 100; indicato quando l'utente ha un buon controllo degli arti superiori ed è frequente l'uso in ambienti angusti.</p>	<p>A</p>	<p>12.06.03.006</p>	<p>67.00</p>		
<p>12.06.06 deambulatori con ruote a spinta manuale</p>					
<p>12.06.06.003</p> <p>deambulatori con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali</p>	<p>A</p>	<p>12.06.06.003</p>	<p>62.00</p>		
<p>12.06.06.006</p> <p>telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo.</p>	<p>A</p>	<p>12.06.09.003</p>	<p>89.00</p>		
<p>12.06.09 deambulatori a sedile</p>					
<p>12.06.09.003</p> <p>telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio porta-borse ed eventualmente porta-bastone.</p>	<p>A</p>	<p>12.06.09.006</p>	<p>90.00</p>		
<p>12.06.12.003</p> <p>giraffo per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti</p>	<p>A</p>	<p>12.06.09.124</p>	<p>142.00</p>		
<p>Indicatore per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.</p>					
<p>giraffo per deambulazione con appoggi sotto-ascelari</p>					

12.06.12.006	telajo pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio.	A	06.12.09.003	115.00		
12.18.06 triciclo a pedale						
12.18.06.003	triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale		12.18.06.003	850.00		
12.18.06.006	triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale		12.18.06.006	900.00		
<i>aquilunivii prescrivibili</i>						
12.18.91.003	divaricatore imbottito fra sella e manubrio		12.18.21.103	60.00		
12.18.91.006	spalliera concava avvolgente a cinghia		12.18.21.106	73.00		
12.18.91.009	staffa con impronta piede e allacciatura		12.18.21.109	54.00		
12.18.91.012	sostegno per caviglia regolabile		12.18.21.112	41.00		
12.18.91.015	sostegno per avambraccio		12.18.21.115	46.00		
12.18.91.018	cambio a più velocità		12.18.21.118	39.00		
12.18.91.021	regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)		12.18.21.121	49.00		
12.18.91.024	trasmissione a scatto fisso		12.18.21.124	70.00		
12.18.91.033	cinturini fermapolsa			25.00		
12.22 carrozzine						
12.22.03 carrozzine ad autosospinta con due mani sulle ruote posteriori						
<i>carrozzina ad autosospinta sulle ruote posteriori, pieghevole</i>						
12.22.03.003	indicata un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggiategambe ribaltabile e estraibile con appoggiatepiedi separati, f) dotate di freni di stazionamento.		12.21.06.039	320.00		

12.22.03.009	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido superleggera, indicata per per persone non deambulanti, persona per le quali la deambulazione è sconsigliata all'esterno dell'abitazione, ma che svolgono una intensa attività esterna ed un intenso uso quotidiano. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido, struttura in alluminio oleigne superleggera, due ruote fisse grandi ad estrazione rapida e anello corri mano, due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, appoggiategambe e appoggiatepiedi separati unici, spondine proteggibili, peso massimo configurazione standard 13 Kg			€ 1,600,00		
12.22.03.012	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole superleggera, stesse caratteristiche della precedente con telaio pieghevole			€ 1,600,00		
12.22.18 carrozzine manovrabili solo dall'accompagnatore						
12.22.18.012	carrozzina a spinta con telaio basculante e sistemi di supporto posturale a configurazione regolabile indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. caratteristiche: schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta regolabile, profondità seduta regolabile, fiancate imbottite, braccioli regolabili, due ruote fisse freni, due ruote piroettanti, appoggia gambe regolabile appoggia piedi separati.			€ 2,300,00		
aggiuntivi prescrivibili						
12.22.91.315	divaricatore imbottito regolabile ed estraibile			€ 120,00		
12.22.91.318	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale			€ 790,00		
12.22.91.321	appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale			€ 290,00		
	carrozzina ad autospinta barriera					
12.22.18.015/1	Ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro) ruote posteriori grandi da 600 mm e forcelle anteriori rinforzate, ruote anteriori piccole rinforzate, braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, pedane separate estraibili, portata max Kg 160.			595,00		

12.22.18.015/2	<p>carrozzina ad autosospinta barriera</p> <p>Ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro) ruote posteriori grandi da 600 mm e forcelle anteriori rinforzate, ruote anteriori piccole rinforzate, braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, pedane separate estraibili, portata max Kg 220.</p>			810.00		
12.22.18.015/3	<p>carrozzina ad autosospinta barriera</p> <p>Ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro) ruote posteriori grandi da 600 mm e forcelle anteriori rinforzate, ruote anteriori piccole rinforzate, braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, pedane separate estraibili, portata max Kg 300.</p>			1780.00		
12.22.18.018	<p>carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)</p>					
12.22.91.609	<p>pedane separate con meccanismo di flessione estensione</p>			€ 600.00		
12.22.91.612	<p>ammortizzante</p>			€ 80.00		
12.221.91.615	<p>sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)</p>			€ 360.00		
12.22.91.618	<p>appoggiatesta polifunzionale <small>(solo per carrozzina barriera)</small></p>			€ 360.00		
12.22.03.006	<p>carrozzina ad autosospinta sulle ruote posteriori, leggera nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole proiettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, f) appoggiatesta separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) routine di transito (o per ascensore carrozzina con monoguida</p>			600.00		

12.22.03.006/2	nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiatepiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruotine di transito (o per ascensore			950,00		
12.22.03.015	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione ma riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiategambe ribaltabile o estraibile, e) appoggiatepiedi unico o separato, f) sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. Indicata per pazienti con buona autonomia nella gestione della vita quotidiana. NOTA BENE: La prescrizione è			2630,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.22.03.018	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione ele riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiategambe ribaltabile ed estraibile, e) appoggiatepiedi unico o separato, f) sistema elettrico di verticalizzazione autonoma per mezzo di un pistone elettrico con comando a pulsanti, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. NOTA			2630,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.22.91.709	prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006)		12.24.06.157	55,00		
12.22.91.712	cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)		12.24.06.151	50,00		
12.22.91.715	tavolo con incedo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)		12.24.15.112	75,00		
12.22.91.718	pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)		12.24.03.109	90,00		
12.22.18.003	carrozzina a spinta con telaio pieghevole indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolare il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc.. Caratteristiche tecniche di base: a) due ruote fisse medie in posizione posteriore, b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in		12.21.06.045	320,00		

<p>12.22.18.006</p>	<p>carrozzina a spinta con telaio rigido</p> <p>indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni diversi). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote proiettanti in posizione anteriore, e) appoggiategambe ribaltabile ed estraibile con appoggiatepiedi, f) fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, h) freni di stazionamento.</p>	<p>12.21.03.006</p> <p>245,00</p>
<p>12.22.18.009</p>	<p>carrozzina a spinta con telaio basculante</p> <p>indicata qualora l'assistito abbia una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessiti di continua diversificazione della posizione per compensare difficoltà respiratorie, post-chirurgiche, circolatorie, articolari o anche solo migliorare le condizioni di resistenza fisica. Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito regolabile in inclinazione, con appoggiatesta regolabile in altezza, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote proiettanti in posizione anteriore, e) appoggiategambe regolabile in inclinazione con appoggiatepiedi regolabili in altezza e profondità e appoggiatepiedi separati regolabili in altezza, f) fiancate o spondine con lato interno imbottito, g) braccioli imbottiti estraibili o</p>	<p>12.21.03.009</p> <p>1000,00</p>
<p><i>aggiuntivi prescrivibili</i></p>		<p>12.24.06.106</p> <p>51,00</p>
<p>12.22.91.321 divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009)</p> <p>12.23 carrozzine a motore elettrico</p> <p>12.23.03 carrozzine elettroniche con sterzo manuale</p> <p>scooter elettronico a quattro ruote potenziato</p>		

12.23.03.006/1	<p>veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentire sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari.</p> <p>NOTA BENE: la prescrizione dello scooter a quattro ruote è alternativa alla prescrizione della carrozina elettrica per uso esterno (cod. 12.23.06.012).</p>		1950,00	CONSEGNA A DOMICILIO		
12.23.06 carrozine elettroniche con sterzo a controllo elettronico						
12.23.06.009	<p>carrozina elettrica a prevalente uso interno</p> <p>indicata per assistiti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti prevalentemente interni. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio in acciaio (o altri materiali) che può essere rigido o pieghevole (se è necessaria una riduzione dell'ingombro quando l'ausilio è smontato), b) quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata di cui due piroettanti in posizione anteriore, c) fiancata con braccioli imbottiti e estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio, d) appoggiagambe ribaltabile e estraibile, e) sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazioneamento, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 6% per lunghi tratti e almeno il 15% per brevi tratti (ad esempio, raccordi di marciapiedi esterni o piccoli dislivelli), carrozina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno</p>		2830,00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 8	
12.23.06.012	<p>carrozina elettrica cui è associata l'opzione della verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida dell'ausilio; nella configurazione base devono essere previsti ed inclusi la cinghia pettorale di contenimento e il sistema di fissaggio degli arti inferiori per consentire la postura eretta dell'assistito in sicurezza; i braccioli</p> <p>carrozina elettrica a prevalente uso esterno</p>		4590,00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 9	

12.36.06.015	<p>Indicata per assistiti che possono trascorrere buona parte della giornata in ambienti prevalentemente esterni o che necessitano di spostamenti all'esterno (lavoro, studio, tempo libero, ecc.).</p> <p>Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido riducibile o pieghevole in acciaio cromato o verniciato o in lega leggera ad alta resistenza, b) sedile, schienale, braccioli imbottiti, c) ruote a sezione maggiorata di diametro non inferiore a 26 cm per le fisse e 22,5 cm per le piroettanti, d) sistema frenante automatico con il motore e elettromagnetico di stationamento, e) fiancate con braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 20%, g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità</p>			4230,00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 10
12.36.06.018	<p>carrozina elettrica rigida ad alte prestazioni (pendenze superabili oltre 20%) per uso esterno caratterizzata dalla trazione a carico della coppia centrale di ruote (di tipo pneumatico) e il cui appoggio al terreno è assicurato da sei ruote per determinare la massima stabilità su qualsiasi tipo di terreno; le due coppie di ruote di orientamento e stabilità (in gomma piena o nylon e di piccolo diametro) minimizzano l'attrito nonostante il peso complessivo del mezzo e consentono una estesa ed agevole manovrabilità (fino alla completa rotazione sul posto); i braccioli sono regolabili in altezza e in inclinazione; le pedane sono regolabili in inclinazione; le sospensioni sono, in genere, attive. NOTA BENE: la prescrizione è indicata nei casi in cui l'utente ha abituale e costante necessità di spostamenti su percorsi sconnessi e/o sferrati (nel caso di residenza in abitazioni rurali), con fondi stradali frequentemente innervati (città o borghi di montagna con arte e dislivelli da superare) oppure nel caso di città di mare con tratti a fondo sabbioso e, in ogni caso, svolge intensa ed abituale attività esterna.</p>			5030,00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 11
12.24.03.803	comando elettronico a soffio		12.24.03.145	210,00		
12.24.03.806	comando elettronico a capo o nuca			200,00		
12.24.03.809	comando elettronico a mento		12.24.03.148	171,00		
12.24.03.812	comando elettronico a piede		12.24.03.151	171,00		
12.24.03.815	comando elettronico a tavolo		12.24.03.154	155,00		
12.24.03.818	comando elettronico per accompagnatore (aggiuntivo al principale)			412,00		
	Joystick proporzionale compatto					

12.24.03.821	di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc.; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale del				350.00		
12.24.03.824	joystick proporzionale a elevata sensibilità dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto.				680.00		
<i>aggiuntivi prescrivibili</i>							
12.23.91.006	basculamento manuale del sistema di seduta				84.00		
12.23.91.009	basculamento motorizzato del sistema di seduta				375.00		
12.23.91.012	elevazione motorizzata del sistema di seduta				1470.00		
12.23.91.015	regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale				116.00		
12.23.91.018	regolazione servosistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente.				350.00		
12.23.91.021	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale				608.00		
12.23.91.024	pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)				118.00		
12.23.91.027	pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia)				149.00		
12.23.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione				260.00		
12.23.91.036	protezioni laterali parietali (coppia)				47.00		
12.23.91.039	pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)				250.00		
	NOTA BENE: gli aggiuntivi contrassegnati dai codici 12.23.91.006 fino a 12.23.91.021 devono essere esplicitamente indicati nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli che li prevedono, il confronto valutativo e il successivo acquisto dell'ausilio nella definitiva configurazione d'uso.						
	uniciclo	12.24.09 unità di propulsione					

<p>12.24.09.003</p> <p>dispositivo rimovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il " range of motion " senza doversi affaticare eccessivamente. Tipiche caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-bike); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada).</p>		<p>12.24.21.130</p>	<p>1180,00</p>		
<p>12.24.09.006</p> <p>Dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. È obbligatorio l'acquisto del sistema anti- ribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.</p>	<p>sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) in alternativa alle carrozzine elettroniche o scooters</p>		<p>5190,00</p>		
<p>moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) in alternativa alle carrozzine elettroniche o scooters</p>					

<p>12.24.09.009</p> <p>Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzoni e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le ruote anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per l'esigenza degli assistiti prima di procedere all'acquisto.</p>			4490,00	
<p>12.24.09.015</p> <p>kit di motorizzazione universale per carrozine composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.</p>	<p>12.24.12 dispositivi di segnalazione e di sicurezza fanaleria</p>		2800,00	<p>Allegata scheda tecnica n° 12</p>
<p>12.24.12.003</p> <p>corredo di luci collegabile alla batteria della carrozina elettronica comprendente almeno due sorgenti luminose (anteriore e posteriore) e adeguati indicatori di direzione inintermittenti unitamente con i comandi di accensione e spegnimento.</p>			283,00	
<p>12.27.07.006</p> <p>pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto; sedile e schienale imbottiti, morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione, appoggiatesta regolabili in altezza, cinture di sicurezza a bretellaggio. Adeguato ad ogni tipo di percorso per assistiti che necessitano di particolari supporti per il contenimento e la postura.</p>	<p>12.27 veicoli e mezzi di trasporto 12.27.07 passeggio passeggio riducibile</p>		750,00	
<p>12.27.91.003</p> <p>basculamento del sistema di seduta</p>			171,00	
<p>12.27.91.006</p> <p>regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiatesta (coppia)</p>			43,00	
<p>12.27.91.009</p> <p>regolazione dell'inclinazione degli appoggiatesta (coppia)</p>			43,00	

12.27.91.012	imbracatura pelvica, imbottita		12.27.03.115	106,00		
12.27.91.015	divarcatore imbottito regolabile ed estraibile		12.27.03.118	19,00		
12.27.91.018	pelote toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)		12.27.03.148	136,00		
12.27.91.021	cinturini fermapiedi (coppia)		12.27.03.133	20,00		
12.27.91.024	appoggiatesta imbottito		12.27.03.133	60,00		
12.27.91.027	appoggio anteriore per le mani			60,00		
12.31 ausili per il trasferimento						
12.31.03 assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare						
12.31.03.003	asse per il trasferimento in genere, costruito in materiale plastico, leggero, facile da pulire, portata superiore a 120 Kg	A		60,00		
12.31.03.006	disco girevole appoggiato al pavimento, permette di posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e tronco e movimenti innaturali del bacino	A		62,00		
12.31.03.009	telo ad alto scorrimento (misura piccola)	A		60,00		
	telo ad alto scorrimento (misura grande)					
12.31.03.012	posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione.	A		95,00		
12.36 ausili per il sollevamento						
12.36.03 ausili per sollevamento ad imbracatura						
12.36.03.006	sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura stand; caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.	A	12.36.03.006	510,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
12.36.12 ausili per sollevamento fissati ai muri, al pavimento, al soffitto						

	sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico composto da un binario fissato al soffitto sul quale scorre un carrello sollevatore provvisto di aggancio per l'imbracatura. Il binario si sviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale (trasferimenti letto/carrozzina posta al fianco, trasferimento letto/vc, ecc.). Lo spostamento lungo il binario è effettuato tramite spinta manuale da parte dell'assistente, il sollevamento è realizzato dal carrello sollevatore mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile; di norma, il caricamento della batteria avviene automaticamente quando il carrello sollevatore è posto in posizione di riposo.				€ 3.440,00	l'adattamento, il materiale e la manodopera necessaria al fissaggio a soffitto sono a carico dell'avente diritto	
12.36.12.006	sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico composto da una struttura telescopica da fissarsi tra il pavimento e il soffitto dotata di braccio mobile che sostiene l'apparecchio di				€ 3.440,00	come sopra	
	12.36.15 ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi						
	sollevatore per vasca da bagno						
12.36.15.003	composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impianto idraulico della vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.	A			630,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
	12.36.21 sostegni del corpo per sollevamento						
	NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento ai sollevatori fissi (cod. 12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni della prescrizione specialistica.						
12.36.21.003	imbracatura standard	A			€ 35,00		
12.36.21.006	imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)	A		12.36.03.103	€ 50,00		
12.36.21.009	imbracatura a presa sottoscellare e fascia di sostegno per le gambe consente all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione)	A			€ 94,00		
	imbracatura a barella						

12.36.21.015	NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa all'imbracatura standard in dotazione se esplicitamente richiesto dalla prescrizione specialistica.	A		280,00		
18 Mobili e adattamenti per la casa						
18.09 ausili per la posizione seduta						
18.09.39 sistemi di postura modulari						
18.09.39.003	modulo posturale per capo			€ 360,00		
18.09.39.006	modulo posturale per bacino			€ 779,00		
18.09.39.009	modulo posturale per tronco			€ 1.256,00		
18.09.39.012	modulo posturale per tronco/bacino			€ 2.035,00		
aggiuntivi prescrivibili						
18.09.91.003	divaricatore imbottito, regolabile e estraibile			€ 90,00		
18.09.91.006	regolazione laterale del divaricatore			€ 40,00		
18.09.91.012	cinghia pettorale imbottita			€ 135,00		
18.09.91.015	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento			€ 106,00		
18.09.91.018	cinghia a bretellaggio imbottita			€ 106,00		
18.09.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione			€ 360,00		
18.09.91.039	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione			€ 690,00		
18.09.91.042	cinturini fermapiède (coppia)			€ 18,00		
18.09.91.045	fermatallone (coppia)			€ 30,00		
18.09.91.051	tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione			€ 190,00		
12.39 ausili per l'orientamento						
12.39.03 bastone tattile (bianco)						
12.39.03.003	bastone tattile (bianco) rigido			€ 20,00		
12.39.03.006	bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico canna leggera in alluminio con manico di plastica, coperto di nastro (o sostanzialmente) riflettente per visibilità notturna, puntuale di plastica, corredato di custodia.			€ 20,00		
Classe 15 "Ausili per la cura della casa"						
15.09 ausili per mangiare e bere						
15.09.13 posateria						
15.09.13.003	coltello adattato	A		19,00		
15.09.13.006	forchetta adattata	A		19,00		
15.09.13.009	cucchiaio adattato	A		19,00		
15.09.16.003	bicchieri adattati	A		14,00		
15.09.16.006	tazza adattata	A		12,50		
15.09.18.003	piatto con bordo	A		19,00		
15.09.18.006	piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa	A		25,00		

15.09.18.009	piatto con base antiscivolo o a ventosa	A	35,00				
15.09.21 bordi e sistemi di fissaggio							
15.09.21.003	tagliere con morsetto e fermaccio	A	110,00				
15.09.21.006	bordo per piatto	A	12,50				
Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"							
18.09 ausili per la posizione seduta							
18.09.21 sedute e sistemi di seduta speciali							
seggione a configurazione fissa							
18.09.21.003	Indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiategambe con appoggiatepiedi; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse).	ausilio		18.09.18.003	2730,00	CONSEGNA A DOMICILIO	Allegata scheda tecnica n° 13
18.09.21.006	seggione a configurazione regolabile	ausilio					
ausilio indicato per assistiti con discrete necessità posturali che consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente riportate nel progetto riabilitativo individuale. Caratteristiche: a) telaio di base munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento, b) regolazione dell'altezza per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro, con dispositivo che ne consente la variazione con l'assistito seduto, c) basculamento della seduta, d) sistema di seduta con sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione, e) fianchi e braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti di materiale lavabile ed ignifugo, f) appoggiategambe regolabili in inclinazione, g) appoggiatepiedi regolabili in altezza ed in inclinazione, h) appoggiatesta regolabile in altezza.							
18.12 letti							
18.12.07 letti e reti smontabili a regolazione manuale							
18.12.07.003	letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevole e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote	A	200,00	18.12.07.006		CONSEGNA A DOMICILIO	

18.12.07.006	letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevole e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale.	A		250,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.10 letti e reti smontabili a regolazione motorizzata						
18.12.10.003	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dd comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente	A	18.12.10.003	450,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.10.006	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote comandabile tramite pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente			€561,80		
18.12.10.009	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente	A	18.12.12.103	710,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.12.27 sponda per letto						
18.12.27.003	sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile per letto non ortopedico	A		90,00		
acquistativi prescrivibili						
18.12.91.003	asta solleva-persona con base a terra base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile.	A		90,00		
18.12.91.003/1	asta solleva-persona con innesto sul letto asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile, con sistema di ancoraggio			60,00		
18.12.91.006	indicare nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali; devono essere prescritte e fornite insieme con il letto.	A	18.12.27.103	70,00		
18.18 sistemi di sostegno						
18.18.03.003	maniglione			51,00		
18.18.03.006	bracciolo di supporto fisso	A		55,00		
18.18.03.009	bracciolo di supporto ribaltabile			74,00		
18.18.09.009	bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza			98,00		
18.30 ausili per il superamento di barriere verticali						
18.30.08 dispositivi elevatori portatili						
montascale mobile a ruote, a sedile						

18.30.08.003	<p>struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.</p>		18.30.12.006	€ 2.330,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.30.08.006	<p>struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg.</p>			3030,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
18.30.08.009	<p>base di mobilità con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di motore a bassa tensione, batteria, carica batterie, indicatore di carica, chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%), autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, portata minima 130 Kg. Caratteristiche preferenziali sono un peso contenuto, un ridotto spazio di manovra sul pianrotolo. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto.</p>		18.30.12.003	1880,00	CONSEGNA A DOMICILIO	
rampa portatile e pieghevole		18.30.15 rampe portatili				

18.30.15.003	adatto al superamento di contenute differenze di altezza (ad es., pochi gradini); costruito in alluminio o altro materiale composito; ripiegabile lungo l'asse principale, presenta un'ampia superficie di	A		605,00		
18.30.15.006	coppia di rampe portatili generalmente costruite in alluminio per favorire la leggerezza e consentire un agevole trasporto; disponibili in versione telescopica o di lunghezza fissa, si presentano come due "binari" separati con misure variabili che devono essere esplicitamente indicate nella	A		340,00		
22.03 ausili per la vista						
22.03.18 sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagine						
22.03.18.003	video ingranditore da tavolo a circuito chiuso completo di telecamera ccd monitor di dimensioni non inferiori a 14 pollici piano lettura scrittura a x-y capacità ingrandente almeno compresa tra 3 e 40 volte variabile in continuo, illuminazione diretta inversione immagine positiva negativa			€ 1.600,00		
22.03.18.006	dispositivo video integrato o integrabile non inferiore a 4 pollicicapacità ingrandente regolabile almeno compresa tra 1,5 fino a 12 possibilità di scelta di più contrasti luminosità regolabile messa a fuoco automatica modalità in fermo immagine visione a colori ad elevata naturalezza salvataggio e trasferibilità delle immagini ad altri dispositivi comandi intuitivi batterie ricaricabili completo di custodia software per ingrandimento del testo e delle immagini dello schermo almeno fino a 16 volte interfacciabile con l'ambiente operativo previsto dal dispositivo informatico in possesso dell'assistito			€ 600,00		
22.12 ausili per il disegno e la scrittura						
22.12.12 accessori per scrittura braille manuale						
22.12.12.003	tavoletta per scrittura braille in metallo o in plastica con punteruolo formato tascabile almeno 3 righe x 15 caselle			€ 18,00		
22.12.12.006	tavoletta per scrittura braille in metallo o in plastica con punteruolo formato tascabile almeno 13 righe x 23 caselle			€ 15,00		
22.12.15 macchine per scrivere						
22.12.15.003	macchina dattilografica meccanica per pagine con formato non inferiore a cm22 (qualora espressamente richiesto dallo specialista prescrivente nel progetto riabilitativo) con capacità di stampa fino a 42 caratteri per riga e 25 righe per pagina			€ 1.200,00		
22.12.15.003	macchina dattilografica meccanica per pagine con formato non inferiore a cm22			€ 585,00		
22.21 ausili per la comunicazione interpersonale						
22.21.09 ausili per la conversazione e la comunicazione interpersonale						

22.21.09.033	Comunicatore dinamico e/o alfabetico basato su hardware standard o dedicato con caratteristiche di robustezza, resistenza all'acqua alle polveri e alle cadute. Versatile rispetto alla costruzione e gestione delle matrici comunicative che vengono presentate su schermo; prevede la possibilità di organizzare i messaggi su più livelli e di concatenare più tabelle comunicative, con più modalità di selezione attraverso sensori o dispositivi di input. L'accessibilità dovrà prevedere tutti i casi possibili di abilità motoria ridotta			760,00		
22.21.12.003	Sottovare per la comunicazione aumentativa installabile su un dispositivo informatico in grado di proporre o costruire matrici comunicative che, in associazione ad eventuali periferiche o sensori di input e ad un eventuale dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana, abilita il dispositivo informatico a funzionare come comunicatore		nuovo	250,00		
22.24 telefoni e usili per telefonare						
22.24.03 telefoni						
22.24.03.006	telefono ad accesso facilitato apparecchio fisso o cordless che presenta una o più fra le seguenti caratteristiche, finalizzate a facilitarne l'uso a persone con grave disabilità motoria, alle persone sorde riconosciute ai sensi della legge 381/70 e agli assistiti ipovedenti gravi: tastiera e display notevolmente ingranditi; tastiera personalizzata con immagini, feedback uditivo sulla digitazione dei numeri, dotazione di auricolare con microfono, suoneria con effetto luminoso locale e/o attivazione di segnalatori di chiamata esterni di tipo acustico, lumino vibrante, amplificatore di volume in ricezione compatibili con protesi acustiche.			€ 60,00		
22.24.03.009	telefono a controllo a distanza apparecchio telefonico dotato di un sistema di gestione alternativo alla tastiera e alla cornetta: si tratta di un apparecchio a viva voce o con auricolare microfonico in cui l'attivazione della linea e la compilazione del numero siano effettuabili tramite telecomando oppure tramite selezione o scansione oppure con sistema di riconoscimento vocale			€ 350,00		
22.27 ausili per indicazioni segnalazioni e allarmi						
22.27.12 orologi						
22.27.12.003	orologio da polso sonoro			€ 30,00		
22.27.12.006	sveglia tattile			€ 40,00		
22.27.12.009	orologio da polso tattile			€ 120,00		
22.30 ausili per la lettura						
22.30.15 leggi						
22.30.15.003	leggio da appoggio supporto fisso regolabile in altezza ed inclinazione per collocare in posizione funzionale alla postura e alla visione dell'assistito libri, riviste e fogli singoli per attività di scrittura o lettura			€ 150,00		
22.30.15.009	leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile e inclinabile dispositivo prescrivibile agli assistiti ipovedenti gravi al fine di fissare e mantenere la corretta distanza focale da un testo scritto o stampato			€ 210,00		

22.30.21 macchine per il riconoscimento dei caratteri					
22.30.21.003	software OCR per il riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner il dispositivo può richiedere la prescrizione combinata di una unità di visualizzazione braille o di un dispositivo a sintesi vocale (in alternativa). Sono esclusi tutti i software d'ufficio di uso corrente e diffusamente commercializzati con funzioni analoghe. sistema OCR lettore automatico dispositivo autonomo con funzioni di OCR che comprende anche scanner e sintesi vocale in una unica unità funzionale (alternativo al precedente)			€ 280,00	
22.30.21.006	22.39 dispositivi di uscita per computer 22.39.06 stampanti			€ 1.300,00	
22.39.05.003	display braille dispositivo dotato di una riga di almeno 40 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti collegabile al dispositivo informatico e capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità testo o grafica. Dovrà essere dotato di programma di gestione che garantisca le principali funzionalità di navigazione dello schermo oppure essere dotato di interfaccia hardware/software compatibile con il programma di lettura dello schermo in possesso dell'assistito stampante braille dispositivo atto a stampare in caratteri brail almeno su carta a facciata singola e a modulo continuo i dati inviati dal dispositivo informatico velocità di stampa almeno 20 caratteri al secondo completa di software di traduzione in brail			€ 2.300,00	
22.39.06.003	22.39.07 display acustico per dispositivi informatici			€ 1.820,00	
22.39.07.003	22.39.12 software speciale di uscita per dispositivi informatici			€ 100,00	
22.39.12.003	22.39.12 software speciale di uscita per dispositivi informatici lettore di schermo screen reader software in grado di interpretare il contenuto dello schermo ed altre informazioni dall'ambiente operativo del dispositivo informatico in possesso della persona e di inviarle a dispositivi di output vocale e/o tattile			€ 190,00	

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220001427 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000409 DEL 10/03/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 08/03/2022 12:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 08/03/2022 12:44