

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002538	28/12/2022

OGGETTO: AGP - Procedura Aperta Telematica, ai sensi del combinato disposto dall'art. 58 e dall'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento urgente di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Società in house Sanitaservice ASL BA Srl.
 Aggiudicazione – Simog CIG 9318384DBA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003825 DEL 27/12/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 28/12/2022 16:14 Luigi FRUSCIO	ASSENTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/12/2022 17:07 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 28/12/2022 16:35 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 28/12/2022 17:08
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AGP - Procedura Aperta Telematica, ai sensi del combinato disposto dall'art. 58 e dall'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento urgente di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Società in house Sanitaservice ASL BA Srl. Aggiudicazione – Simog CIG 9318384DBA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n.239/DG del giorno 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della U.O.S. "Acquisizione Attrezzature e beni mobili" e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1311 del 05.07.2022 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n.1554 del 10.08.2022, per le motivazioni tutte in esse contenute, è stata indetta apposita procedura aperta telematica, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, per l'affidamento urgente della fornitura di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Società in house Sanitaservice ASL BA srl, comprensive di garanzia biennale full risk sia per i mezzi che per le attrezzature che costituiscono relativo allestimento, prevedendo l'opzione di estensione/integrazione delle prestazioni contrattuali per l'acquisizione di ulteriori n.10 ambulanze, da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto

che gli atti di gara hanno previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 10-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

che alla data stabilita per la scadenza della presentazione delle offerte, sono pervenute, mediante piattaforma EmPulia, n.2 offerte delle seguenti ditte:

- 1) *Maf* di Mariani Alfredo e figlio Srl, con sede legale a Pistoia
- 2) *Orion* Srl, con sede legale a Calenzano (FI)

che, con nota Empulia protocollo PI232584-22 del 19.09.2022, è stato comunicato ai concorrenti il link per la partecipazione alla seduta pubblica telematica relativa alla verifica della presenza e della completezza della documentazione amministrativa

Visti

il verbale della seduta pubblica del 20.09.2022 (All.1) qui allegato, quale parte integrante e sostanziale, privo di sottoscrizioni per motivi di privacy, in cui si dà evidenza degli esiti delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentate dai menzionati concorrenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmesso agli Operatori partecipanti con nota protocollo EmPulia PI236492-22 del 21.09.2022

la Determinazione Dirigenziale n.9218 del 26.09.2022, riguardante l'ammissione dei due concorrenti alle successive fasi di gara, pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., sul profilo aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e notificata alla ditta *Maf* di Mariani Alfredo e figlio Srl ed alla ditta *Orion* Srl con sede legale a Calenzano (FI), con nota protocollo EmPulia n.PI241168-22 del 29.09.2022

la Determinazione Dirigenziale n.9516 del 04.10.2022, pubblicata sul profilo aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", con la quale è stata nominata e costituita la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., evidenziando che la stessa è stata notificata ai concorrenti, unitamente al link per la partecipazione alla seduta pubblica telematica concernente la

verifica della presenza e completezza della documentazione tecnica, giusta nota Empulia protocollo PI252654-22 del 12.10.2022

il verbale della seduta pubblica del 18.10.2022 (All.2) qui allegato, quale parte integrante e sostanziale, privo di sottoscrizioni per motivi di privacy, concernente la verifica positiva della presenza e della completezza delle offerte tecniche, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmesso agli Operatori partecipanti con nota protocollo EmPulia n. PI255458-22 del 18.10.2022

Evidenziato

che, con nota Empulia prot. PI283642-22 del 17.11.2022, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera b) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., è stato comunicato alla ditta MAF di Mariani Alfredo e figlio Srl che la Commissione Giudicatrice, così come riportato nel verbale protocollo n.74287/2022 del 15.11.2022 relativo alle sedute riservate per la valutazione tecnico-qualitativa, ha ritenuto l'offerta tecnica presentata in gara non valutabile, in quanto non conforme a quanto richiesto da capitolato di gara, indicando dettagliatamente i motivi di esclusione

che, con nota Empulia prot. PI283665-22 del 17.11.2022, è stato comunicato ai due concorrenti il link per la partecipazione alla seduta pubblica telematica, fissata per il 21.11.2022, concernente gli esiti della valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione Giudicatrice e la verifica della regolarità e completezza dell'offerta economica del concorrente ammesso

che, nel corso della predetta seduta pubblica telematica del 21.11.2022, la ditta Maf di Mariani Alfredo e figlio Srl ha manifestato dei rilievi sull'interpretazione della propria offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice e, pertanto, al fine di consentire a quest'ultima gli eventuali approfondimenti del caso, il RUP ha invitato il concorrente a formalizzare le proprie osservazioni, rinviando ad una successiva seduta la prosecuzione delle operazioni di gara

che il verbale di tale seduta pubblica del 21.11.2022 (All.3) qui allegato, privo di sottoscrizioni per motivi di privacy, concernente gli esiti della valutazione delle offerte tecniche, è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmesso ad entrambi i concorrenti con nota protocollo EmPulia PI286843-22 del 21.11.2022

che, mediante posta elettronica certificata, registrata al protocollo aziendale n.145874/2022 del 22.11.2022, la ditta Maf di Mariani Alfredo e figlio Srl, per il tramite dell'Avv. Silvia Ginanni del Foro di Pistoia, ha inoltrato istanza di riammissione alla procedura in parola dando atto delle motivazioni tecniche a ciò sottese; quest'ultima, in data 23.11.2022, è stata inoltrata dal RUP alla Commissione Giudicatrice per le determinazioni di competenza

che, con nota protocollo Empulia PI310657-22 del 13.12.2022, è stato comunicato ai due concorrenti il link per la partecipazione alla seduta pubblica telematica riguardante gli esiti del riscontro formulato dalla Commissione Giudicatrice in merito all'istanza di riammissione della ditta Maf e la contestuale verifica dell'offerta economica del concorrente *Orion Srl*

che nel verbale della seduta pubblica del 15.12.2022 (All.4) qui allegato, privo di sottoscrizioni per motivi di privacy, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alle ditte partecipanti con protocollo EmPulia PI317060-22 del 15.12.2022, nel confermare gli esiti della precedente valutazione tecnica, si dà atto: a) del verbale della Commissione Giudicatrice registrato al protocollo aziendale n.74287/2022 del 15.11.2022 relativo alle sedute riservate per l'attività di verifica delle offerte tecniche; b) della griglia dei punteggi tecnici assegnati nel rispetto di quanto previsto dalla lex specialis di gara; c) del riscontro prot. n.79964/2022 del 07.12.2022 all'istanza di riammissione della ditta Maf, trasmesso al RUP dalla C.G. in data 13.12.2022; d) dell'offerta economica della ditta Orion

srl, che ha proposto l'Ambulanza di soccorso di tipo "A", comprensiva di garanzia biennale full risk (sia per i mezzi che per i beni che costituiscono l'allestimento degli stessi), al prezzo unitario di Euro 85.153,82=IVA esclusa, per un importo complessivo riferito alle n.55 ambulanze ammontante ad Euro 4.683.460,00=IVA esclusa (in ribasso rispetto alla base d'asta complessiva stabilita in Euro 4.807.000,00=IVA esclusa)

che la ditta risultata aggiudicataria si è impegnata, così come previsto negli atti di gara, alla consegna tassativa della fornitura delle n.55 ambulanze entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Orion srl (con sede legale a Calenzano (FI) - P.IVA 04840260485) di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A", comprensive di garanzia biennale full risk, al prezzo unitario di Euro 103.887,6604=IVA inclusa, per un importo complessivo ammontante ad Euro 5.713.821,32=IVA inclusa, destinate alla Società in house Sanitaservice ASL BA srl

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

di recepire le risultanze della procedura aperta telematica in oggetto, di cui ai verbali, parte integrante del presente provvedimento, datati 20.09.2022 (*All.1*), 18.10.2022 (*All.2*), 21.11.2022 (*All.3*) e 21.11.2022 (*All.4*)

di aggiudicare, sulla base delle predette risultanze, in favore della ditta Orion Srl (con sede legale a Calenzano (FI) - P.IVA 04840260485), la fornitura di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A", comprensive di garanzia biennale full risk, relativa sia ai mezzi che ai beni che costituiscono relativo allestimento, destinate alla Società in house Sanitaservice ASL BA srl, per un importo complessivo di euro 5.713.821,32=IVA inclusa, dando atto che è stata prevista l'opzione di estensione delle condizioni contrattuali per massimo ulteriori n.10 ambulanze di tipo "A", da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto

di dare atto

che l'ASL BA, nell'ambito della presente procedura di gara, ha agito per nome e per conto della propria Società in house Sanitaservice ASL BA srl, fungendo da Stazione Appaltante

che, per l'effetto, la spesa relativa a tale fornitura sarà a carico della citata Società in house

che il Dirigente Responsabile della U.O.S. "Acquisizione Attrezzature e beni mobili", Dott. Giuseppe Volpe, è stato individuato, giusta Delibera di indizione 1554 del 10.08.2022, quale Responsabile Unico del Procedimento limitatamente alla fase ad evidenza pubblica, rinviando, così come previsto dagli atti di gara, alla stessa Sanitaservice ASL BA srl la stipula del contratto, l'assunzione del CIG derivato, l'emissione dell'ordinativo informatico, la liquidazione e pagamento delle fatture, la nomina del DEC e tutti gli ulteriori adempimenti correlati all'esecuzione della presente fornitura


che restano a carico di quest'Amministrazione i controlli ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché la messa a disposizione di apposito organo tecnico preposto al collaudo degli automezzi e delle attrezzature oggetto di allestimento degli stessi

che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio “stand still”, ricorrendo i presupposti di cui all’art.32, co. 10 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.

che viene disposta l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, co. 8 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., dovendo acquisire gli automezzi nei tempi utili all’avvio del “Servizio Emergenza Sanitaria 118” a cura della Società in house Sanitaservice ASL BA srl, previsto per il 1° maggio 2023, la cui internalizzazione è stata disposta dalla stessa Regione

di dare atto altresì che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001

di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari
P.I.: 06534340721
AREA GESTIONE PATRIMONIO

Bari, 20.09.2022

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 55 AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO "A" DA DESTINARE ALLA SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

VERBALE DI AMMISSIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti**, del mese di **settembre**, alle **ore 10,00** presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, in Bari, Lungomare Starita, 6 - 2° piano - si sono riuniti il Dott. Giuseppe Volpe, Dirigente U.O.S. Acquisizione attrezzature e beni mobili presso l'Area Gestione Patrimonio e RUP della gara, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, assistito dal Dott. Gioacchino Giustiniano, Collaboratore Amministrativo Professionale, in qualità di testimone e dalla Dott.ssa Maria Domenica Pignataro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Per la ORION s.r.l. - che ha presentato, la documentazione richiesta per la partecipazione alla seduta pubblica - è presente il delegato.

PREMESSO

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 1311 del 05.07.2022, veniva indetta gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la l'affidamento della **fornitura di n° 55 ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla SANITASERVICE ASL BA s.r.l.** costituenti, nel loro complesso, lotto unico ed indivisibile, da aggiudicarsi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art. 95, della suddetta normativa ed approvata la relativa documentazione di gara, allegata al suddetto provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che, con successivo provvedimento n° 1554 del 10.08.2022 e per le motivazioni ivi contenute, si provvedeva alla modifica della suddetta documentazione di gara ed alla approvazione della nuova documentazione, che sostituiva quella approvata con la sopra citata Deliberazione n° 1311/2022;
- che si è provveduto alle pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- che la gara viene espletata mediante procedura aperta telematica, alle condizioni e con le modalità previste nella documentazione di gara, utilizzando la piattaforma EmpULIA;

- che l'ammissione dei concorrenti, indicata sul G.U.R.I. e sul portale EmpULIA, veniva fissata alle ore 10,00 di oggi;

Tutto ciò premesso, il Presidente del Seggio di Gara:

- apre la seduta pubblica in modalità telematica e in condivisione video e la sezione "conversazione" per consentire alle Ditte una eventuale interlocuzione con il Seggio di Gara;
- prende atto che, entro i termini fissati (ore 12,00 del 19.09.2022), sono pervenute, tramite piattaforma EmpULIA, le offerte delle seguenti n° 2 concorrenti:
 1. **MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l.** – Pistoia (PT) - prot. EmpULIA PI232429-22 del 19.09.2022;
 2. **ORION s.r.l.** – Calenzano (FI) - prot. EmpULIA PI232464-22 del 19.09.2022;
- seguendo l'ordine di arrivo, per ciascuna concorrente, procede alla apertura della busta contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente ed alla visualizzazione e verifica della stessa, rilevando che:
 - la concorrente n° 1 (MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l.) ha omesso di presentare il Passoe;
 - la concorrente n° 2 (ORION s.r.l.) ha utilizzato un modello di DGUE diverso da quello previsto in gara (nella sostanza, mancante delle dichiarazioni per la gara specifica), ma essendo presente alla seduta pubblica viene invitata a presentare il documento previsto, compilato in tutte le sue parti e lo produce nel corso della seduta stessa;
- ammette, pertanto, la concorrente n° 2, mentre ammette con riserva la concorrente n° 1, dando atto che a favore della stessa sarà attivato il soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

Alle ore 12,00 il Presidente del Seggio di Gara dichiara chiusa la seduta pubblica, in modalità telematica.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Giuseppe Volpe _____

- Dott. Gioacchino Giustiniano _____

- Dott.ssa Maria D. Pignataro _____



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari
P.I.: 06534340721
AREA GESTIONE PATRIMONIO

Bari, 18.10.2022

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 55 AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO "A" DA DESTINARE ALLA SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

VERBALE DI APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciotto**, del mese di **ottobre**, alle **ore 9,30** presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, in Bari, Lungomare Starita, 6 - 2° piano - si sono riuniti il Dott. Giuseppe Volpe, Dirigente U.O.S. Acquisizione attrezzature e beni mobili presso l'Area Gestione Patrimonio e RUP della gara, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, assistito dal Dott. Francesco Romito, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e dalla Dott.ssa Maria Domenica Pignataro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Sono presenti, in modalità telematica, i delegati delle Imprese concorrenti di seguito riportate, che hanno presentato, richiesta per la partecipazione alla presente o precedente seduta pubblica:
MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l. – Pistoia (sig. Alessandro Magnini);
ORION s.r.l. – Calenzano (FI) (Giacomo Innocenti);

sono presenti, altresì, in modalità telematica, i sigg.ri: Ing. Angelo Maiano, Dott. Dott.sa Franca Errico e Ing. Valentina Di Matteo.

I suddetti sono, rispettivamente, Presidente e Componenti della Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 77, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - preposta alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nominata - con Determinazione Dirigenziale n° 9516 del 04.10.2022, pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della citata normativa, unitamente ai curricula dei suddetti componenti, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

PREMESSO

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 1311 del 05.07.2022, veniva indetta gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la l'affidamento della **fornitura di n° 55 ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla SANITASERVICE ASL BA s.r.l.** costituenti, nel loro complesso, lotto unico ed indivisibile, da aggiudicarsi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art. 95, della suddetta normativa ed approvata la relativa documentazione di gara, allegata al suddetto provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- che, con successivo provvedimento n° 1554 del 10.08.2022 e per le motivazioni ivi contenute, si provvedeva alla modifica della suddetta documentazione di gara ed alla approvazione della nuova documentazione, che sostituiva quella approvata con la sopra citata Deliberazione n° 1311/2022;
- che, in data 20.09.2022 si è proceduto, in seduta pubblica telematica, alla apertura e verifica della documentazione amministrativa delle n° 2 Imprese concorrenti, alla ammissione della concorrente n° 2 (ORION s.r.l.) e alla ammissione con riserva, per le motivazioni di cui al relativo verbale, della concorrente n° 1 (MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l.), nei confronti della quale è stato attivato il procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D. L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- che, all'esito del suddetto soccorso istruttorio, con Determinazione Dirigenziale n° 9218 del 26.09.2022, si è proceduto alla ammissione al prosieguo della gara dei n° 2 concorrenti come sopra riportati;
- che l'apertura e verifica della sola completezza della documentazione tecnica presentata, come comunicato ai concorrenti tramite portale EmPulia, veniva fissata alle ore 9,30 di oggi;

Tutto ciò premesso, il Presidente del Seggio di Gara:

- apre la seduta pubblica in modalità telematica e in condivisione video e la sezione "conversazione" per consentire alle Ditte una eventuale interlocuzione con il Seggio di Gara;
- seguendo l'ordine di arrivo, per ciascuna concorrente, procede alla apertura della busta contenente la documentazione tecnica, firmata digitalmente ed alla visualizzazione e verifica della stessa, in condivisione video, rilevando la completezza della stessa;
- dispone, quindi, la trasmissione della suddetta documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa di competenza;

Alle ore 10,45 il Presidente del Seggio di Gara dichiara chiusa la seduta pubblica, in modalità telematica.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Dott. Angelo Maiano


Ing. Dott. Valentina Di Matteo

Dott.ssa Franca Errico

Dott. Giuseppe Volpe

Dott. Francesco Romito

Dott.ssa Maria D. Pignataro



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari
P.I.: 06534340721
AREA GESTIONE PATRIMONIO

Bari, 21.11.2022

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 55 AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO "A" DA DESTINARE ALLA SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

**VERBALE DI COMUNICAZIONE ESITI VALUTAZIONE TECNICA
E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno**, del mese di **novembre**, alle **ore 9,14** presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, in Bari, Lungomare Starita, 6 - 2° piano - si sono riuniti il Dott. Giuseppe Volpe, Dirigente U.O.S. Acquisizione attrezzature e beni mobili presso l'Area Gestione Patrimonio e RUP della gara, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, assistito dal Dott. Francesco Romito, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e dalla Dott.ssa Maria Domenica Pignataro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Sono presenti, in modalità telematica, i delegati delle Imprese concorrenti di seguito riportate, che hanno presentato la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente o precedente seduta pubblica:

MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l. – Pistoia (sig.ri Alessandro Magrini e Gianmaria Campolo);
ORION s.r.l. – Calenzano (FI) (Giacomo Innocenti);

sono presenti, altresì, in modalità telematica, i sigg.ri: Ing. Angelo Maiano, Dott.ssa Franca Errico e Ing. Valentina Di Matteo.

I suddetti sono, rispettivamente, Presidente e Componenti della Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 77, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - preposta alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - nominata con Determinazione Dirigenziale n° 9516 del 04.10.2022, pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della citata normativa, unitamente ai curricula dei suddetti componenti, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

PREMESSO

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 1311 del 05.07.2022, veniva indetta gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la l'affidamento della **fornitura di n° 55 ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla SANITASERVICE ASL BA s.r.l.** costituenti, nel loro complesso, lotto unico ed indivisibile, da aggiudicarsi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art. 95, della suddetta normativa ed approvata la relativa documentazione di gara, allegata al suddetto provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- che, con successivo provvedimento n° 1554 del 10.08.2022 e per le motivazioni ivi contenute, si provvedeva alla modifica della suddetta documentazione di gara ed alla approvazione della nuova documentazione, che sostituiva quella approvata con la sopra citata Deliberazione n° 1311/2022;
- che, in data 20.09.2022 si è proceduto, in seduta pubblica telematica, alla apertura e verifica della documentazione amministrativa delle n° 2 Imprese concorrenti, alla ammissione della concorrente n° 2 (ORION s.r.l.) e alla ammissione con riserva, per le motivazioni di cui al relativo verbale, della concorrente n° 1 (MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l.), nei confronti della quale è stato attivato il procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D. L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- che, all'esito del suddetto soccorso istruttorio, con Determinazione Dirigenziale n° 9218 del 26.09.2022, si è proceduto alla ammissione al prosieguo della gara dei n° 2 concorrenti come sopra riportati;
- che, in data 18.10.2022 si è proceduto, in seduta pubblica telematica, alla apertura e verifica della documentazione tecnica delle n° 2 concorrenti, rilevando la completezza della stessa e disponendone la trasmissione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa di competenza;
- che, con nota prot. n° 74287/2022 del 15.11.2022, la suddetta Commissione trasmetteva i verbali delle sedute riservate del 24.10.2022, del 27.10.22 e del 07.11.2022 relative alla valutazione tecnico-qualitativa delle le offerte tecniche pervenute, evidenziando che - nonostante nella offerta della MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l. fossero presenti alcune schede tecniche in lingua inglese, in contrasto con quanto previsto nel Disciplinare di gara a pena di esclusione - l'offerta stessa è stata, comunque, esaminata e ritenuta non conforme ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara per una serie di non conformità dettagliatamente esplicitate nel verbale del 27.10.2022
- che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in data 17.11.2022 e tramite portale EmPulia (prot. PI283642-22 del 17.11.2022) veniva comunicato alla suddetta concorrente la non valutabilità - per non conformità - dell'offerta presentata, dettagliando le non conformità rilevate dalla Commissione Giudicatrice;
- che la comunicazione degli esiti della suddetta valutazione e l'apertura delle offerte economiche presentate, come comunicato ai concorrenti tramite portale EmPulia, veniva fissata alle ore 9,00 di oggi;

Tutto ciò premesso, il Presidente del Seggio di Gara:

- apre la seduta pubblica in modalità telematica e in condivisione video e la sezione "conversazione" per consentire alle Ditte una eventuale interlocuzione con il Seggio di Gara;
- legge la nota di trasmissione dei verbali delle sedute riservate ed i verbali stessi, con particolare riferimento a quello relativo alla seduta del 27.10.2022 (nel quale vengono elencate le non conformità riscontrate nella offerta della MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l.) e al verbale della seduta del 07.11.2022, nella quale completato ed accertato il possesso di tutti i requisiti di minima da parte della concorrente n° 2 - ORION s.r.l., la Commissione Giudicatrice effettuata la sua valutazione, procede alla attribuzione dei relativi punteggi tecnico-qualitativi, per un totale di p. 47,60;
- risponde ad una serie di rilievi genericamente formulati dal sig. Magrini (su qualche aspetto, coadiuvato dal sig. Campolo) per la Ditta MAF di Mariani Alfredo e figlio s.r.l., (che lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio nella fase di valutazione delle offerte tecniche, fa presente che, al termine della relazione tecnica presentata, viene specificato che tutto quello che non è presente nella relazione stessa, ma richiesto nel capitolato tecnico, "è compreso", esprime disaccordo su alcune prescrizioni contenute nel capitolato tecnico), facendo presente che:

- la documentazione tecnica non può essere modificata, né integrata se mancante, in ciò supportato dal Presidente della Commissione Giudicatrice, che precisa che le difformità/carenze riscontrate sono emerse dalla documentazione presentata senza che ci sia stata la necessità di chiedere chiarimenti e/o delucidazioni relativamente alla documentazione stessa;
- non è possibile, soprattutto in una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la quale per ciascun elemento di valutazione è prevista l'attribuzione di un punteggio, ritenere che la propria offerta possa essere valutata, pur in mancanza di riferimenti/attestazioni/descrizioni dettagliate, sulla base della semplice dichiarazione conclusiva che, tutto ciò che è richiesto in capitolato tecnico, è compreso;
- invita, comunque, la suddetta concorrente ad esplicitare per iscritto tutti i rilievi che ritiene di formulare, nel più breve tempo possibile (indicando la gara nella quale è stata accettata, da altra Amministrazione Pubblica, la suddetta dichiarazione generica contenuta al termine della relazione tecnica presentata), in modo che la Commissione Giudicatrice abbia il tempo di effettuare i relativi approfondimenti e si possa celermente (considerata l'urgenza di garantire la disponibilità della fornitura di cui alla presente procedura di gara), procedere alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite portale EmPulia.

Alle ore 10,00 il Presidente del Seggio di Gara dichiara chiusa la seduta pubblica, in modalità telematica.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Giuseppe Volpe _____
- Dott. Francesco Romito _____
- Ing. Angelo Maiano _____
- Dott.ssa Franca Errico _____
- Ing. Valentina Di Matteo _____
- Dott.ssa Maria D. Pignataro _____



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari
P.I.: 06534340721
AREA GESTIONE PATRIMONIO

Bari, 15.12.2022

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 55 AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO "A" DA DESTINARE ALLA SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

VERBALE DI COMUNICAZIONE ESITI RISCONTRO ISTANZA DI RIESAME MAF DI MARIANI ALFREDO & FIGLIO S.R.L. E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quindici**, del mese di **dicembre**, alle **ore 9,25** presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, in Bari, Lungomare Starita, 6 - 2° piano - si sono riuniti il Dott. Giuseppe Volpe, Dirigente U.O.S. Acquisizione attrezzature e beni mobili presso l'Area Gestione Patrimonio e RUP della gara, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, assistito dal Dott. Francesco Romito, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e dalla Dott.ssa Maria Domenica Pignataro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Sono presenti, in modalità telematica, i delegati delle Imprese concorrenti di seguito riportate, che hanno presentato la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente o precedente seduta pubblica:

MAF di Mariani Alfredo & figlio s.r.l. – Pistoia (sig.ri Alessandro Magrini e Gianmaria Campolo e Avv. Silvia Ginanni);
ORION s.r.l. – Calenzano (FI) (Giacomo Innocenti);

PREMESSO

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 1311 del 05.07.2022, veniva indetta gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la l'affidamento della **fornitura di n° 55 ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla SANITASERVICE ASL BA s.r.l.** costituenti, nel loro complesso, lotto unico ed indivisibile, da aggiudicarsi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art. 95, della suddetta normativa ed approvata la relativa documentazione di gara, allegata al suddetto provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che, con successivo provvedimento n° 1554 del 10.08.2022 e per le motivazioni ivi contenute, si provvedeva alla modifica della suddetta documentazione di gara ed alla approvazione della nuova documentazione, che sostituiva quella approvata con la sopra citata Deliberazione n° 1311/2022;

- che, in data 20.09.2022 si è proceduto, in seduta pubblica telematica, alla apertura e verifica della documentazione amministrativa delle n° 2 Imprese concorrenti, alla ammissione della concorrente n° 2 (ORION s.r.l.) e alla ammissione con riserva, per le motivazioni di cui al relativo verbale, della concorrente n° 1 (MAF di Mariani Alfredo & figlio s.r.l.), nei confronti della quale è stato attivato il procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D. L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- che, all'esito del suddetto soccorso istruttorio, con Determinazione Dirigenziale n° 9218 del 26.09.2022, si è proceduto alla ammissione al prosieguo della gara dei n° 2 concorrenti come sopra riportati;
- che, in data 18.10.2022 si è proceduto, in seduta pubblica telematica, alla apertura e verifica della documentazione tecnica delle n° 2 concorrenti, rilevando la completezza della stessa e disponendone la trasmissione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa di competenza;
- che, in data 21.11.2022 si è proceduto, in seduta pubblica telematica, alla comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, di cui ai verbali delle sedute riservate del 24.10.2022, del 27.10.22 e del 07.11.2022, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice - nominata con Determinazione Dirigenziale n° 9516 del 04.10.2022 - con nota prot. n° 74287/2022 del 15.11.2022 - documentazione allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso - dando atto che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in data 17.11.2022 e tramite portale EmPulia (prot. PI283642-22 del 17.11.2022) veniva comunicato alla concorrente MAF di Mariani Alfredo & figlio s.r.l. la non valutabilità - per non conformità - dell'offerta presentata, dettagliando le non conformità rilevate dalla Commissione Giudicatrice;
- che, in tale seduta il Presidente del Seggio di Gara, rispondendo ad una serie di rilievi genericamente formulati dai delegati della Ditta MAF di Mariani Alfredo & figlio s.r.l., presenti alla seduta pubblica, faceva presente che:
 - la documentazione tecnica non può essere modificata, né integrata se mancante, in ciò supportato dal Presidente della Commissione Giudicatrice, che precisava che le difformità/carenze riscontrate erano emerse dalla documentazione presentata senza che ci fosse stata la necessità di chiedere chiarimenti e/o delucidazioni relativamente alla documentazione stessa;
 - non è possibile, soprattutto in una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la quale per ciascun elemento di valutazione è prevista l'attribuzione di un punteggio, ritenere che la propria offerta possa essere valutata, pur in mancanza di riferimenti/attestazioni/descrizioni dettagliate, sulla base della semplice dichiarazione conclusiva che, tutto ciò che è richiesto in capitolato tecnico, è compreso;

invitando, comunque, la suddetta concorrente ad esplicitare per iscritto e nel più breve tempo possibile (considerata l'urgenza di garantire la disponibilità della fornitura di cui alla presente procedura di gara), tutti i rilievi che avesse ritenuto di formulare, in modo che la Commissione Giudicatrice potesse effettuare i relativi approfondimenti dei quali si sarebbe dato conto in una successiva seduta pubblica, la cui data sarebbe stata comunicata tramite portale EmPulia;
- che la MAF di Mariani Alfredo & figlio s.r.l. - con nota del 21.11.2022, protocollata al n° 145874/2022 del 22.11.2022 ed agli atti dell'Area Gestione Patrimonio - chiedeva per le motivazioni ivi riportate, la riammissione alla gara e la valutazione della offerta tecnica ed economica;
- che la Commissione Giudicatrice, alla quale il Presidente del Seggio di Gara aveva prontamente inviato la suddetta istanza - con nota prot. n° 79964/2022 del 07.12.2022, pervenuta all'Area Gestione Patrimonio in data 13.12.2022, procedeva al riscontro della istanza stessa;

- che la comunicazione degli esiti dei suddetti approfondimenti e la verifica della presenza e completezza della documentazione economica, come comunicato ai concorrenti tramite portale EmPulia, veniva fissata alle ore 9,15 di oggi;

Tutto ciò premesso, il Presidente del Seggio di Gara:

- apre la seduta pubblica in modalità telematica e in condivisione video e la sezione "conversazione" per consentire alle Ditte una eventuale interlocuzione con il Seggio di Gara;
- procede alla lettura della suddetta nota prot. n° 79964/2022 del 07.12.2022, allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale la Commissione Giudicatrice, esaminati i rilievi formulati dalla concorrente esclusa nella citata nota del 21.11.2022 e per le motivazioni ivi riportate, ratifica la precedente valutazione, confermando il giudizio di inammissibilità (per mancanza di rispondenza ai requisiti di minima previsti negli atti di gara), precedentemente espresso;
- procede, pertanto, alle operazioni richieste dal portale EmPulia per la esclusione del suddetto concorrente dal prosieguo della gara telematica, per la riparametrazione del punteggio tecnico attribuito all'altro concorrente (ORION s.r.l.) e per la conclusione della fase di verifica tecnica;
- procede, poi, alla presenza dei delegati della concorrente esclusa, nonostante la contrarietà del delegato della ORION s.r.l. a tale presenza, alla apertura e verifica della offerta economica del concorrente rimasto in gara, dando atto della completezza della stessa e del relativo valore, ammontante a complessivi € 4.683.460,00, IVA esclusa (a fronte di una base d'asta pari ad € 4.807.000,00);
- comunica che, quanto prima, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del presente verbale e relativi allegati - oltre che sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sul portale EmPulia.


Alle ore 10,03 il Presidente del Seggio di Gara dichiara chiusa la seduta pubblica, in modalità telematica.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Giuseppe Volpe _____

- Dott. Francesco Romito _____

- Dott.ssa Maria D. Pignataro _____



U.O.C. Ingegneria Clinica

Sede: Via Ospedale Di Venere, 1 - 70131 Carbonara- Bari -Tel. 080.5015954 - Cod. Fisc. 06534340721

Trasmissione esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del d.lgs n. 82/2005, se non diversamente indicato -
Sostituisce l'originale

Al RUP Dott. Giuseppe Volpe
Responsabile UOS Acquisizione
attrezzature e beni mobili
Sede

Oggetto: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl.
Trasmissione esiti valutazione offerte tecniche.

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmettono in allegato le risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice relativamente alla procedura in parola.

Con l'occasione si precisa, in riferimento al contenuto del verbale n. II datato 27/10/2022, che, sebbene la Commissione abbia riscontrato la presenza nell'offerta della ditta MEF di alcune schede tecniche in lingua inglese, contrariamente a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara a pena di esclusione, le stesse sono state ugualmente esaminate e, quindi, l'esclusione della Ditta è stata determinata anche da ulteriori riscontrate non conformità ai requisiti minimi previsti negli atti di gara.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore schiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Presidente di Commissione

ing. Angelo Maiano

ASL BARI - POSTA INTERNA - Protocollo n° 74287/2022 del 15/11/2022



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art.95, comma 3, lett. b-bis)

Verbale I seduta Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice riguardante la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determinazione Dirigenziale della Area Gestione Patrimonio n.0009516 del 04/10/2022, insediatasi nella seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica, svoltasi in data 18/10/2022.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione-Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA –
Presidente
- Dott.ssa Franca Errico –Dirigente medico Coordinamento SET 118 ASL BARI Componente
- Ing. Valentina Dimatteo – Ingegnere UTP P.O. Molfetta ASL BARI Componente

Nella presente seduta la Commissione, inizia la disamina preliminare delle caratteristiche di minima delle offerte delle ditte partecipanti.

Alle ore 14:00 si concludono i lavori, del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue.

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Franca Errico

Ing. Valentina Dimatteo



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art.95, comma 3, lett. b-bis)

Verbale II seduta Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice riguardante la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determinazione Dirigenziale della Area Gestione Patrimonio n.0009516 del 04/10/2022, insediatasi nella seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica, svoltasi in data 18/10/2022.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA –
Presidente
- Dott.ssa Franca Errico –Dirigente medico Coordinamento SET 118 ASL BARI Componente
- Ing. Valentina Dimatteo – Ingegnere UTP P.O. Molfetta ASL BARI Componente

Nella presente seduta la Commissione, completa con la disamina preliminare delle caratteristiche di minima delle offerte delle ditte partecipanti. Dall'analisi preliminare della documentazione tecnica di gara sono emerse le seguenti considerazioni per la ditta MAF. Al paragrafo n. 2.2.5 della "Relazione tecnica", relativamente al quadro di comando, spie di segnalazione, tra le segnalazioni delle porte aperte risulta presente solo quella per portellone scorrevole e non sono presenti le segnalazioni per apertura delle porte posteriori aperte, che invece risultano presenti nel quadro comandi del comparto sanitario. Nel quadro comandi del comparto sanitario, paragrafo 3.16 dell'offerta "relazione Tecnica", manca la segnalazione relativa all'impianto dell'ossigeno, come invece richiesto in Capitolato a pagina 5. Al paragrafo 4 della Relazione tecnica vengono offerti n. 3 caschi anziché 4 come da richiesta capitolare, anche se l'alloggiamento previsto è per quattro unità. Al paragrafo 6.5 della relazione tecnica, relativamente al monitor defibrillatore, per le relative specifiche, si rimanda alla scheda tecnica di prodotto (scheda tecnica n. 40) fornita nella documentazione di gara, ma la stessa risulta essere in lingua inglese e non in italiano come richiesto dal Disciplinare. Inoltre nella documentazione tecnica risulta mancante la Certificazione di prodotto del monitor defibrillatore, essenziale in particolar modo per un dispositivo realizzato fuori dalla

Comunità Europea ed essendo dispositivo salvavita. Inoltre, dall'analisi delle schede tecniche degli altri prodotti offerti, si rilevano anche le schede nn. 37 e 38 (rispettivamente pulsossimetro e ventilatore polmonare) essere solo in lingua inglese.

Al paragrafo 6.6, relativamente all'aspiratore elettrico portatile, nella relazione tecnica della ditta MAF viene citato come "opzionale" la presenza di un alimentatore esterno che invece deve essere espressamente fornito in dotazione di base (capitolato pag. 12).

Per le ragioni sopra espresse, per mancanza di rispondenza ai requisiti di minima previsti negli atti di gara, la Commissione Giudicatrice ritiene all'unanimità l'offerta della ditta MAF inammissibile.

Alle ore 12:00 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue.

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Franca Errico

Ing. Valentina Dimatteo



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art.95, comma 3, lett. b-bis)

Verbale III seduta Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice riguardante la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determinazione Dirigenziale della Area Gestione Patrimonio n.0009516 del 04/10/2022, insediatasi nella seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica, svoltasi in data 18/10/2022.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA –
Presidente
- Dott.ssa Franca Errico –Dirigente medico Coordinamento SET 118 ASL BARI Componente
- Ing. Valentina Dimatteo – Ingegnere UTP P.O. Molfetta ASL BARI Componente

Nella presente seduta la Commissione, completato ed accertato il possesso di tutti i requisiti di minima da parte della ditta, procede con l'analisi delle caratteristiche prestazionali della offerta della ditta Orion srl. La Commissione rileva che la licenza del sw gestionale fornito viene resa gratuita per un periodo limitato, pari a 24 mesi. Occorre sottolineare che la stessa licenza, seppur non richiesta come requisito di minima, essenziale al corretto funzionamento del sw gestionale offerto, deve essere disponibile gratuitamente per un periodo illimitato.

A completamento della valutazione tecnica della proposta, la Commissione, ritenuta ammissibile l'offerta della ditta Orion srl, procede all'attribuzione unanime dei punteggi tecnici, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

In allegato la relativa griglia di attribuzione dei punteggi tecnici.


Alle ore 14:00 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue.

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Franca Errico

Ing. Valentina Dimatteo

NUM.	CATEGORIA / SUB-ELEMENTO (D) VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO - QUALITATIVO	Punteggio massimo	Giudizio ditta Orion srl	Punteggio ditta Orion srl
1	CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOMEZZO	3		
A	Tipologia automezzo con particolare riferimento a:			
	meccanica	1	0,9	0,9
	carrozzeria	1	0,7	0,7
	vano guida	1	0,6	0,6
		31		
2	CARATTERISTICHE TECNICHE ALLESTIMENTO			
	Materiale utilizzato per il rivestimento interno:			
A	Se vetroresina (fino a 5 punti)	5	1	5
	Se ABS/polietilene espanso (fino a 2 punti)	5	0,7	3,5
B	Presenza di un progetto 3D navigabile per l'ottimizzazione degli spazi	5		
	Sistemi modulari di realizzazione vano sanitario:			
	Rivestimento vano sanitario/arredo senza soluzione di continuità.	5	0,8	4
	Si premia la proposta che riduce al minimo il numero di componenti applicati e/o indipendenti utilizzati nell'allestimento del vano sanitario	5		
C	Grado di corrispondenza del layout offerto alla configurazione richiesta in relazione a:			
D	spazi, ergonomia; facilità di estrazione e accesso	5	0,9	4,5
E	Sistema di vani riscaldati e refrigerati (due vani separati) integrati nei mobili pensili	2	1	2
	Sistema di illuminazione a vapor e oscuramente integrati nel pannello			
F	Il dispositivo non deve essere accessibile, ma azionato da una pulsantiera integrata nell'allestimento.	4	0,8	3,2
G	Posizionamento e insonorizzazione sirene, riduzione di 5 db della soglia massima prevista dalla normativa vigente nell'abitacolo	4	0,7	2,8
H	Utilizzo tecnologia LED	1	1	1
3	CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTROMEDICALI E GESTIONALE	18		
A	Facilità di trasporto dai dispositivi portatili	6	0,7	4,2
B	Innovazione tecnologica degli elettromedicali in termini anno di costruzione, aggiornamento firmware e comprovata presenza sul territorio nazionale	6	0,7	4,2
	Fornitura di un software gestionale, che consente di eseguire la check list sullo stato degli strumenti a bordo il chilometraggio aggiornato dei veicoli (per permettere anche il controllo della percorrenza media di ciascuno)			
C	report di manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate	6	0,5	3
	tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici			
5	Proposte migliorative e assistenza sul territorio	18		
A	Proposte migliorative della meccanica, della sicurezza ed ambientali, aggiuntivi oltre quelle previste dal capitolato	5	0,7	3,5
B	Tempo di consegna inferiore rispetto a quello massimo e tassativo previsto 90 giorni	5	0	0
C	legge di due anni (un punto ad anno)	3	0	0
D	Rete di assistenza sul territorio della provincia di Bari (indicazione esatta del numero e dell'ubicazione dei centri di assistenza)	5	0,9	4,5
TOT		70		47,5



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Prot. n. 79964/2022 del 07/12/2022

Al RUP/Responsabile
U.O.S. Acquisizioni attrezzature e beni mobili
Dott. Giuseppe Volpe

OGGETTO Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo "A" da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. all'art.95, comma 3, lett. b-bis) – Risccontro richiesta Istanza di riesame della esclusione della ditta MAF di Mariani Alfredo & Figlio Srl.

Con riferimento all'Istanza richiamata in oggetto, formulata dalla Ditta MAF di Mariani Alfredo & Figlio Srl (nel prosieguo anche MAF), valutato il contenuto con gli altri Commissari, Dott.ssa Franca Errico –Dirigente medico Coordinamento SET 118 ASL BARI Componente e l'Ing. Valentina Dimatteo – Ingegnere UTP P.O. Molfetta ASL BARI Componente all'unanimità la Commissione rappresenta quanto segue.

Segnalazione porte posteriori aperte la ditta afferma:

Il capitolato di gara, nella sezione Allestimento Interno Vano Guida - Quadro comandi, al punto 1 richiede genericamente che il mezzo sia dotato di spia "porte aperte in marcia" con segnale acustico luminoso.

Il veicolo Fiat Ducato 180 cv offerto dalla MAF prevede, di serie, la segnalazione acustica e luminosa, sul cruscotto di guida, della situazione "porte aperte in marcia", sia per il portellone laterale che per le porte posteriori.

Tale funzione, ormai presente di serie in tutti i veicoli, avrebbe potuto essere confermata dalla MAF tramite un semplice chiarimento, nell'ambito del soccorso procedimentale, sempre consentito nella fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (si vedano ex multis TAR Campania Salerno sez. I, sent. 18.5.2022 n. 1296; Cons. Stato, sez. V, sent. 27.1.2020 n. 680; TAR Veneto Venezia sez. III, sent. 3.3.2020 n. 214).

Pertanto, il requisito del capitolato è soddisfatto dalle dotazioni di serie del veicolo, desumibili dall'offerta tecnica presentata, con soluzione equivalente a quella richiesta nel capitolato (segnalazione sul cruscotto di guida, anziché nel quadro comandi).

La Commissione non ha rilevato in alcun documento di gara le informazioni utili a verificare la rispondenza al criterio richiesto, né tantomeno la ditta MAF si è preoccupata di indicare in qualsivoglia modo che la funzione richiesta fosse considerata già in dotazione di serie nella configurazione del veicolo proposto. La Commissione non può esprimere alcuna valutazione basandosi su presunzioni o richiedere chiarimenti su qualcosa palesemente risultata mancata a fronte di una esplicita richiesta capitolare. Infatti al paragrafo n. 2.2.5 della "Relazione tecnica", relativamente al quadro di comando, spie di segnalazione, tra le segnalazioni delle porte aperte risulta essere riportata la presenza solo della spia per portellone scorrevole e non sono presenti le segnalazioni per apertura delle porte posteriori aperte, che invece risultano presenti nel quadro comandi del comparto sanitario. Pertanto la contestazione non è meritevole di accoglimento.

Segnalazione relativa alle anomalie dell'impianto di ossigeno la ditta afferma:

L'offerta tecnica della MAF comprende la segnalazione nel vano sanitario del livello di ossigeno.

La richiesta di segnalazione delle anomalie dell'impianto di ossigeno, contenuta nella sezione Allestimento Interno Vano Guida - Quadro comandi, al punto 2, presuppone l'allestimento di rilevatori non richiesti nella sezione Impianto di Ossigenoterapia.

Pertanto, a fronte di indicazioni contraddittorie contenute nel capitolato speciale, ed in mancanza di una chiara previsione di esclusione, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto favorire il favor participationis delle imprese, secondo i principi generali applicabili in sede di valutazione delle offerte (si veda Cons. Stato, Sez. III, 14/05/2020, n. 3084), ammettendo l'offerta e valutandola con punteggio di qualità.

La Commissione non ha rilevato alcuna contraddizione negli atti di gara in quanto non sono state scritte cose diverse in punti diversi ma la richiesta specifica di cui alla contestazione trova preciso e puntuale riferimento a pag. 5 del Capitolato speciale d'Appalto. Pertanto la Commissione non ha rilevato in alcun documento di gara le informazioni



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072.

utili a verificare la rispondenza al criterio richiesto, richiesta palesemente e chiaramente riportata negli atti di gara. Nessuna istanza di chiarimento è stata avanzata dalla ditta prima della apertura delle buste tecniche. Pertanto la contestazione non è meritevole di accoglimento.

Indicazione dei caschi in dotazione la ditta afferma:

L'offerta alla sezione 4 Dotazione, pur riportando n. 3 caschi, subito dopo precisa "alloggiamento per n. 4 caschi fissati in sicurezza con cinghia elastica". È evidente, pertanto, che l'indicazione di 3 caschi deriva da una mera svista materiale, riconoscibile dalla valutazione complessiva dell'offerta, che avrebbe potuto essere corretto d'ufficio, ovvero previa richiesta di chiarimenti tramite soccorso procedimentale.

La Commissione non ha rilevato in alcun documento di gara le informazioni utili a verificare la rispondenza al criterio richiesto, richiesta palesemente e chiaramente riportata negli atti di gara. I caschi richiesti sono 4 (quattro), mentre sono stati offerti n. 3 (tre) dalla ditta. La Commissione non può sanare "sviste" della ditta concorrente. Pertanto la contestazione non è meritevole di accoglimento.

Mancata produzione della certificazione del monitor defibrillatore la ditta afferma:

Il disciplinare di gara, al punto 6, prevede la produzione, a pena di esclusione, nella busta tecnica della Relazione Tecnica e delle Schede Tecniche: Nessuna clausola del disciplinare o del capitolato di gara prevede che debbano essere prodotti a pena di esclusione anche le singole certificazioni delle attrezzature offerte.

Nel caso del defibrillatore, la scheda tecnica prodotta dalla MAF cita espressamente le seguenti certificazioni del prodotto: ISO 13485:2016, marchio CE approvato in conformità alle seguenti certificazioni: MDD93/42/EEC; IEC 60601-1.

Tali indicazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto non possono che ritenersi sufficienti al fine della ammissibilità dell'offerta.

Si precisa, al riguardo, che nella comunicazione di esclusione è espressamente specificato che le schede tecniche ancorché prodotte in lingua inglese sono state valutate dalla Commissione e verificate.

Pertanto, anche l'indicazione delle certificazioni della attrezzatura, espressamente contenuta nella scheda del prodotto, avrebbe dovuto essere positivamente valutata dalla Commissione.

La Commissione in merito alla presente contestazione ha riscontrato la non rispondenza tra quanto richiesto in capitolato e quanto offerto dalla ditta (Scheda tecnica in lingua inglese e non in italiano come richiesto dal Disciplinare) per la esclusione. Inoltre anche le schede nn. 37 e 38 (rispettivamente pulsossimetro e ventilatore polmonare) risultano essere solo in lingua inglese. La Commissione ha già chiarito che seppur in inglese, le schede tecniche sono state esaminate dai membri della Commissione e non valutate come erroneamente asserito dalla ditta MAF, ma ciò prescinde dall'obbligatorietà del rispetto delle condizioni capitolari. Infatti le schede richieste in lingua italiana saranno oggetto di utilizzo da parte degli operatori per i quali non è scontata la conoscenza della lingua inglese, in generale di una lingua diversa dall'italiano. Inoltre la mancanza della scheda in lingua italiana non è stata l'unica ragione di inammissibilità dell'offerta. Pertanto la contestazione non è meritevole di accoglimento.

Presenza solo opzionale di un alimentatore esterno all'aspiratore elettrico portatile la ditta afferma:

L'offerta della MAF prevede espressamente che l'aspiratore elettrico portatile sia completo "di borsa di trasporto antistrappo, impermeabile, carica batteria universale da tensione di rete, supporto d'ancoraggio a parete con sistema di ricarica della batteria a tenuta 10 Kg".

Pertanto, l'offerta risulta perfettamente conforme con il capitolato speciale (sezione Elettromedicali, terz'ultimo punto).

L'attrezzatura opzionale indicata nell'offerta della MAF è ulteriore rispetto a quanto richiesto nel capitolato e pertanto avrebbe dovuto essere considerata come una miglioria.

La Commissione ratifica il giudizio già espresso in precedenza confermando che, seppur completa la fornitura di che trattasi, l'indicazione "Opzionale" riportata negli atti di offerta della ditta si riferisce al dispositivo in questione e che pertanto, di norma le componenti dichiarate "opzionali" non rientrano nell'offerta economica oggetto di punteggio economico. Dunque la contestazione non è meritevole di accoglimento.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Infine con riferimento all'osservazione riscontrata nell'istanza in oggetto, relativamente alla cosiddetta clausola finale secondo cui la ditta MAF avrebbe ottemperato alla completezza dell'offerta semplicemente con la frase *"tutto quello che non è sottoscritto nella nostra relazione tecnica ma da voi richiesto nel capitolato tecnico è compreso"*, non trova alcuna legittimità nella misura in cui la Commissione giudicatrice esprime le proprie valutazioni su ciò che effettivamente è stato documentato e che pertanto può essere esaminato: ciò che non è offerto, non è presente, è pertanto inavutabile in quanto mancante.

A supporto di quanto dichiarato nella presente relazione da questa Commissione, si richiama l'Art. n. 68 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. in cui viene chiaramente palesato il dovere dell'operatore economico di dimostrare con ogni mezzo la conformità a quanto richiesto negli atti di gara (*...omissis...Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.*)

Pertanto la Commissione all'unanimità ratifica la propria precedente valutazione e conferma il proprio giudizio e le proprie valutazioni in merito all'offerta della ditta MAF confermandone l'inammissibilità per le ragioni già discusse e comunicate con nostra nota Prot. n.74287/2022 del 15/11/2022.

Tanto si trasmette per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000400 - Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	2022	5.713.821,32

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220003825 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002538 DEL 28/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 28/12/2022 10:13
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 28/12/2022 10:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 28/12/2022 10:22