

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013497	30/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101


### OGGETTO:

A.G.P. - Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Aggiudicazione.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Favano Annalisa	29/11/2021 11:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Zingaro Angela Ilaria	29/11/2021 12:20
Dirigente SPTA	Zingaro Angela Ilaria	29/11/2021 12:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	29/11/2021 13:00

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## VISTE

- la Deliberazione del Direttore Generale n°2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 504 del 29/04/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n°1064 del 18/06/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n°1914 del 31/12/2020;

## PREMESSO

**che**, con Deliberazione del Direttore Generale nr. 54 del 21/01/2021, successivamente modificata con riapertura dei termini, giusta Determinazione Dirigenziale n° 2514 del 08/03/2021, è stata indetta procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti, per un periodo di mesi trentasei, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 18 lotti funzionali unici ed indivisibili, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 d.lgs. 50/2016, fatta eccezione per il lotto 6, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 10 bis della citata normativa

**che** i competenti Uffici AGP procedevano, pertanto, alle relative pubblicazioni in ottemperanza al disposto di cui all'art.73 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet aziendale [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it), sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale

**che**, entro il termine di scadenza fissato per il 25.03.2021 alle ore 13:00, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica regionale Empulia, n.30 offerte, come dettagliatamente riportato nel verbale della seduta pubblica datato 30.03.2021, rettificato nella medesima data con successivo verbale, qui allegati quali parti integranti e sostanziali (**Allegato 1 e 2**)

**che**, nella predetta seduta pubblica del 30.03.2021, il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, riscontrandone, per alcune, la completezza e regolarità e, per altre, in carenza di tale presupposto, ha disposto l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato nei succitati verbali (**Allegato 1 e 2**)

**che**, con Determinazione Dirigenziale n. 4779 del 23.04.2021, pubblicata sul profilo aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. e notificata, tramite il portale Empulia, alle Ditte partecipanti, è stata disposta l'ammissione di tutti i concorrenti, essendo state regolarmente fornite le integrazioni documentali richieste, in applicazione del suddetto istituto del soccorso istruttorio

**che**, con Determinazione Dirigenziale n. 5935 del 20.05.2021, pubblicata sul profilo aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., si è provveduto alla nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto 6, nonché alla verifica di conformità dei prodotti offerti per i restanti lotti da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso

## PRESO ATTO della seguente documentazione:

- verbale della seduta pubblica del 24.05.2021 (**Allegato 3**), in cui il Seggio di gara integrato dalla Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura telematica della Busta contenente la documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti al lotto 6, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ha poi proseguito con l'apertura delle offerte economiche e tecniche presentate da tutte le ditte partecipanti ai lotti 1, 2, 5, 10,11, 12, 15, 17 e 18; inoltre, limitatamente ai lotti 4, 7, 8, 9, 13 e 16, ha provveduto all'apertura delle sole offerte economiche, per i motivi specificati nel medesimo verbale

- verbale della seduta pubblica del 29.06.2021 (**Allegato 4**), in cui il Seggio di gara ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ai lotti 4, 7, 8, 9, 13 e 16
- verbale della seduta pubblica del 05.07.2021 (**Allegato 5**), in cui il Presidente della Commissione Giudicatrice ha dato lettura degli esiti della verifica di conformità effettuata sui prodotti offerti dalle ditte partecipanti ai lotti 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17 e 18 rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e, limitatamente al lotto n.6, ha dato atto della mancata conformità dei prodotti offerti da quattro su cinque concorrenti e, per l'unico risultato conforme, della valutazione qualitativa e relativa attribuzione di punteggio (trattandosi dell'unico lotto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), procedendo all'apertura dell'offerta economica
- verbale della seduta pubblica del 28.09.2021 (**Allegato 6**), in cui è stata data lettura degli esiti della verifica di conformità effettuata sui prodotti offerti dalle ditte partecipanti ai lotti 7, 8, 9, 13 e 16 ed è stata comunicata la riammissione alla partecipazione al lotto n.6 delle ditte Cerichem e Mondial, per le motivazioni specificate nel medesimo verbale, a cui è stata allegata, altresì, la nota di contestazione formulata dalla Ditta AF Medical per la propria esclusione
- nota di contestazione del 30.09.2021 della Ditta Cerichem a seguito della lettura degli esiti della verifica di conformità condotta dalla Commissione Giudicatrice per il prodotto offerto nell'ambito dei lotti 8 e 9, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio
- nota di contestazione del 30.09.2021 inoltrata dalla Ditta Società Chimica Mediterranea a seguito della lettura degli esiti della verifica di conformità condotta dalla Commissione Giudicatrice per il prodotto offerto nell'ambito del lotto 13, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio
- verbale della seduta pubblica del 08.10.2021 (**Allegato 7**), in cui: - il Presidente della Commissione Giudicatrice ha dato lettura della propria relazione (protocollo n. 125049 del 07.10.2021) di riscontro alle predette contestazioni formulate dalle ditte AF Medical, Cerichem e Società Chimica Mediterranea, confermandone l'esclusione; - il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, ha proceduto, inoltre, all'apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte Cerichem e Mondial per il lotto 6 (riammesse nella precedente seduta del 28/09/2021) ed alla conseguente elaborazione, tramite piattaforma Empulia, della graduatoria finale di merito
- reiterata contestazione della Ditta Cerichem datata 15.10.2021, a seguito della confermata esclusione dal lotto 9 stabilita nella predetta seduta pubblica dell'8.10.2021, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio
- nota prot. n°130093 del 19.10.2021, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, con la quale la Commissione Giudicatrice, a fronte delle rinnovate contestazioni della ditta Cerichem, ha ulteriormente motivato la propria decisione di esclusione
- nota di contestazione e richiesta di riammissione del 19.10.2021, acquisita agli atti dell'AGP con prot. n° 130469 del 20.10.2021, formulata dalla Ditta AF Medical per il tramite del proprio Legale, relativa alla reiterata esclusione del prodotto offerto per il lotto n. 6
- nota prot. n° 13661 del 02.11.2021, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, con la quale, a seguito di apposita attività istruttoria effettuata congiuntamente alla Commissione Giudicatrice ed alla Struttura Burocratico-Legale, il RUP ha riscontrato la predetta nota della Ditta AF Medical, rappresentando puntualmente le motivazioni della confermata esclusione
- verbale del 19.11.2021 (**Allegato 8**), in cui l'Ufficio procedente ha preso atto delle valutazioni di conformità espresse dalla Commissione Giudicatrice in favore del prodotto offerto dalla ditta Perhospital nell'ambito del lotto 4 e della ditta Giochemica per il lotto 12, notificato a tutte le concorrenti dei predetti lotti mediante piattaforma Empulia

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra espresso, di procedere all'aggiudicazione della presente procedura di gara per la fornitura di antisettici e disinfettanti, per la durata di 36 mesi, per un valore pari ad € 4.880.418,39 (iva esclusa), oltre opzioni contrattuali di proroga temporale per ulteriori 12 mesi ed estensione quantitativa del 50%, calcolata sul valore triennale dell'appalto e ulteriore opzione di estensione del 40%, limitatamente ai lotti 16, 17 e 18, in favore degli Enti SSR, ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 1/2004, in favore delle Ditte e nei termini indicati nel prospetto riepilogativo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 9**)

**RITENUTO** di non aggiudicare i lotti 1, 8 e 11 per mancanza di offerte valide (sotto il profilo della conformità alle specifiche minime del capitolato tecnico), come dettagliatamente motivato e riportato nei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice e comunicato alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

## **EVIDENZIATO**

**che** i lotti 3 e 14 sono andati deserti, per mancata presentazione di offerte

**che**, allo stato, sia la Centrale di committenza regionale che la Consip SpA, non hanno attivato alcuna iniziativa per la fornitura oggetto del presente provvedimento

**che** la fornitura di che trattasi non rientra nell'elenco delle 14 categorie merceologiche per le quali è prevista l'attivazione di gare di appalto centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore regionale (DGR n. 2256/2015 del 17.12.2015 e DPCM 24/12/2015)

**che** la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., già avviati dall'Area Gestione Patrimonio per il tramite del portale AvcPass, i cui esiti saranno comunicati agli altri Enti del SSR in UTA

**che** i citati Enti procederanno autonomamente alla stipula dei propri contratti

**che** l'ASL Bari procederà, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatrici dei lotti 2, 5, 7, 10 e 18, ai sensi dell'art. 32 co. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lotti per i quali è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta; per i restanti lotti la stipula avverrà decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**PRESO ATTO** della richiesta (nota prot. 145267 del 19.11.2021) di esecuzione in urgenza della fornitura, per tutti i lotti oggetto del presente provvedimento, formulata dal Direttore del Dipartimento di Gestione del Farmaco in qualità di DEC e considerata, altresì, l'opportunità di fruire da subito delle quotazioni di gara, più convenienti rispetto agli attuali prezzi di acquisto rivenienti da precedenti contrattualizzazioni

## **DETERMINA**

Per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

- 1. di recepire** le risultanze della procedura aperta telematica indetta, con Deliberazione del Direttore Generale con Deliberazione del Direttore Generale nr. 54 del 21/01/2021, successivamente modificata con riapertura dei termini, giusta Determinazione Dirigenziale n° 2514 del 08/03/2021, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti, per un periodo di mesi trentasei, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 18 lotti funzionali unici ed indivisibili, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, fatta eccezione per il lotto 6, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 10 bis della citata normativa, di cui ai verbali delle sedute pubbliche di gara datati 30.03.2021 (**Allegato 1**), 24.05.2021 (**Allegato 3**), 29.06.2021(**Allegato 4**), 05.07.2021 (**Allegato 5**), 28.09.2021 (**Allegato 6**), 08.10.2021 (**Allegato 7**) nonché al verbale di rettifica del 30.03.2021 (**Allegato 2**) e al verbale del 19.11.2021 (**Allegato 8**), tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2. di aggiudicare** la fornitura triennale di che trattasi per un valore complessivo presuntivamente ammontante ad € 9.037.469,72307 (Iva esclusa al 4%, 5% e al 22%, differenziata per tipologia di dispositivi), comprensivo dell'opzione di proroga per ulteriori 12 mesi (pari ad € 1.626.806,13147 iva esclusa) e di estensione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 50% dell'importo di aggiudicazione triennale dell'appalto (pari ad € 2.440.209,19720 iva esclusa) ed ulteriore opzione di estensione del 40%, limitatamente ai lotti 16, 17 e 18, in favore degli altri Enti del SSR, ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 1/2004 (pari ad € 90.036,00000 iva esclusa), in favore delle Ditte e nei termini indicati nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 9**)

3. **di non procedere all'aggiudicazione** dei lotti 1, 8 e 11 per mancanza di offerte valide (sotto il profilo della conformità alle specifiche minime del capitolato tecnico), come comunicato alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i
4. **di dare atto** che i lotti 3 e 14 sono andati deserti, per mancata presentazione di offerte
5. **di dare atto**

**che** il valore triennale complessivo di € 4.880.418,39440 (Iva esclusa) è ripartito fra gli Enti del SSR interessati, sulla base dei fabbisogni formalmente comunicati dagli stessi, come dettagliatamente riportato nel prospetto riepilogativo (**Allegato 10**), di seguito sintetizzato:

IMPORTO	ASL BARI	ASL BT	ASL BR	ASL FG	ASL LE	ASL TA	IRCSS GIOVANNI PAOLO II	AOUC Policlinico	A.O.C.Riuniti Foggia	IMPORTO complessivo
36 mesi	€ 2.526.869,50000	€ 486.673,98000	€ 152.865,05940	€ 55.107,24000	€ 498.171,00000	€ 725.287,50000	€ 191.736,47500	€ 82.260,00000	€ 161.447,64000	€ 4.880.418,39440
opzione 50%	€ 1.263.434,75000	€ 243.336,99000	€ 76.432,52970	€ 27.553,62000	€ 249.085,50000	€ 362.643,75000	€ 95.868,23750	€ 41.130,00000	€ 80.723,82000	€ 2.440.209,19720
12 mesi opzione proroga	€ 842.289,83333	€ 162.224,66000	€ 50.955,01980	€ 18.369,08000	€ 166.057,00000	€ 241.762,50000	€ 63.912,15833	€ 27.420,00000	€ 53.815,88000	€ 1.626.806,13147
opzione 40% L.R. 1/2004 (lotti 16, 17 e 18)	€ 90.036,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 90.036,00000
somma complessiva	€ 4.722.630,08333	€ 892.235,63000	€ 280.252,60890	€ 101.029,94000	€ 913.313,50000	€ 1.329.693,75000	€ 351.516,87083	€ 150.810,00000	€ 295.987,34000	€ 9.037.469,72307

**che** la spesa triennale per la ASL Bari, riveniente dal presente provvedimento, ammontante ad € 2.682.130,89 (Iva inclusa al 4%, 5% e 22%, differenziata per tipologia di dispositivi), sarà imputata e ripartita fra i seguenti conti economici dei rispettivi bilanci di competenza:

70010000050	€ 317.457,49
70010000085	€ 2.146.961,90
70010000006	€ 3.052,50
70010000039	€ 214.659,00

**che** i controlli, ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo agli aggiudicatari, sono stati avviati dall'Area Gestione Patrimonio per il tramite del portale AvcPass, i cui esiti saranno comunicati agli altri Enti del SSR interessati

**che**, il Direttore del Dipartimento di Gestione del Farmaco in qualità di DEC con nota prot. 145267 del 19.11.2021 ha chiesto l'esecuzione in urgenza della fornitura, per tutti i lotti oggetto del presente provvedimento considerata, altresì, l'opportunità di fruire da subito delle quotazioni di gara, più convenienti rispetto agli attuali prezzi di acquisto rivenienti da precedenti contrattualizzazioni

**che** i singoli Enti del SSR in UTA procederanno autonomamente alla stipula dei propri contratti

**che** l'ASL Bari procederà a seguito dell'adozione del presente provvedimento, alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatrici dei lotti 2, 5, 7, 10 e 18, ai sensi dell'art. 32 co. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lotti per i quali è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta; per i restanti lotti la stipula avverrà decorso il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**che** la spesa relativa alla pubblicazione obbligatoria dell'avvisi di gara sulla GURI e sui quotidiani (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21/12/2016) sarà rimborsata all'Amministrazione dagli aggiudicatari della presente gara, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente aggiudicazione, con le modalità che saranno all'uopo comunicate

6. **di dare atto** che il RUP verrà affiancato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i. e del Regolamento aziendale in materia, individuato nel Direttore del Dipartimento Aziendale Gestione del Farmaco o suo delegato

7. **di demandare** all'Area Gestione Patrimonio la notifica del presente provvedimento agli aggiudicatari, ai concorrenti ammessi (art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) ed esclusi, alle Strutture aziendali interessate, per i consequenziali adempimenti di competenza nonché agli Enti aderenti all'Unione Temporanea d'Acquisto
8. **di disporre**, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GUUE, GURI e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul profilo del committente [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) –sezione bandi di gara

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2021	17.636,53
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2021	119.275,66
70010000039 - Prodotti chimici	2021	11.925,50
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2022	105.819,16
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2022	715.653,97
70010000006 - Medicinali con AIC	2022	1.017,50
70010000039 - Prodotti chimici	2022	71.553,00
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2023	105.819,16
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2023	715.653,97
70010000006 - Medicinali con AIC	2023	1.017,50
70010000039 - Prodotti chimici	2023	71.553,00
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2024	88.182,64
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2024	596.378,31
70010000006 - Medicinali con AIC	2024	847,92
70010000039 - Prodotti chimici	2024	59.627,50
70010000006 - Medicinali con AIC	2021	169,58

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 7 (sette) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 45 (quarantacinque) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

190000015	Dipartimento Aziendale Gestionale del Farmaco
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31 - c. 1 - l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/11/2021**

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662**

**Verbale seduta pubblica n. 1**

Il giorno **30** del mese di **Marzo 2021** alle ore 10.30, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, il Seggio di gara si è riunito, in seduta pubblica, per procedere all'apertura telematica, tramite il portale di Empulia, delle offerte presentate, entro le ore 13.00 del 25.03.2021, per la fornitura di antisettici e disinfettanti.

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott.ssa A. Ilaria Zingaro, Dirigente Amministrativo Area Gestione Patrimonio;
- Testimone: Dott.ssa Annarita Ladisa, Collaboratore amm.vo ASL Bari;
- Testimone e segretario verbalizzante: Dr.ssa Annalisa Favano, Collaboratore amm.vo P.E. ASL Bari.

In apertura dei lavori, il Presidente rende noto, in via preliminare, che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, come previsto dal disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale; dà atto, pertanto, che, nel Disciplinare di Gara, è stato richiesto l'invio delle deleghe da parte delle Ditte interessate a partecipare alla presente seduta di gara.

Procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato la documentazione richiesta, al fine di verificare la loro presenza; hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: ME.DI.COM. S.R.L., Sig. Giovanni De Santi; Cantel Medical (Italy) S.r.l., Sig. Roberto Dattis; CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A., Sig.ra Teresa Cardinale; A.C.R.A.F. S.p.A., Sig.ra Teresa Cardinale; SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA, Sig. Bruno Giuseppe; HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l., Sig. Luigi Morlino; DIVERSEY, Sig. Vincenzo Motta; Euro Cosmetic S.p.A., Sig. Milani; B.BRAUN MILANO SpA, Sig.ra Rossella Sinigaglia.

Di seguito, dà atto che, entro il termine delle ore 13:00 del 25/03/2021, sono pervenute al protocollo dell'AGP (come da verbale in allegato) le campionature, presentate per il lotto nr. 6, dalle relative Ditte partecipanti.

Le stesse sono, pertanto, acquisite agli atti dell'Area per le successive valutazioni da parte della Commissione Giudicatrice.

A questo punto, il Presidente dichiara aperte le operazioni di gara dando atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13.00 del 25/03/2021, sono pervenute sul sistema Empulia 30 offerte, come dettagliate nell'Allegato 1) al presente verbale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, per singolo concorrente e secondo l'ordine definito automaticamente dal portale Empulia, evidenziando la seguente situazione:

**DITTA SUNMEDICAL SRL** (che partecipa per il lotto 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA ME.DI.COM. S.R.L.** (che partecipa per il lotto 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA ARTRO' SRL** (che partecipa per il lotto 7): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva, dall'esame del DGUE, che non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le "dichiarazioni per la gara specifica", previste nella parte V della modulistica medesima pubblicata con gli atti di gara. Il Presidente dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i. l'integrazione documentale relativa alle dichiarazioni per la gara specifica. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA LOMBARDA H** (che partecipa per i lotti 1,13,16,17,7 e 8): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e rileva dall'esame del PASSOE, l'assenza della contribuzione Anac relativa al cig del lotto 1. Il Presidente dichiara che, sul punto, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i. l'integrazione documentale relativa al cig del lotto 1. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico** (che partecipa per il lotto 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva l'indicazione del lotto 6 nel DGUE, nell'istanza di partecipazione, nel PASSOE e nella campionatura inviata, mentre nella corrispondente riga indicante i lotti di partecipazione, elaborata dal portale Empulia, figura il solo lotto 9. Pertanto, si procederà a richiedere alla ditta apposita conferma, relativa ai lotti di partecipazione, mediante comunicazione da inoltrarsi mediante il portale Empulia. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA Medline International Italy S.r.l. Unipersonale** (che partecipa per il lotto 4): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA F.A.S.E.** (che partecipa per il lotto 4): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA ERBAGIL** (che partecipa per il lotto 16): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA Perhospital** (che partecipa per i lotti 4 e 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA DANFER** (che partecipa per il lotto 4): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA SANITARIA SALUS SOCIETA COOPERATIVA** (che partecipa per i lotti 1 e 12): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA ITALCHIMICA SRL** (che partecipa per il lotto 5): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA NUOVA FARMEC SRL** (che partecipa per il lotto 13): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva l'indicazione del lotto 1 nel DGUE, nell'istanza di partecipazione e nel PASSOE, mentre nella corrispondente riga indicante i lotti di partecipazione, elaborata dal portale Empulia, figura il solo lotto 13. Pertanto, si procederà a richiedere alla ditta apposita conferma, relativa ai lotti di partecipazione, mediante comunicazione da trasmettersi mediante il portale Empulia. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A.** (che partecipa per i lotti 10,11 e 15): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA Kemipol SRL** (che partecipa per il lotto 15): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva, dall'esame del DGUE, che non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le "dichiarazioni per la gara specifica", previste nella parte V della modulistica medesima pubblicata con gli atti di gara e che lo stesso è stato scansionato ed inviato solo relativamente alle pagine pari. Il Presidente dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., integrazione documentale relativa al DGUE comprensivo delle dichiarazioni per la gara specifica. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA TAU MEDICA** (che partecipa per il lotto 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA A.C.R.A.F. S.p.A.** (che partecipa per i lotti 12,13,16,17 e 2): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontra dall'esame del DGUE, che non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le "dichiarazioni per la gara specifica", previste nella parte V della modulistica medesima pubblicata con gli atti di gara.

Inoltre nella Busta amministrativa, nello specifico nel PASSOE, il Presidente rileva l'indicazione del cig relativo al lotto 9, non indicato nella corrispondente riga indicante i lotti di partecipazione, elaborata dal portale Empulia .

Il Presidente dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i. l'integrazione documentale relativa alle dichiarazioni per la gara specifica, nonché la conferma della partecipazione al lotto 9. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA kromed srl** (che partecipa per il lotto 4): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA CERACARTA** (che partecipa per il lotto 13): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA** (che partecipa per i lotti 12 e 13): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la comple-

tezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.** (che partecipa per i lotti 16,4,6,7,8 e 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrandone la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA DIVERSEY** (che partecipa per i lotti 13 e 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva, dall'esame del DGUE, che non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le "dichiarazioni per la gara specifica", previste nella parte V della modulistica medesima pubblicata con gli atti di gara, nonché la mancata allegazione del versamento della contribuzione obbligatoria a favore dell' A.N.A.C per il lotto 13. Il Presidente dichiara che verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., integrazione documentale relativa alle dichiarazioni per la gara specifica e all'attestazione relativa al pagamento del contributo anac inerente al lotto 13. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA ST PROTECT** (che partecipa per il lotto 13): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrandone la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.** (che partecipa per i lotti 6,7 e 8): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrandone la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA AF MEDICAL** (che partecipa per i lotti 6,7 e 8): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrandone la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA Euro Cosmetic S.p.A..** (che partecipa per il lotto 13): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrandone la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

Alle ore 14.30 il Presidente dispone l'interruzione della seduta di gara per circa 30 minuti, e alla ripresa fissata per le ore 15.00, subentra alla Dott.ssa Annarita Ladisa la Sig.ra Giovanna Amoruso. Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa per i restanti concorrenti, e si evidenzia la seguente situazione:

**DITTA GIOCHEMICA srl** (che partecipa per i lotti 1,12,13,15,16,17,18,5,6,7,8 e 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva, dall'esame del DGUE, che non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le "dichiarazioni per la gara specifica", previste nella parte V della modulistica medesima pubblicata con gli atti di gara. Il Presidente dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., integrazione documentale relativa alle dichiarazioni per la gara specifica. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

**DITTA CERICHEM BIOPHARM SRL** (che partecipa per i lotti 13,6,7,8 e 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva, dall'esame del DGUE, che sono state rese parzialmente (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le "dichiarazioni per la gara specifica", previste nella parte V della modulistica medesima pubblicata con gli atti di

gara. Inoltre, esaminando la documentazione scannerizzata comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'A.N.A.C., rileva che non è possibile ricondurre i versamenti ad i relativi cig. Il Presidente dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., integrazione documentale relativa alle dichiarazioni per la gara specifica e chiarimenti sulla documentazione relativa al pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'A.N.A.C. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.


**DITTA B. BRAUN MILANO SpA** (che partecipa per i lotti 17 e 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

**DITTA Praesidia S.r.l.** (che partecipa per il lotto 9): il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che, a fianco alla riga denominata "garanzia provvisoria" risulta inserito il documento "Riduzione cauzione certificazione ISO", successivamente reinserito, probabilmente per mero errore materiale, a fianco alla successiva riga denominata "dichiarazione ai sensi dell'art. 93 comma 8", mentre non risulta inserito il documento relativo alla cauzione provvisoria. Pertanto, considerato anche che il disciplinare di gara prevede l'eventuale sanabilità in caso di mancata allegazione di documenti da presentare a corredo dell'offerta, ove preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, dichiara che verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., integrazione documentale relativa alla cauzione provvisoria. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

Alle ore 15.55, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta precisando che la nuova convocazione sarà resa nota mediante apposita comunicazione, da inoltrarsi mediante la piattaforma telematica Empulia.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n. 5 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue


Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro




Dott.ssa Annalisa Favano



Dott.ssa Annarita Ladisa



Sig.ra Amoruso Giovanna



**Allegato n.1 Offerte pervenute**

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Protocollo	Data ricezione
SUNMEDICAL SRL	06548140968	9	PI056813-21	02/03/2021 11:29:12
ME.DI.COM. S.R.L.	03470130729	9	PI067677-21	09/03/2021 10:29:13
ARTRO' SRL	00976670679	7	PI067724-21	09/03/2021 11:20:17
LOMBARDA H	09734150155	1,13,16,17,7,8	PI068039-21	09/03/2021 13:51:05
Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico	07869740584	9	PI068425-21	09/03/2021 16:35:15
Medline International Italy S.r.l. Unipersonale	12244190158	4	PI068455-21	09/03/2021 16:43:58
F.A.S.E.	03578710729	4	PI068647-21	10/03/2021 10:11:41
ERBAGIL SRL	01468980626	16	PI069731-21	11/03/2021 16:40:18
Perhospital	02506040753	4,9	PI069884-21	12/03/2021 10:34:49
DANFER	00247650161	4	PI074334-21	16/03/2021 10:45:22
SANITARIA SALUS SOCIETA COOPERATIVA	04511500615	1,12	PI078811-21	19/03/2021 11:21:06
ITALCHIMICA SRL	04906050283	5	PI080074-21	22/03/2021 14:22:58
NUOVA FARMEC SRL	00133360081	13	PI080479-21	23/03/2021 11:48:21
CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A.	00784230872	10,11,15	PI080524-21	23/03/2021 12:09:50
Kemipol SRL	00127890689	15	PI080552-21	23/03/2021 12:36:37
TAU MEDICA	01282550555	9	PI080844-21	23/03/2021 16:00:57
A.C.R.A.F. S.p.A.	03907010585	12,13,16,17,2	PI081223-21	24/03/2021 10:22:44
kromed srl	04570830754	4	PI081491-21	24/03/2021 11:57:01
CERACARTA	00136740404	13	PI082915-21	24/03/2021 15:59:47
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA	06468740722	12,13	PI082921-21	24/03/2021 16:05:23
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	04080850722	16,4,6,7,8,9	PI082985-21	24/03/2021 17:15:12
DIVERSEY	02200000343	13,9	PI082996-21	24/03/2021 17:55:12
ST PROTECT	02372680187	13	PI083003-21	24/03/2021 18:06:54
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	01994900288	6,7,8	PI083006-21	24/03/2021 18:13:29
AF MEDICAL	05395280729	6,7,8	PI083031-21	24/03/2021 18:39:04
Euro Cosmetic S.p.A.	01949590069	13	PI083097-21	25/03/2021 09:24:46
GIOCHEMICA srl	04051160234	1,12,13,15,16,17,18,5 6,7,8,9	PI083124-21	25/03/2021 09:50:07
CERICHEM BIOPHARM SRL	03728930714	13,6,7,8,9	PI083141-21	25/03/2021 10:22:09
CERICHEM BIOPHARM SRL	03728930714	13,6,7,8,9	PI083431-21	25/03/2021 11:25:16
B.BRAUN MILANO SpA	00674840152	17,9	PI083720-21	25/03/2021 11:59:28
Praesidia S.r.l.	03597020373	9	PI083930-21	25/03/2021 12:25:45



## Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Bari

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 – presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123

P.IVA e C.F.: 06534340721



## AREA DEL PATRIMONIO

Ufficio Dispositivi e Diagnostici

Tel 080 5842420

E-mail: agp@asl.bari.it

PEC: patrimonio.asl.bari@legalmail.it

Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti

## VERBALE DI RICEZIONE CAMPIONATURA

L'anno **2021** il giorno **25** del mese di **Marzo** entro le ore 13,00 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio ubicati a Bari, Lungomare Starita n. 6 è pervenuta la campionatura relativa al lotto n. 6 come di seguito riportato per l'espletamento della procedura telematica indicata in oggetto:

DITTA	LOTTO	PROTOCOLLO
Cantel Medical srl	6	32355 del 08/03/2021
Mondial s.n.c.	6	32372 del 08/03/2021
Cerichem Biopharm srl	6	32387 del 08/03/2021
Giochemic asrl	6	32353 del 08/03/2021
AF Medical	6	40712 del 24/03/2021
Hospital Scientific Consulting s.r.l.	6	40912 del 24/03/2021

Tutta la campionatura è stata conservata in un armadio blindato situato nella stanza n. 7 dell'Area Gestione Patrimonio

Viene redatto il presente verbale, composto da n.1 pagina, sottoscritto come segue

Il Presidente di gara

Dott.ssa Ilaria Zingaro

Il testimone e segretario verbalizzante

Dott.ssa Annalisa Favano

Il testimone

Dott.ssa Annarita Ladisa

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662

**RETTIFICA VERBALE DI GARA DEL 30/03/2021**


In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si rende noto che, in data 31.03.2021, l'ufficio procedente, composto dal RUP, nella qualità di Presidente del seggio di gara, dai funzionari Dott.ssa Annalisa Favano e Dott.ssa Annarita Ladisa, componenti del seggio di gara, ha rilevato che, per mero errore, durante la seduta pubblica del 30.03.2021, la Ditta Lombarda H è stata ammessa con riserva per mancata indicazione del PASSOE per il lotto 1. L'ufficio procedente in seguito ad una successiva verifica, finalizzata ad avviare il procedimento per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i., ha rilevato, nella documentazione presentata dalla ditta, la presenza del PASSOE relativo al lotto n.1

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**


Si rettifica il verbale del 30/03/2021, a pag.2, ammettendo la summenzionata ditta al prosieguo di gara,

Il presente verbale sarà trasmesso a tutte le ditte partecipanti mediante il portale Empulia.  
Letto, confermato e sottoscritto


Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro



Dott.ssa Annalisa Favano



Dott.ssa Annarita Ladisa



**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662**

**Verbale seduta pubblica n. 2**

Il giorno **24** del mese di **Maggio 2021** alle ore **09.30**, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, si è insediata, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n°5935 del 20.05.2021, per procedere all'apertura dei file, presenti sulla piattaforma telematica Empulia, contenuti nella busta tecnica presentata per il lotto 6, unico lotto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Fiorella Digiuseppe, Dirigente Farmacista
- Componente: Dott.ssa Sabrina Amendolagine, Dirigente Farmacista
- Componente: Dott.ssa Simona Mudoni, Dirigente Medico

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott.ssa A. Ilaria Zingaro, Dirigente Amministrativo Area Gestione Patrimonio;
- Testimone: Dott.ssa Annarita Ladisa, Collaboratore amm.vo ASL Bari;
- Testimone e segretario verbalizzante: Dr.ssa Annalisa Favano, Collaboratore amm.vo P.E. ASL Bari.

In apertura dei lavori, il Presidente del Seggio di Gara rende noto, in via preliminare, che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, tramite la piattaforma Webex, come previsto dal disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale; dà atto, pertanto, che, l'ufficio competente ha inviato a tutte le ditte ammesse, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per partecipare alla seduta pubblica.

Procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato la documentazione richiesta, al fine di verificare la loro presenza; hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: SUNMEDICAL SRL, Sig. Alberto Monti; F.A.S.E., Sig.ra Spagnoletta Benedetta; Perhospital, Sig. Perrino; NUOVA FARMEC SRL, Sig. Morlino Luigi; CO.DISAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A., Sig.ra Teresa Cardinale; A.C.R.A.F. S.p.A., Sig.ra Teresa Cardinale; HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l., Sig. Morlino Luigi; AF MEDICAL, Sig. Fabio Tedesco; Euro Cosmetic S.p.A., Sig. Milani; B.BRAUN MILANO SpA, Rossella Siniaglia.

Il Presidente del Seggio, rende noto ai rappresentanti delle ditte presenti che, nella fase iniziale dell'odierna seduta, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti al lotto 6 e, terminata detta attività, il Seggio di Gara proseguirà con l'apertura delle offerte economiche e tecniche presentate dalle Ditte ammesse nell'ambito dei lotti da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.

Regolarmente insediata e costituita la Commissione Giudicatrice, il Presidente dà avvio alla seduta accedendo alla piattaforma Empulia utilizzando le credenziali del Presidente del Seggio di Gara e procedendo all'apertura telematica della Busta contenente la documentazione tecnica delle Ditte partecipanti al lotto 6 secondo l'ordine cronologico di inserimento delle offerte in piattaforma, co-

me di seguito dettagliato: 1) HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.; 2) MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.; 3) AF MEDICAL; 4) GIOCHEMICA srl; 5) CERICHEM BIOPHARM SRL.

Lo schermo visualizzato dalla Commissione è condiviso tramite la piattaforma Webex con i partecipanti alla seduta.

Per le su citate ditte si procede, in primo luogo, alla verifica dell'integrità della firma digitale, della corretta apposizione della stessa su tutti i documenti da parte del Soggetto legittimato e della presenza di tutta la documentazione richiesta dalla *lex specialis*.

La documentazione presentata dalla Ditta Mondial S.n.c. risulta regolarmente sottoscritta con firma digitale dal Soggetto legittimato. La ditta ha presentato la documentazione richiesta ad eccezione della Relazione Tecnica di cui non si rileva la presenza pertanto, il Presidente dà atto che, stante il principio di immodificabilità delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà alle operazioni di valutazione di competenza sulla base dei documenti già prodotti ed inseriti nella relativa busta telematica, rammentando che la procedura di gara telematica garantisce l'inviolabilità delle stesse e la tracciabilità di tutte le operazioni connesse.

La documentazione presentata dalle restanti Ditte risulta completa e regolarmente sottoscritta con firma digitale dal Soggetto legittimato e pertanto, terminata l'attività su indicata, il Presidente comunica che la Commissione procederà alla valutazione delle offerte in seduta riservata.

La Commissione Giudicatrice lascia la seduta pubblica alle ore 10.30.

Il Presidente del Seggio di Gara, comunica ai rappresentanti delle ditte presenti che la seduta riprenderà intorno alle ore 10.40 per proseguire con l'apertura delle offerte economiche e tecniche presentate dalle Ditte ammesse, per i lotti da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.

Alle ore 10.40, Il Presidente del Seggio dichiara quindi riaperte le operazioni di gara e procede:

1. a dichiarare deserti i lotti 3 e 14;
2. all'apertura delle buste economiche telematiche presentate dalle ditte partecipanti ai lotti da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, per i quali sono state presentate offerte;
3. alla visualizzazione, previa verifica della corretta apposizione della firma digitale, delle offerte economiche relative ai lotti 1, 2, 5, 10,11, 12, 15, 17 e 18 (per i quali sono state presentate meno di 5 offerte);
4. alla creazione, lotto per lotto, attraverso la piattaforma Empulia, della relativa graduatoria (Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale);
5. alla verifica della presenza della relativa documentazione tecnica inserita dalle ditte per i su citati lotti nelle Buste Tecniche e della corretta apposizione della firma digitale.

Per i lotti 4, 7, 8, 9, 13 e 16, per i quali sono pervenute un numero di offerte pari o superiori a 5, il Presidente procede:

1. all'apertura delle buste economiche telematiche presentate dalle ditte partecipanti;
2. alla visualizzazione, previa verifica della corretta apposizione della firma digitale, delle offerte economiche;
3. alla creazione, per i lotti attraverso la piattaforma Empulia, della graduatoria (Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale);
4. ad attivare la funzione presente sulla piattaforma per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 97 co. 2 e co. 3 bis del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il sistema pertanto, segnala come "sospette anomalie" le offerte delle ditte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata, come si evince dal prospetto allegato alla presente (Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale).

Pertanto, per i predetti lotti, il Presidente, per le motivazioni innanzi evidenziate, differisce l'apertura della Busta Tecnica all'esito delle giustificazioni che saranno richieste alle ditte.

Con riferimento all'offerta economica presentata dalla ditta Lombarda H nell'ambito del lotto 8, il Presidente rileva una difformità tra il valore complessivo offerto indicato sulla piattaforma Empulia e quello specificato nell'Allegato Offerta Economica. In particolare, sulla piattaforma è stato indicato quale valore complessivo € 16.872,40 e nell'offerta economica allegata € 16.982,40. La *lex specialis* prevede che in caso di difformità tra il valore indicato su Empulia e quello dell'offerta economica prevale quest'ultimo. Inoltre, da un mero calcolo matematico, ossia moltiplicando il fabbisogno espresso dalla Stazione Appaltante per il prezzo unitario indicato nell'offerta, il valore complessivo dell'offerta è pari ad € 16.982,40. Pertanto, il Presidente del Seggio di Gara conferma il valore complessivo offerto di € 16.982,40, che viene inserito, quale rettifica d'ufficio nel corrispondente campo della piattaforma.

Con riferimento all'offerta economica della ditta Società Chimica Mediterranea presentata per i lotti 12 e 13, il Presidente rileva che la predetta ditta ha correttamente inserito sulla piattaforma Empulia nell'apposito campo, il valore complessivo offerto non allegando alla busta economica, come invece richiesto dalla *lex specialis*, lo "schema di offerta economica"(Allegato V al disciplinare di gara) bensì il riepilogo dell'offerta generata dalla piattaforma con la sola indicazione del valore complessivo offerto firmato digitalmente. Pertanto, il Presidente del Seggio di gara, in applicazione del principio di *favor participationis*, procede ad effettuare un mero calcolo matematico dividendo il valore complessivo offerto per il fabbisogno predeterminato dalla Stazione Appaltante al fine di rinvenire il prezzo unitario offerto per i lotti in parola. Le risultanze del predetto calcolo sono di seguito riportate: lotto 12 € 0,00938 e lotto 13 € 0,00193.

Il Presidente comunica alle ditte presenti che comunque si procederà a chiedere conferma alla Ditta dei prezzi rinvenuti dal predetto calcolo.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n.3 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue

f.to Dott.ssa Fiorella Digiuseppe

f.to Dott.ssa Sabrina Amendolagine

f.to Dott.ssa Simona Mudoni

f.to Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro

f.to Dott.ssa Annalisa Favano

f.to Dott.ssa Annarita Ladisa

## ALLEGATO 1) VERBALE DEL 24.05.2021

LOTTO 1					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
SANITARIA SALUS SOCIETA COOPERATIVA	100	1	Aggiudicatario proposto	96.541,62	Valutato
GIOCHEMICA srl	62,352941	2	II Classificato	154.830,90	Valutato
LOMBARDA H	54,827586	3		176.082,20	Valutato
LOTTO 2					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
A.C.R.A.F. S.p.A.	100	1	Aggiudicatario proposto	51.620,55	Valutato
LOTTO 3					
DESERTO					
LOTTO 4					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
Perhospital	100	1	Aggiudicatario proposto	47.591,20	Sospetto Anomalo
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	84,444444	2	II Classificato	56.358,00	Valutato
F.A.S.E.	41,304348	3		115.220,80	Valutato
Medline International Italy S.r.l. Unipersonale	38	4		125.240,00	Valutato
kromed srl	36,538462	5		130.249,60	Valutato
DANFER	27,941176	6		170.326,40	Valutato
LOTTO 5					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
ITALCHIMICA SRL	100	1	Aggiudicatario proposto	108.976,00	Valutato
GIOCHEMICA srl	98,989899	2	II Classificato	110.088,00	Valutato
LOTTO 7					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
AF MEDICAL	100	1	Aggiudicatario proposto	151.029,06	Sospetto Anomalo
LOMBARDA H	86,875	2	II Classificato	173.846,40	Sospetto Anomalo
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	57,916667	3		260.769,60	Valutato
GIOCHEMICA srl	24,048443	4		628.020,12	Valutato
CERICHEM BIOPHARM SRL	16,391509	5		921.385,92	Valutato
ARTRO' SRL	15,478842	6		975.712,92	Valutato
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	12,192982	7		1.238.655,60	Valutato
LOTTO 8					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
CERICHEM BIOPHARM SRL	100	1	Aggiudicatario proposto	16.826,72	Sospetto Anomalo
LOMBARDA H	99,729262	2	II Classificato	16.872,40	Sospetto Anomalo
GIOCHEMICA srl	91,602422	3		18.369,30	Sospetto Anomalo
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	91,321001	4		18.425,90	Sospetto Anomalo
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	19,816657	5		84.912,00	Valutato
AF MEDICAL	18,292299	6		91.988,00	Valutato
LOTTO 9					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
CERICHEM BIOPHARM SRL	100	1	Aggiudicatario proposto	37.818,69	Sospetto Anomalo
Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico	43,148141	2	II Classificato	87.648,48	Sospetto Anomalo
DIVERSEY	38,833327	3		97.387,20	Sospetto Anomalo
TAU MEDICA	37,042919	4		102.094,25	Sospetto Anomalo
Praesidia S.r.l.	29,124995	5		129.849,60	Sospetto Anomalo
B.BRAUN MILANO SpA	23,897432	6		158.254,20	Valutato
Perhospital	22,843134	7		165.558,24	Valutato
SUNMEDICAL SRL	15,032256	8		251.583,60	Valutato
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	11,649998	9		324.624,00	Valutato
ME.DI.COM. S.R.L.	11,365852	10		332.739,60	Valutato
GIOCHEMICA srl	11,095236	11		340.855,20	Valutato
LOTTO 10					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato
CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A	100	1	Aggiudicatario proposto	509.974,50	Valutato
LOTTO 11					
Fornitore	Punteggio Totale	Posizione	Stato offerta	Valore Complessivo offerto	Stato

CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A.	100		1	Aggiudicatario proposto	828.922,50	Valutato
<b>LOTTO 12</b>						
<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Totale</b>	<b>Posizione</b>		<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>	<b>Stato</b>
SANITARIA SALUS SOCIETA COOPERATIVA	100		1	Aggiudicatario proposto	27.274,50	Valutato
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA	68,017058		2	II Classificato	40.099,50	Valutato
GIOCHEMICA srl	66,182573		3		41.211,00	Valutato
A.C.R.A.F. S.p.A.	44,305556		4		61.560,00	Valutato
<b>LOTTO 13</b>						
<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Totale</b>	<b>Posizione</b>		<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>	<b>Stato</b>
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA	100		1	Aggiudicatario proposto	1.890.589,40	Sospetto Anomalo
CERICHEM BIOPHARM SRL	78,137652		2	II Classificato	2.419.562,60	Sospetto Anomalo
GIOCHEMICA srl	70,437956		3		2.684.049,20	Sospetto Anomalo
LOMBARDA H	68,928571		4		2.742.824,00	Valutato
ST PROTECT	64,678284		5		2.923.066,72	Valutato
A.C.R.A.F. S.p.A.	58,484848		6		3.232.614,00	Valutato
CERACARTA	56,932153		7		3.320.776,20	Valutato
Euro Cosmetic S.p.A.	56,764706		8		3.330.572,00	Valutato
NUOVA FARMEC SRL	53,760446		9		3.516.692,20	Valutato
DIVERSEY	53,611111		10		3.526.488,00	Valutato
<b>LOTTO 14</b>						
DESERTO						
<b>LOTTO 15</b>						
<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Totale</b>	<b>Posizione</b>		<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>	<b>Stato</b>
Kemipol SRL	100		1	Aggiudicatario proposto	126.225,00	Valutato
CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A.	82,926829		2	II Classificato	152.212,50	Valutato
GIOCHEMICA srl	71,129707		3		177.457,50	Valutato
<b>LOTTO 16</b>						
<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Totale</b>	<b>Posizione</b>		<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>	<b>Stato</b>
GIOCHEMICA srl	100		1	Aggiudicatario proposto	26.550,00	Sospetto Anomalo
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	76,623377		2	II Classificato	34.650,00	Sospetto Anomalo
A.C.R.A.F. S.p.A.	67,428571		3		39.375,00	Valutato
LOMBARDA H	66,292135		4		40.050,00	Valutato
ERBAGIL SRL	65,555556		5		40.500,00	Valutato
<b>LOTTO 17</b>						
<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Totale</b>	<b>Posizione</b>		<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>	<b>Stato</b>
A.C.R.A.F. S.p.A.	100		1	Aggiudicatario proposto	154.440,00	Valutato
GIOCHEMICA srl	95,333333		2	II Classificato	162.000,00	Valutato
B.BRAUN MILANO SpA	91,276596		3		169.200,00	Valutato
LOMBARDA H	89,375		4		172.800,00	Valutato
<b>LOTTO 18</b>						
<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Totale</b>	<b>Posizione</b>		<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>	<b>Stato</b>
GIOCHEMICA srl	100		1	Aggiudicatario proposto	44.100,00	Valutato

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662**

**Verbale seduta pubblica n. 3**

Il giorno **29** del mese di **Giugno 2021** alle ore **10.00**, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, il Seggio di gara si è riunito, in seduta pubblica, per il proseguo delle attività di gara, in particolare: comunicare gli esiti delle giustificazioni delle offerte rese dalle ditte partecipanti ai lotti 4, 7, 8, 9, 13 e 16 per le quali la piattaforma Empulia ha segnalato il "sospetto anomalia", in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 97 co.2 e co. 3 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; procedere con l'apertura delle offerte tecniche presentate dalle Ditte ammesse per i lotti succitati.

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott.ssa A. Ilaria Zingaro, Dirigente Amministrativo Area Gestione Patrimonio;
- Testimone: Dott.ssa Annarita Ladisa, Collaboratore amm.vo ASL Bari;
- Testimone e segretario verbalizzante: Dr.ssa Annalisa Favano, Collaboratore amm.vo P.E. ASL Bari.

In apertura dei lavori, il Presidente del Seggio di Gara rende noto, in via preliminare, che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, tramite la piattaforma Webex, come previsto dal disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale; dà atto, pertanto, che, l'ufficio competente ha inviato a tutte le ditte ammesse, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per partecipare alla seduta pubblica.

Procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato la documentazione richiesta, al fine di verificare la loro presenza; hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l., Sig. Morlino Luigi; AF MEDICAL, Raffaele Bacchi; DIVERSEY, Vincenzo Motta; SANITARIA SALUS.

Il Presidente richiama il contenuto del verbale della seduta pubblica del 24.05.2021 con particolare riferimento alle offerte economiche della ditta Società Chimica Mediterranea presentate per i lotti 12 e 13. La predetta ditta aveva correttamente inserito sulla piattaforma Empulia nell'apposito campo, il valore complessivo offerto non allegando alla busta economica, come invece richiesto dalla *lex specialis*, lo "schema di offerta economica"(Allegato V al disciplinare di gara) bensì il riepilogo dell'offerta generata dalla piattaforma con la sola indicazione del valore complessivo offerto firmato digitalmente. Pertanto si era proceduto, in applicazione del principio di *favor participationis*, ad effettuare un mero calcolo matematico dividendo il valore complessivo offerto per il fabbisogno predeterminato dalla Stazione Appaltante al fine di rinvenire il prezzo unitario offerto per i lotti in parola. Il RUP ha pertanto, proceduto a chiedere conferma alla Ditta in parola dei prezzi rinvenuti dal predetto calcolo. Il Presidente del Seggio dà lettura del riscontro fornito dalla Ditta la quale ha confermato le risultanze del predetto calcolo, ovvero: lotto 12 € 0,00938 e lotto 13 € 0,00193, e pertanto è ammessa al prosieguo di gara.

Inoltre, il Presidente comunica ai presenti che in riscontro alla richiesta di giustificazioni del prezzo offerto per il lotto 7 dalla Ditta Lombarda H, quest'ultima ha segnalato un errore nella formulazione del prezzo indicando quale prezzo offerto € 4,998/litro anziché € 0,80/ litro, come invece indicato nell'Allegato all'Offerta Economica inserito in piattaforma. Il Presidente del Seggio in virtù del

principio di immodificabilità dell'offerta, teso a garantire, da un lato, la *par condicio* fra i concorrenti e dall'altro, l'affidabilità del contraente, rammenta che non è possibile offrire un prezzo diverso da quello indicato nell'offerta economica e pertanto, procede all'esclusione per il lotto 7 della Ditta Lombarda H, e alla riformulazione della nuova graduatoria relativa a tale lotto (Allegato 1, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente verbale).

Il Presidente del Seggio di Gara rammenta ai rappresentanti delle ditte presenti che nella seduta pubblica del 24 Maggio 2021 a seguito dell'apertura delle offerte economiche dei lotti 4, 7, 8, 9, 13 e 16, per i quali sono pervenute un numero di offerte pari o superiore a cinque, è stata attivata la funzione presente sulla piattaforma per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 97 co.2 e co. 3 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il sistema pertanto, ha segnalato come "sospette anomale" le offerte delle ditte che hanno presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, come si evince dal prospetto allegato al citato verbale. Pertanto, per i predetti lotti, il Presidente, per le motivazioni innanzi evidenziate, ha differito l'apertura della Busta Tecnica all'esito delle giustificazioni rese dalle ditte.

Tanto detto, il Presidente comunica che il RUP ha inoltrato alle Ditte interessate tramite portale Empulia apposite formali richieste di giustificazioni dei prezzi offerti. Queste ultime hanno riscontrato, fornendo giustificazioni esaustive e pertanto, nella seduta odierna si proseguirà con l'apertura della documentazione tecnica inserita dalle ditte per i su citati lotti nelle Buste Tecniche, al fine di verificarne la presenza e la corretta apposizione della firma digitale.

Il Presidente rende noto che, per ragioni di economia procedimentale, trattandosi di procedura telematica che garantisce l'inviolabilità delle offerte e la tracciabilità di tutte le operazioni connesse, si procederà all'apertura contestuale della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ai lotti in parola attraverso l'utilizzo di due dispositivi informatici accedendo alla piattaforma con le credenziali del Presidente di Seggio, evidenziando che sarà condivisa tramite la piattaforma Webex la documentazione visualizzata da uno dei due dispositivi utilizzati.

La predetta attività si è svolta con esito positivo pertanto, il Presidente, nella sua qualità di RUP, dà atto che si procederà a trasmettere la documentazione tecnica all'Organismo Tecnico preposto per la valutazione di conformità.


Alle ore 12.25 il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta e dispone che verrà comunicata a mezzo piattaforma telematica Empulia la prossima data per il prosieguo dei lavori.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n.2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue


Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro



Dott.ssa Annalisa Favano



Dott.ssa Annarita Ladisa



**ALLEGATO 1) VERBALE DEL 29.06.2021**

<b>LOTTO 7</b>			
<b>Fornitore</b>	<b>Posizione</b>	<b>Stato offerta</b>	<b>Valore Complessivo offerto</b>
AF MEDICAL	1	Aggiudicatario proposto	151.029,06
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	2		260.769,60
GIOCHEMICA srl	3		628.020,12
CERICHEM BIOPHARM SRL	4		921.385,92
ARTRO' SRL	5		975.712,92
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	6		1.238.655,60

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662**

**Verbale seduta pubblica n. 4**

Il giorno **05** del mese di **Luglio 2021** alle ore **09.15**, presso gli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio sita in Bari, Lungomare Starita n° 6 (2° piano), ha avuto inizio la seduta pubblica, in modalità virtuale tramite la piattaforma Webex, fissata tramite portale Empulia, per comunicare gli esiti della verifica di conformità dei prodotti offerti per i lotti 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 18, nonché della valutazione qualitativa delle offerte presentate per il lotto 6, e successiva apertura delle offerte economiche del suddetto lotto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono presenti per il Seggio di gara, le signore:

- Presidente: Dott.ssa A. Ilaria Zingaro, Dirigente Amministrativo Area Gestione Patrimonio;
- Testimone: Dott.ssa Annarita Ladisa, Collaboratore Amm.vo;
- Testimone e segretario verbalizzante: Dr.ssa Annalisa Favano, Collaboratore Amm.vo P.E.

Presente altresì il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 5935 del 20.05.2021.

Il Presidente del Seggio di Gara in apertura dei lavori, rilevata l'assenza di Ditte collegate alla piattaforma Webex, avvia la seduta di gara.

Il Presidente della Commissione riferisce che la Commissione in seduta riservata, ha proceduto per tutti i lotti alla verifica di conformità dei prodotti offerti dalle ditte alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e limitatamente al lotto 6, ove superata tale verifica, ha proceduto alla valutazione qualitativa mediante attribuzione del punteggio ripartito secondo i criteri riportati nella griglia di valutazione di cui all'Allegato IV.B) del Disciplinare di Gara.

Il Presidente della Commissione di Gara dà pertanto lettura del verbale redatto da quest'ultima, trasmesso all'Area Gestione Patrimonio in data 28.06.2021 e acquisito con il prot. n. 42551/2021 del 28.06.2021, successivamente integrato con il verbale acquisito con prot. n. 85424/2021 del 02/07/2021 che si allegano al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1), e in sintesi comunica:

- la non conformità del prodotto offerto per i lotti 1 e 6 della ditta GIOCHEMICA srl;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 6 della ditta Cerichem;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 6 della ditta AF MEDICAL;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 6 della ditta Mondial S.N.C. DI CAVINATO A. & C.;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 1 della ditta Sanitaria Salus S.r.l.;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 1 della ditta Lombarda H;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 5 della ditta Italchimica;
- la non conformità del prodotto offerto per il lotto 11 della ditta Codisan;

- la conformità dei prodotti offerti per i lotti 2 e 17 della ditta ACRAF;
- la conformità dei prodotti offerti per i lotti 5 e 18 della ditta Giochemica;
- la conformità del prodotto offerto per il lotto 10 della ditta Codisan;
- la conformità del prodotto offerto per il lotto 15 della ditta Kemipol;
- la conformità del prodotto offerto per il lotto 6 della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l., dando quindi lettura dei punteggi attribuiti (cfr. Allegato 1).

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che l'ufficio competente ha proceduto alle comunicazioni di esclusione ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, prosegue all'apertura della Busta economica telematica relativa al lotto 6, dell'unica ditta che ha superato la verifica di conformità per il prodotto offerto, alla visualizzazione, previa verifica della corretta apposizione della firma digitale, dell'offerta economica e alla lettura del prezzo offerto complessivo pari ad € 22.751,46.

Alle ore 09.45, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta disponendo la trasmissione al RUP del presente verbale per gli adempimenti di competenza.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue

f.to Dott.ssa Fiorella Digiuseppe

f.to Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro

f.to Dott.ssa Annalisa Favano

f.to Dott.ssa Annarita Ladisa

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di antisettici e disinfettanti.

### Verbale Commissione Giudicatrice

Nelle giornate del 10/6/2021 e 22/6/2021, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 5935/2021, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ai lotti 1, 2, 5, 6, 10,11, 15, 17 e 18

La Commissione Giudicatrice è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Fiorella Digiuseppe, Dirigente Farmacista
- Componente: Dott.ssa Sabrina Amendolagine, Dirigente Farmacista
- Componente: Dott.ssa Simona Mudoni, Dirigente Medico

La Commissione Giudicatrice dà inizio alla verifica di conformità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 6, unico lotto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle specifiche/requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico. Pertanto, per le ditte che avranno superato tale verifica si proseguirà con le valutazioni qualitative di competenza mediante attribuzione del punteggio ripartito secondo i criteri riportati nella griglia di valutazione di cui all'allegato IV.B) del disciplinare di gara.

La Commissione rileva per le Ditte di seguito indicate la non conformità dei prodotti offerti alle specifiche/requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico:

**Ditta Giochemica:** l'attività battericida del prodotto offerto non è completa in quanto dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta non si rileva l'attività verso E. Coli, come invece previsto dalla vigente normativa UNI EN 13727. Inoltre, l'attività sul biofilm microbico non è supportata da studi pubblicati.

**Ditta Cherichem:** l'attività battericida del prodotto offerto non è completa in quanto dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta non si rileva l'attività verso E. Coli, come invece previsto dalla vigente normativa UNI EN 13727. Inoltre, la biodegradabilità del prodotto offerto è inferiore al 90%, valore limite richiesto nel capitolato. Infine, la ditta non ha presentato alcuna offerta formativa.

**Ditta AF Medical:** l'attività battericida del prodotto offerto non è completa in quanto dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta non si rileva l'attività verso E. Coli, come invece previsto dalla vigente normativa UNI EN 13727. Inoltre la minima concentrazione del Lysonox Instr. in grado di eradicare il biofilm è pari al 2% ovvero quattro volte superiore alla concentrazione indicata in "dosaggio e modalità di impiego" pari a 0,5%.



ASL Bari

PugliaSalute

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Ditta Mondial: l'attività battericida del prodotto offerto non è completa in quanto, dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta non si rileva l'attività verso E. Coli, come invece previsto dalla vigente normativa UNI EN 13727. Inoltre, dalla predetta documentazione non si evince il grado di biodegradabilità.

La Commissione prosegue con la verifica di conformità del prodotto offerto dalla Ditta Hospital Scientific Consulting rilevando la conformità del prodotto offerto da quest'ultima alle specifiche/requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico. Pertanto, visionando altresì la campionatura presentata, prosegue con la valutazione qualitativa e la conseguente attribuzione del punteggio tecnico secondo i criteri riportati nella griglia di valutazione di cui all'allegato IV.B), come dettagliato all'Allegato 1) del presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

La Commissione prosegue con la verifica di conformità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti ai lotti da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, le cui risultanze di seguono si dettagliano:

- **Lotto 1:**

Ditta Sanitaria Salus: il prodotto offerto non è conforme per la destinazione di utilizzo. In particolare, il prodotto offerto è un igienizzante per superfici mentre questa Stazione Appaltante richiedeva un prodotto con proprietà antisettiche per cute e mucose, come altresì specificato in risposta ad un chiarimento (PI55479-21)

Ditta Giochemica: il prodotto offerto non è conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato sia per l'assenza di indicazione di utilizzo su mucose sia per la presenza di soluzione alcolica.

Ditta Lombarda H: il prodotto offerto non è conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato per l'assenza di indicazione di utilizzo su mucose

- **Lotto 2:**

Il prodotto offerto dalla Ditta ACRAF risulta conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico

- **Lotto 5:**

Ditta Italchimica: il prodotto offerto non è conforme in quanto non indicato espressamente l'utilizzo su neonati, come invece richiesto nel capitolato tecnico

Ditta Giochemica: il prodotto offerto risulta conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico



ASL Bari

PugliaSalute

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

- **Lotto 10:**

Ditta Codisan: il prodotto offerto risulta conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico

- **Lotto 11:**

Ditta CO.DI.SAN.: il prodotto offerto non è conforme in quanto non F.U.

- **Lotto 15:**

Ditta Kernipol: il prodotto offerto risulta conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico

- **Lotto 17:**

Il prodotto offerto dalla Ditta ACRAF risulta conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico

- **Lotto 18:**

Il prodotto offerto dalla Ditta Giochemica risulta conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico

*Giuseppe*  
*Salvatore*

*Salvatore*

2/7/2021

[https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b55.20210531\\_1300&contid=&folder=](https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20210531_1300&contid=&folder=)

Da "D.ssa Fiorella Diguseppe -Farmacia P.O. Di Venere Asl Bari" <fiorella.digiuseppe@asl.bari.it>  
A "ilaria.zingaro@asl.bari.it" <ilaria.zingaro@asl.bari.it>, "annalisa.favano@asl.bari.it" <annalisa.favano@asl.bari.it>  
Cc "Simona Mudoni" <simona.mudoni@asl.bari.it>, "sabrina.amendolagine@asl.bari.it" <sabrina.amendolagine@asl.bari.it>  
Data venerdì 2 luglio 2021 - 10:25

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Valutazioni Lotti 6**  
**11-15-17-18**

Gentilissime si trasmette in allegato la griglia di valutazione che annulla e sostituisce l'allegato alla nota 42551 (parametri quinquenni) lotto 6.

Cordialità

Il presidente della commissione

Dr.ssa Fiorella Diguseppe

**Da:** D.ssa Fiorella Diguseppe -Farmacia P.O. Di Venere Asl Bari [mailto:fiorella.digiuseppe@asl.bari.it]

**Inviato:** lunedì 28 giugno 2021 12:54

**A:** 'annalisa.favano@asl.bari.it' <annalisa.favano@asl.bari.it>; 'ilaria.zingaro@asl.bari.it' <ilaria.zingaro@asl.bari.it>

**Cc:** 'Simona Mudoni' <simona.mudoni@asl.bari.it>; 'sabrina.amendolagine@asl.bari.it' <sabrina.amendolagine@asl.bari.it>

**Oggetto:** Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Valutazioni Lotti 6

**Priorità:** Alta

Al Direttore AGP

Gentilissime in allegato le valutazioni dei lotti di cui all'oggetto.


Cordialità

[https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b55.20210531\\_1300&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=4160&body=0](https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20210531_1300&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=4160&body=0)

ASL BARI - REGISTRO GENERALE - Protocollo n° 85424/2021 del 02/07/2021

2/7/2021

[https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b55.20210531\\_1300&contid=&folder=](https://webmail.pelconsip.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20210531_1300&contid=&folder=)



**Dott.ssa Fiorella Diguseppe**

*Dirigente Farmacia*

*UOC di Farmacia Ospedaliera P.O. Di Venere ASL BARI*

*Via Ospedale Di Venere,1*

Tel. +39 0805015194

---

**Allegato(i)**

prot. 42551 Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Verbale.pdf ( valutazione lotti firmato commissione 1 parte.pdf (2876 KB)  
doc06828320210702102449.pdf (440 KB)

## Allegato IV.B) Parametri Qualitativi Lotto 6)

Allegato IVA) Indicazioni tecniche obbligatorie	Descrizione
6	<p>Prodotto per la decontaminazione, detersione di strumentario chirurgico ad immersione, privo di CMR, privi di fenoli ed aldeidi, non volatili, polienzimatico, biodegradabile almeno del 90%, con attività certificata sul biofilm microbico. Efficacia dimostrabile verso virus (HIV/HBV/HCV), batteri, micobatteri (TBC), funghi. Tempi di contatto breve non superiori ai 15 minuti. Il prodotto offerto dovrà essere monodose oppure di volume maneggevole con dosatore integrato o fornito separatamente; Il prezzo deve essere indicato a litro di soluzione pronta.</p> <p>Si richiede il tempo di stabilità della soluzione pronta con le caratteristiche richieste (SHELF-LIFE) minimo di 8 ore. Per la preparazione di detto prodotto è richiesta la formazione del personale come specificato nel disciplinare di gara.</p>

Voce	CRITERI QUALITATIVI		
1	<p><b>Biodegradabilità:</b> punti 10 saranno attribuiti al prodotto con più alta percentuale di biodegradabilità valutazione in proporzione</p>	10	
2	<p><b>Capacità detersione:</b> La Commissione valuterà la capacità di detersione e sarà attribuito il massimo punteggio al prodotto con migliore azione detergente</p>	9	OTTIMO
3	<p><b>Presenza di odore:</b> La Commissione valuterà la presenza di odore e sarà attribuito il massimo punteggio al prodotto con assenza di odore.</p>	10	ECCELLENTE
4	<p><b>Confezionamento e packaging:</b> valutazione (ottica) sulla facilità di identificazione del prodotto e praticità uso/stoccaggio; presenza di adeguato sistema di dosaggio. Sarà valutata la maneggevolezza.</p>	10	ECCELLENTE
5	<p><b>Numero di pittogrammi</b> punti 5 saranno attribuiti al prodotto che presenta sulla SDS il minor numero di pittogrammi in ordine inverso di severità. valutazione in proporzione</p>	5	
6	<p><b>Frasi di rischio</b> punti 5 saranno attribuiti al prodotto che presenta sulla SDS il minor numero di frasi di rischio. valutazione in proporzione</p>	5	
7	<p><b>Documentazione scientifica</b>, pubblicazioni (da intendersi come test effettuati da laboratori accreditati) relative alle norme vigenti che attestino l'attività sui microrganismi, nonché gli studi/test relativi alle altre attività come per es: biofilm, ed attività enzimatica. Allegare studi/test in formato editabile. punti 15 saranno attribuiti al prodotto che presenta il maggior numero di studi/test di laboratorio. valutazione in proporzione</p>	15	
8	<p><b>Attività di formazione proposta</b></p>	5	ECCELLENTE
	<b>TOTAL</b>	69	

## AREA GESTIONE PATRIMONIO

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662**

### Verbale seduta pubblica n. 5

Il giorno **28** del mese di **Settembre 2021** alle ore **09.30**, presso gli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio sita in Bari, Lungomare Starita n° 6 (2° piano), ha avuto inizio la seduta pubblica, in modalità virtuale tramite la piattaforma Webex, per comunicare gli esiti della verifica di conformità dei prodotti offerti per i lotti 7, 8, 9, 13 e 16 nonché degli approfondimenti posti in essere dalla Commissione Giudicatrice a seguito delle contestazioni di esclusione dalla partecipazione al lotto n. 6 sollevate da alcuni operatori economici

Sono presenti per il Seggio di gara:

- Presidente: Dott.ssa A. Ilaria Zingaro, Dirigente U.O.S. Acquisizione Beni;
- Testimone: Sig.ra Simona Santoro, Assistente Amm.vo ;
- Testimone e segretario verbalizzante: Dr.ssa Annalisa Favano, Collaboratore Amm.vo P.E.

Sono presenti per la Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Dott.ssa Fiorella Digiuseppe, Dirigente Farmacista
- Componente: Dott.ssa Sabrina Amendolagine: Dirigente Farmacista;
- Componente: Dott.ssa Simona Mudoni: Dirigente Medico;

Il Presidente del Seggio di Gara procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato le deleghe, al fine di verificare la loro presenza e hanno confermato le seguenti Ditte: Luigi Morlino e Ugo Rizzo, Ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l.; Vincenzo Motta, Ditta Diversey; Marcello Tedesco, Ditta AF Medical; G. Perrino, Ditta Perhospital; Roberto Dattis, Ditta Cantel Medical S.r.l.; Giuseppe Pierluigi Iusco, Ditta Cerichem Biopharm s.r.l.; Maddalena Gnurlandino, Ditta B.Braun Milano S.p.A.

Il Componente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Mudoni, dà lettura del verbale redatto dalla citata Commissione prot. n° 119004 del 27.09.2021, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui in sintesi comunica:

- la riammissione alla partecipazione al lotto n.6 delle ditte Cerichem e Mondial per le quali è stata verificata la conformità dei prodotti offerti e pertanto, si è proceduto alla valutazione qualitativa mediante attribuzione del punteggio ripartito secondo i criteri riportati nella griglia di valutazione di cui all'Allegato IV.B) del Disciplinare di Gara;
- la non conformità dei prodotti offerti nell'ambito del lotto 7 dalle ditte AF Medical, Lombarda H, Hospital Scientific Consulting, Giochemica, Cerichem e Artrò;
- la conformità del prodotto offerto nell'ambito del lotto 7 dalla ditta Mondial;
- la non conformità di tutti i prodotti offerti nell'ambito del lotto 8 in particolare dalle ditte Cerichem, Lombarda H, Giochemica, Hospital Scientific Consulting, Mondial e AF Medical
- la non conformità del prodotto offerto nell'ambito del lotto 9 dalla Ditta Cerichem;

- la conformità del prodotto offerto nell'ambito del lotto 9 dalla Ditta Cantel;
- la non conformità del prodotto offerto nell'ambito del lotto 13 dalla Ditta Società Chimica Mediterranea;
- la conformità del prodotto offerto nell'ambito del lotto 13 dalla Ditta Cerichem;
- la conformità del prodotto offerto nell'ambito del lotto 16 dalla Ditta Giochemica

A conclusione della lettura del predetto Verbale, il legale rappresentante della Ditta AF Medical, Dott. Marcello Tedesco interviene rilasciando delle dichiarazioni in contestazione all'esclusione dalla partecipazione dal lotto n. 6, trasmettendo tramite mail il testo al fine di allegarlo al presente verbale quale parte integrante (Allegato 2) e aggiunge altresì che non è stato in alcun modo valutato lo smaltimento del prodotto che nel caso di specie è un aspetto rilevante. Il Presidente del Seggio di Gara precisa che il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non è oggetto del presente appalto per quanto l'utilizzo dei prodotti in parola ha un riverbero anche sotto questo aspetto. Il Presidente della Commissione interviene riferendo che ogni Comune ha una sua particolare procedura per lo smaltimento, pertanto l'utilizzatore deve interfacciarsi con il servizio di competenza per comprendere le modalità di smaltimento delle acque reflue. Il Legale rappresentante della Ditta AF Medical replica concordando che detta tematica non rientri nelle competenze della Commissione Giudicatrice suggerendo la necessità di affrontarla di concerto con la Direzione Strategica.

Il Presidente del Seggio aggiunge che alla luce delle dichiarazioni formulate dalla Ditta AF Medical, allegate al presente verbale, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di riscontrare in maniera circostanziata, nella presente seduta non si procederà all'apertura delle offerte economiche delle ditte riammesse al lotto 6, rinviando pertanto ad altra seduta pubblica.

Alle ore 10.30, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue

f.to Dott.ssa Fiorella Digiuseppe

f.to Dott.ssa Sabrina Amendolagine

f.to Dott.ssa Simona Mudoni

f.to Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro

f.to Dott.ssa Annalisa Favano

f.to Sig.ra Simona Santoro



ASL Bari

PugliaSalute

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**Oggetto:** Procedura telematica aperta indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. **RETTIFICA** Ditte Escluse Lotto 6. **Conformità Ditte Lotti 6-7-8-9-13-16.**

Al Direttore A.G.P.

Dr.ssa P. Paciello

Al Dirigente Amministrativo A.G.P./R.U.P.

Dr.ssa I. Zingaro

**LOTTO 6 - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.**

Essendo pervenute a questa Commissione giudicatrice ulteriori contestazioni da parte di alcuni concorrenti in gara in merito alla Ns nota prot. 93418/2021, relativamente alle non conformità dei prodotti per il LOTTO 6, nell'ottica di garantire una corretta e giusta valutazione delle offerte, si è ritenuto nuovamente necessario riesaminare il proprio operato al fine di emendarlo da eventuali errori.

Per rispetto nei confronti della Ditte partecipanti e per estrema chiarezza, si riportano di seguito le specifiche motivazioni che hanno determinato la presente rettifica, che annulla e sostituisce la precedente Ns nota prot. 93418/2021.

Nel primo verbale (prot. n. 42551/2021), la Commissione aveva ritenuto che un prodotto per la decontaminazione di strumentario chirurgico (inclusi gli endoscopi) dovesse possedere anche attività antimicrobica verso il batterio gram-negativo E.Coli, responsabile della maggior parte delle infezioni nosocomiali.

A seguito delle prime contestazioni, appurato che la normativa vigente UNI EN 14885:2019 (a cui questa Commissione è tenuta ad attenersi per valutare l'efficacia della disinfezione dei prodotti proposti), non prevede come obbligatoria tale specifica attività e che quest'ultima non è stata tantomeno richiesta nel Capitolato Tecnico, si è ritenuto corretto rivalutare i prodotti attenendosi scrupolosamente alla normativa summenzionata, dichiarando in tal modo le nuove conformità (nota prot. n. 93418/202).

Si precisa, inoltre, che si è ritenuto opportuno ritenere idonee tutte le documentazioni presentate dalla Ditte relative all'attività sul biofilm, in quanto non presenti specifiche indicazioni nel bando di gara.

1  
SM



ASL Bari

PugliaSalute

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Premesso che la normativa UNI EN 14885:2019 definisce che gli step 1 e 2 della fase 2 sono necessari in combinazione per supportare le dichiarazioni di efficacia per i disinfettanti, ulteriori contestazioni pervengono in merito a tale stringente valutazione.

Dopo attenta disamina della predetta normativa, considerato che i test dei 2 step di Fase 2 sono entrambi fondamentali in quanto:

- Fase 2, step 1: valuta l'efficacia biocida in sospensione;
- Fase 2, step 2: valuta l'efficacia biocida nelle condizioni d'uso;

atteso che la prova condotta secondo una norma di Fase 2, step 1 non rispecchia le condizioni reali di impiego del dispositivo, a differenza della norma di Fase 2, step 2 che invece simula più verosimilmente le condizioni d'uso dei dispositivi medici disinfettanti;

la Commissione giunge alla conclusione che il possesso anche solo della Fase 2, step 2 (quando presente) garantisce sufficientemente l'attività biocida prevista.

Seguendo tali criteri, si predispose tabella riassuntiva con i criteri normativi necessari ed indispensabili (evidenziati in grassetto), come indicati nella norma UNI EN 14885:2019.

Attività Virucida
<b>UNI EN 14476</b>
Attività Battericida
UNI EN 13727 (Fase 2, step 1)
<b>UNI EN 14561 (Fase 2, step 2)</b>
Attività Fungicida
UNI EN 13624 (Fase 2, step 1)
<b>UNI EN 14562 (Fase 2, step 2)</b>
Attività Micobattericida
UNI EN 14348 (Fase 2, step 1)
<b>UNI EN 14563 (Fase 2, step 2)</b>

### **UNI EN 14885:2019**

La presente norma definisce le norme europee alle quali i prodotti devono essere conformi in modo da poter sostenere le rivendicazioni menzionate in questa norma europea relative alla loro attività antimicrobica.



# ASL Bari

## PugliaSalute

### AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

A garanzia della massima trasparenza dell'operato di questa Commissione, si riporta quanto è stato verificato nella seguente tabella.

LOTTO 6	AF MEDICAL	CHERICHEM	GIOCHEMICA	HSC	MONDIAL
<b>PRODOTTO</b>	<b>Lysonox INSTRUMENTS</b>	<b>H-ZIM 0.5</b>	<b>GIOZYMAX</b>	<b>ANIOSYME XL3</b>	<b>DETERFERRI MAC</b>
privo di CMR	SI	SI	SI	SI	SI
privo di fenoli	SI	SI	SI	SI	SI
privo di aldeidi	SI	SI	SI	SI	SI
non volatile	SI	SI	SI	SI	SI
polienzimatico	SI	SI	SI	SI	SI
attività certificata su biofilm microbico	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Attività Virucida</b>					
<b>UNI EN 14476</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Attività Battericida</b>					
<b>UNI EN 13727 (Fase 2, step 1)</b>	SI	SI	SI	SI	NO
<b>UNI EN 14561 (Fase 2, step 2)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Attività Fungicida</b>					
<b>UNI EN 13624 (Fase 2, step 1)</b>	SI	SI	SI	SI	NO
<b>UNI EN 14562 (Fase 2, step 2)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Attività Micobattericida</b>					
<b>UNI EN 14348 (Fase 2, step 1)</b>	SI	SI	SI	SI	NO
<b>UNI EN 14563 (Fase 2, step 2)</b>	NO	SI	NO	SI	SI
<b>tempo di contatto max 15 min</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>dosatore integrato/fornito separatamente</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>SHELF-LIFE min.8 ore</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>formazione del personale</b>	SI	SI	SI	SI	SI



ASL Bari




PugliaSalute

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Pertanto, si ritengono NON conformi le Ditte Giochemica e AF Medical, per mancanza della documentazione tecnica di conformità alla norma EN 14563 (Fase 2, step 2).

Si prosegue con le assegnazioni del punteggio attribuibile all'aspetto tecnico-qualitativo delle Ditte **CHERICHEM**, **HSC** e **MONDIAL**.

Voce	CRITERI QUALITATIVI	CHERICHEM	MONDIAL	HSC
1	Biodegradabilità: punti: 10 saranno attribuiti al prodotto con più alta percentuale di biodegradabilità. valutazione in proporzione.	9	0	10
2	Capacità deterzione: La Commissione valuterà la capacità di deterzione e sarà attribuito il massimo punteggio al prodotto con migliore azione detergente.	8 Buono	8 Buono	9 Ottimo
3	Presenza di odore: La Commissione valuterà la presenza di odore e sarà attribuito il massimo punteggio al prodotto con assenza di odore.	7 Discreto	8 Buono	10 Eccellente
4	Confezionamento e packaging: valutazione (ottica) sulla facilità di identificazione del prodotto e praticità uso/stoccaggio; presenza di adeguato sistema di dosaggio. Sarà valutata la maneggevolezza.	7 Discreto	8 Buono	10 Eccellente
5	Numero di pittogrammi punti 5 saranno attribuiti al prodotto che presenta sulla SDS il minor numero di pittogrammi in ordine inverso di severità. valutazione in proporzione	2	3	5
6	Frase di rischio punti 5 saranno attribuiti al prodotto che presenta sulla SDS il minor numero di frasi di rischio. valutazione in proporzione	3	4	5
7	Documentazione scientifica, pubblicazioni (da intendersi come test effettuati da laboratori accreditati) relative alle norme vigenti che attestino l'attività sui microrganismi, nonché gli studi/test relativi alle altre attività come per es: biofilm; ed attività enzimatica. Allegare studi/test in formato editabile. punti: 15 saranno attribuiti al prodotto che presenta il maggior numero di studi/test di laboratorio: valutazione in proporzione	12	7	15
8	Attività di formazione proposta	3 Sufficiente	4 Buono	5 Eccellente

  
  
4  




# ASL Bari

## PugliaSalute

### AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

#### LOTTO 7 - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.

La Commissione, alla luce della normativa vigente, predispone tabella riassuntiva con i criteri normativi previsti (in linea con quanto già effettuato per il LOTTO 6) e procede con le valutazioni di competenza, che si riportano nella seguente tabella.

LOTTO 7	AF MEDICAL	LOMBARDA H	HSC	GIOCHÉMICA	CERICHEM	ARTRO*	MONDIAL
PRODOTTO	LISONOX PULVER AP	LI PAA SOL PRONTO	SEKUSEPT PLUS	GIOPERACETIC	STERICER	EC STER	PERAX LIQUID
STATO FISICO-ASPETTO	POLVERE	SOLUZIONE IN FASE LIQUIDA	SOLUZIONE IN FASE LIQUIDA	SOLUZIONE IN FASE LIQUIDA	SOLUZIONE IN FASE LIQUIDA	POLVERE	SOLUZIONE IN FASE LIQUIDA
ppm $\leq$ 2000	SI	SI	OK (assente acido paracetico)	SI	SI	N.D.	SI
tempo di stabilità soluzione Pronta $\geq$ 10 ore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Attività battericida (max 10 min.):							
UNI EN 13727 (Fase 2, step 1)	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO
UNI EN 14561 (Fase 2, step 2)	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Attività fungicida (max 10 min.):							
UNI EN 13624 (Fase 2, step 1)	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
UNI EN 14562 (Fase 2, step 2)	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI
Attività micobattericida (max 30 min.):							
UNI EN 14348 (Fase 2, step 1)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
UNI EN 14563 (Fase 2, step 2)	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Attività Virucida (max 10 min.):							
UNI EN 14476	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Attività Sporicida (max 30 min.):							
UNI EN 17126	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

Si dichiara, pertanto, la conformità della Ditta MONDIAL.

5



# ASL Bari

## PugliaSalute




### AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

#### LOTTO 8 - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.

La Commissione, alla luce della normativa vigente, predispose tabella riassuntiva con i criteri normativi previsti e procede con le valutazioni di competenza, che si riportano nella seguente tabella.

LOTTO 8	CERICHEM	LOMBARDA H	GIOCHEMICA	HSC	MONDIAL	AF MEDICAL
PRODOTTO	OXICER	PERACETIC II	GIOPEROXIDO	SEKUSEPT	SP3	MEDSTER
STATO FISICO - ASPETTO	POLVERE	POLVERE	POLVERE	POLVERE	POLVERE	POLVERE
ppm ≤ 2000	SI	SI	SI	SI	NO (SUPERIORE A 2000 ppm)	OK (assente acido peracetico)
tempo di stabilità soluzione pronta > 8 ore	SI	SI	SI	N.D.	SI	SI
Attività battericida (max 10 min):						
UNI EN 13727 (Fase 2, step 1)	SI	NO	SI	NO	NO	SI
UNI EN 14561 (Fase 2, step 2)	SI	SI	NO	NO	SI	NO
Attività fungicida (max 10 min):						
UNI EN 13624 (Fase 2, step 1)	SI	NO	SI	NO	NO	SI
UNI EN 14562 (Fase 2, step 2)	SI	SI	NO	NO	SI	SI
Attività micobattericida (max 30 min):						
UNI EN 14348 (Fase 2, step 1)	SI	SI	SI	SI	NO	SI
UNI EN 14563 (Fase 2, step 2)	SI	NO	NO	SI	SI	NO
Attività virucida (max 10 min):						
UNI EN 14476	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Attività sporicida (max 30 min):						
UNI EN 17126	NO	NO	NO	NO	SI	NO

Alla luce di quanto sopra esposto, si dichiara che tutte le Ditte partecipanti risultano non conformi.


  
 6 



ASL Bari

PugliaSalute

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**LOTTO 9 - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.**

**Ditta Cerichem:** non conforme in quanto è stata dichiarata nella documentazione tecnica solo la norma EN 14562, richiesta solo per gli strumenti medicati e non la EN 13624 necessaria per la certificazione della conformità sulle superfici, così come richiesto da capitolato tecnico.

**Ditta Caniel:** conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico.

**LOTTO 13 - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.**

**Ditta Società Chimica Mediterranea:** La Ditta dichiara la sola attività battericida, risulta non conforme per assenza di attività lieviticida e virucida richieste nel capitolato tecnico.

**Ditta Cerichem:** conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico.

**LOTTO 16 - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.**

**Ditta Giochemica:** conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico.

Ringraziando per la proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti.

*La Commissione giudicatrice:*

Fiorella Digiuseppe

Sabrina Amendolagine

Simona Mudoni

Da "afmedical@initpec.it" <afmedical@initpec.it>  
A "patrimonio.asl.bari@legalmail.it" <patrimonio.asl.bari@legalmail.it>  
Cc "annalisa.favano@asl.bari.it" <annalisa.favano@asl.bari.it>  
Data martedì 28 settembre 2021 - 10:10

## ESCLUSIONE OFFERTA AF MEDICAL LOTTO N. 6 GARA DISINFETTANTI

Con la presente alla luce dell'ultima contestazione a noi pervenuta da parte della Commissione Tecnica che ribadiva l'esclusione di AF Medical dal lotto in oggetto ci permettiamo di contrassegnare quanto di seguito riportato chiedendo alla luce di queste considerazioni di ammettere di diritto la ns. Azienda alla gara stessa.

- a. Si fa presente che l'AF Medical ha risposto alla prima contestazione di "NON CONFORMITA'" dovuta alla mancanza del test di abbattimento della specie E.COLI. La Commissione ha dato ragione ad AF Medical riguardo il ceppo E.COLI perché di fatto non obbligatorio.
- b. Per quanto riguarda il Biofilm si contestava che il ns. prodotto non avesse una corretta concentrazione. Si rileva che da capitolato non è richiesta alcuna concentrazione specifica.
- c. La norma 14885:2019 che comprende tutte le norme, ci risulta riportare che se un prodotto ha superato i test più restrittivi (Worst Case), quindi Fase 2/Step 2 (se presenti e previsti), è più che sufficiente per rivendicare specifiche attività. Pertanto si ribadisce che il prodotto offerto presenta in generale sia test di Fase2/Step1 che Fase2/Step2
- d. Nella documentazione di gara, per il diritto della casa mandante di tutelare i propri segreti industriali, è stato dichiarato che i test sono consultabili e detenuti presso la sede di Adranox , a suffragio dell'attività dichiarata del prodotto.
- e. Il Lysonox Instruments è un prodotto per la decontaminazione e detersione di strumentario chirurgico per immersione e non contiene sostanze CMR (cancerogene, mutagene e teratogene).
- f. Il nostro prodotto è privo di fenoli, aldeidi, non volatile, polienzimatico e biodegradabile almeno al 90%
- g. Per quanto riguarda attività certificata contro Biofilm Microbico attualmente ci risulta che il Lysonox Instruments sia l'unico prodotto con attività contro Biofilm second standard internazionale ASTM ed eseguito presso **Ente terzo**. Ribadiamo quindi che il nostro prodotto consente l'eradicamento del Biofilm rispondendo appieno a quanto richiesto dal capitolato.
- h. Per quanto attiene all'efficacia dimostrabile contro virus (HIV, HBV, HCV), batteri, micobatteri, funghi si fa presente che il nostro prodotto ha superato test tanto di Fase2/Step1 quanto Fase2/Step2, laddove presenti siamo del tutto in linea con quanto richiesto da Capitolato. Riportiamo alla norma 14885 "quando i risultati di una fase o step sono in grado di fornire informazioni sufficienti per quella particolare applicazione, l'altra fase o fasi possono essere omesse". Quindi, la stessa norma citata dalla Commissione per escluderci, dà ragione a noi in quanto i test indicati nella nostra scheda tecnica sono da considerarsi sufficienti per la dimostrazione dell'attività del prodotto offerto.
- i. Il prodotto offerto cita nella scheda tecnica attività battericida di Fase2/Step1 (come da norma EN13727)
- j. Lo stesso vale per attività fungicida Fase2/Step1 (EN13624)
- k. Anche per l'attività tubercolicida Fase2/Step2 (EN14563). In questo caso abbiamo solo la norma per l'abbattimento del micobatterio tubercolosi secondo norma di Fase2/Step1 (EN14348) questo semplicemente perché tale test è in corso d'opera in ottica sviluppo 2022. Ciò nonostante vale quanto sopra non essendo specificato nulla in termini di test da Capitolato. E per questo ceppo, la norma di Fase2/Step1 consente di rivendicare comunque attività tubercolicida di base.

Concludendo tutto quanto sopra esposto, a nostro parere, si evidenzia che non ci sono i presupposti di esclusione del prodotto Lysonox Instruments dal LOTTO N. 6

Certi che queste nostre considerazioni faranno luce sulle capacità del nostro prodotto che lo renderanno assolutamente conforme alle richieste di capitolato e rimanendo a totale disposizione della Commissione Giudicatrice, si chiede la riammissione e quindi la rivalutazione finale dell'esito di gara per Il LOTTO n. 6.

Cordiali saluti.

Dr. Marcello Tedesco

AF Medical srl

## AREA GESTIONE PATRIMONIO

**Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662**

### Verbale n.6 seduta pubblica 8/10/2021

Il giorno **08** del mese di **Ottobre 2021** alle ore **13.10**, presso gli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio sita in Bari, Lungomare Starita n° 6 (2° piano), si è svolta la seduta pubblica, in modalità virtuale tramite la piattaforma Webex, concernente gli esiti degli approfondimenti tecnici effettuati dalla Commissione Giudicatrice in ordine alle contestazioni sollevate dai concorrenti AF Medical, Cerichem e Società Chimica Mediterranea, a seguito delle comunicazioni di non conformità delle proprie offerte relative ai lotti n. 6, 8, 9 e 13, nonché l'apertura delle buste economiche delle ditte riammesse alla partecipazione al lotto n. 6, come da verbale della seduta del 28/09/2021.

Sono presenti per il Seggio di gara:

- Presidente: Dott.ssa Pia Paciello, Direttore Area Gestione Patrimonio
- Testimone: Sig.ra Giovanna Amoruso, Assistente Amm.vo
- Testimone e segretario verbalizzante: Dr.ssa Annalisa Favano, Collaboratore Amm.vo P.E.

Sono presenti per la Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Dott.ssa Fiorella Diguseppe, Dirigente Farmacista
- Componente: Dott.ssa Simona Mudoni: Dirigente Medico

Preliminarmente, si è proceduto alla verifica delle Ditte concorrenti collegate tramite piattaforma webex, evidenziando le seguenti risultanze: Luigi Morlino per la Ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l.; Fabio Tedesco per la Ditta AF Medical; Roberto Dattis per la Ditta Cantel Medical S.r.l.; Giuseppe Pierluigi Iusco per la Ditta Cerichem Biopharm s.r.l.; Giuseppe Bruno per la Ditta Società Chimica Mediterranea; Teresa Cardinale per la Ditta Co.Di.San

A questo punto, prende la parola il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Diguseppe, dando lettura del verbale redatto dalla citata Commissione, acquisito agli atti dell'Area Gestione Patrimonio con il prot. n°125049 del 07.10.2021, qui allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

In sintesi, viene motivatamente ribadita la dichiarata non conformità dei prodotti offerti dalla ditta AF Medical nell'ambito del lotto 6, dalla Ditta Cerichem nell'ambito dei lotti 8 e 9 e dalla Ditta Società Chimica Mediterranea nell'ambito del lotto 13.

A conclusione della lettura del predetto Verbale, il rappresentante della Ditta AF Medical, Dott. Fabio Tedesco, interviene contestando ulteriormente l'esclusione, a cui segue la conferma della decisione assunta dalla Commissione Giudicatrice da parte dello stesso Presidente; resta salvo il rinvio, accordato dal Seggio di gara, al contenuto di apposita relazione che il concorrente trasmetterà a mezzo PEC, quale documentazione integrativa del presente verbale (Allegato 2).

Anche il rappresentante della ditta Società Chimica Mediterranea contesta la propria esclusione dalla partecipazione al lotto 13, riservandosi di notificare alla stazione appaltante le proprie rimostranze in merito alla reiterata esclusione.

Al termine degli interventi, il Presidente del Seggio procede all'apertura delle offerte economiche telematiche presentate dalle ditte Cerichem e Mondial, riammesse alla partecipazione al lotto 6 durante la seduta pubblica del 28.09 u.s., nonché alla visualizzazione, previa verifica della corretta apposizione della firma digitale, di tale documentazione ed alla lettura dei prezzi offerti. A conclusione delle predette operazioni, viene data rilettura dell'offerta economica presentata dalla ditta Hospital Scientific Consulting, già esaminata durante la seduta pubblica del 05.07.2021 e, quindi, sulla piattaforma telematica viene generata la graduatoria finale di merito, come di seguito riepilogato:

Punteggio Tecnico	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Dettaglio Motivazioni	Valore Offerta
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	1	100	70	30	Aggiudicatario proposto	22.751,46
CERICHEM BIOPHARM SRL	2	76,77	51,74	25,03	Il Classificato	27.264,36
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	3	47,48	42,61	4,87		140.296,80

Alle ore 13.50, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta disponendo la trasmissione al RUP del presente verbale per i conseguenziali adempimenti di competenza, propedeutici all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue


f.to Dott.ssa Fiorella Digiuseppe

f.to Dott.ssa Simona Mudoni

f.to Dott.ssa Pia Paciello

f.to Sig.ra Giovanna Amoruso

f.to Dott.ssa Annalisa Favano



## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

**Oggetto: Contestazioni Ditte per Lotti 6- 8 - 9 - 13. Riscontro.**

Al Direttore A.G.P.

Dr.ssa P. Paciello

Al Dirigente Amministrativo A.G.P./R.U.P.


Dr.ssa I. Zingaro

In merito alle ultime contestazioni ricevute, si provvede di seguito a riscontrare per quanto di competenza.

Occorre innanzitutto rammentare che nel Capitolato Tecnico (Allegato IV A del Disciplinare di Gara) è specificato: *“L’efficacia della disinfezione di superfici ambientali di diversa tipologia, nonché di dispositivi, strumenti, verrà valutata in conformità alle norme tecniche europee elaborate dal comitato europeo di normazione (CEN), quali ad es. la EN 13727, la EN 14561, la EN 14562, la EN 14563, ...”*. Motivo per cui, anche se le norme europee sono state citate a titolo meramente esemplificativo, la Commissione non poteva esimersi dal considerare quanto rappresentato dalla normativa europea emanata dal CEN attualmente vigente ovvero la norma UNI EN 14885:2019, che definisce le norme europee alle quali i prodotti devono essere conformi in modo da poter sostenere le rivendicazioni menzionate in questa norma europea relative alla loro attività antimicrobica.

### **Riscontro - Ditta AF Medical, lotto 6**

In merito all’esclusione della Ditta AF Medical relativamente alla non conformità del prodotto offerto per il lotto 6, a causa dell’assenza di certificazione comprovante il



## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

superamento della norma UNI EN 14563 (Fase 2, step 2). Atteso che la normativa UNI EN 14885:2019 definisce che *“Fase 2, step 1 e fase 2, step 2 sono generalmente necessari in combinazione per supportare le dichiarazioni di efficacia per disinfettanti o antisettici”* (pag. 14); si ritiene che quanto riportato nell’Annex B della norma UNI EN 14885:2019: *“quando i risultati di una fase o step sono in grado di fornire informazioni sufficienti per quella particolare applicazione, l’altra fase o fasi possono essere omesse”* (pag. 63), vada contestualizzata allo specifico ambito di applicazione.

Prodotti da utilizzare per la disinfezione di dispositivi medici e strumentario termolabile destinati all’utilizzo in una Struttura Sanitaria devono rispondere ai più stringenti criteri normativi previsti, al fine di prevenire eventuali Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), anche in considerazione del rischio di infezioni multiresistenti.

Essendo i test dei 2 step di Fase 2 fondamentali in quanto:


- Fase 2, step 1: valuta l’efficacia biocida in sospensione;
- Fase 2, step 2: valuta l’efficacia biocida nelle condizioni d’uso;

la Commissione con nota prot. n. 119004 del 27/09/2021 afferma che *“il possesso anche solo della fase 2/step 2 (quando indicata) garantisce sufficientemente l’attività biocida prevista”*.

In ultimo, si ravvisa che la stessa Ditta risulta concorde con quanto sopra dichiarato, in quanto essa stessa recita al punto c. della Sua nota: *“se un prodotto ha superato i test più restrittivi (Worst Case), quindi Fase 2/Step 2 (se presenti e previsti), è più che sufficiente per rivendicare specifiche attività”*.

### **Ditta Cerichem, lotti 8 e 9**

Le attestazioni di attività antimicrobica della Ditta Cerichem, trasmesse con mail di controdeduzioni del 30.09.2021, poiché rilasciate in data successiva a quella di presentazione dell’offerta, non possono essere prese in considerazione dalla Commissione per le opportune valutazioni. Atteso inoltre che, la predetta Ditta non aveva fatto menzione del possesso di tali requisiti negli atti di gara.



## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

### Ditta Società Chimica Mediterranea, lotto 13

È importante ribadire quanto espresso in premessa, ovvero che l'efficacia di qualsiasi prodotto/formulazione deve sempre essere verificata in base alle norme tecniche pertinenti. Compito della Commissione Giudicatrice è di esaminare attentamente la documentazione tecnico-scientifica presentata dalle Ditte, che comprende anche "Attestazione di attività dei singoli prodotti offerti, a pena di esclusione, validata da Strutture accreditate di riferimento", necessarie per dimostrare la conformità alle norme tecniche di settore (Disciplinare di Gara, paragrafo "5. BUSTA TECNICA").

Alla luce di quanto sopra esposto, si respinge ogni affermazione prodotta per i Lotti in oggetto.

Cordiali saluti.

La Commissione giudicatrice:

Fiorella Digiuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fiorella Digiuseppe", is written over a horizontal line.

Sabrina Amendolagine

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sabrina Amendolagine", is written over a horizontal line.

Simona Mudoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Simona Mudoni", is written over a horizontal line.

## Estratto messaggio Email

**ESCLUSIONE OFFERTA AF MEDICAL LOTTO N. 6 GARA DISINFETTANTI**

Email Ricevuta da: [AFMEDICAL@INITPEC.IT](mailto:AFMEDICAL@INITPEC.IT)

Data e Ora Ricezione Email: 08/10/2021 15:33:56

Buon pomeriggio,

facendo seguito a quanto emerso durante la procedura telematica negoziata del giorno 08/10/2021 dalle ore 12:30, segnaliamo come labbattimento del microbatterio tubercolosi secondo norma di Fase2/Step1 (EN14348) consenta di rivendicare comunque lattività tuberculocida di base.

La citazione delle norme nellallegato IV A, è generica e non si richiede specificatamente che si debbano avere tutti i test di Fase2/Step 1 e Fase 2/Step2. Viene citata genericamente anche lattività contro classi di patogeni, ma senza appunto specificare quali norme EN si debbano avere **OBBLIGATORIAMENTE** per ogni prodotto, pena esclusione.

Quanto a noi contestato quindi non risulta specificato nel Capitolato.

Di seguito si riporta la norma EN14885:2019 citata dalla commissione per lesclusione del nostro prodotto:

ALLEGATO b alla norma 14885:2019 :

« quando i risultati di una fase o step sono in grado di fornire informazioni sufficiente per quella particolare applicazione, laltra fase o fasi possono essere omesse »

Risulta evidente come la stessa norma citata dalla Commissione per stabilire la non conformità del prodotto da Noi offerto, affermi che i test indicati nella nostra scheda tecnica sono da considerarsi sufficienti per la dimostrazione dell'attività del prodotto offerto.

Alla luce di quanto su scritto, contestiamo l'esclusione dal LOTTO 6 della procedura per assenza di vizi ed al contempo chiediamo di essere riammessi alla fase successiva.

Restiamo disponibili ad eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti

Cordiali saluti.

Dr. Marcello Tedesco

AF Medical srl

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
**Lungomare Starita, 6**  
**70123 Bari**  
**C.F e P.IVA 06534340721**

Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° gara 8027662

**VERBALE DI GARA DEL 19/11/2021**

In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si rende noto che, in data 19.11.2021, l'ufficio procedente, composto dal RUP, nella qualità di Presidente del seggio di gara, dai funzionari Dott.ssa Annalisa Favano e Dott.ssa Annarita Ladisa, componenti del seggio di gara, al fine di definire il procedimento, prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 5935/2021, ha comunicato al RUP la **conformità** del prodotto offerto per il **lotto 4** dalla **Ditta Perhospital**, posizionatasi al primo posto della graduatoria di gara.

Per quanto concerne il **lotto 12**, la Commissione Giudicatrice ha manifestato al RUP la necessità di visionare la campionatura dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto in parola al fine di verificare la presenza del sigillo anti manomissione. Il RUP, tramite piattaforma Empulia, ha formalizzato tale richiesta alla ditta posizionatasi al primo posto in graduatoria (prot. PI288615-21 del 27.10.2021), Ditta Sanitaria Salus Società Cooperativa, la quale ha inviato il campione richiesto in data 05.11.2021. Il Presidente della Commissione Giudicatrice, in data 11.11.2021, ha comunicato al RUP, con nota mail agli atti AGP, la non conformità del prodotto offerto dalla Ditta Sanitaria Salus Società Cooperativa definendo il campione inidoneo per le seguenti motivazioni: Contenitore anonimo, privo di etichetta e vuoto.

Pertanto, il RUP ha proceduto a chiedere la campionatura a tutte le ditte successivamente posizionate in graduatoria tramite piattaforma Empulia (prot. PI293333-21 del 05.11.2021): Società Chimica Mediterranea (II°), Giochemica ( III°) e A.C.R.A.F. ( IV°). Alla predetta richiesta, hanno riscontrato in data 12.11.2021, la Ditta A.C.R.A.F e in data 15.11.2021, la ditta Giochemica. Il Presidente della Commissione Giudicatrice ha comunicato al RUP, con nota mail del 18.11.2021, la conformità di entrambi i prodotti offerte dalle predette ditte.

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

Il RUP comunicherà l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 co. 5 lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.u., alla ditta Sanitaria Salus Società Cooperativa per il lotto 12 e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della Ditta Perhospital per il lotto 4 e della ditta Giochemica per il lotto 12.

Il presente verbale sarà trasmesso a tutte le ditte partecipanti mediante il portale Empulia.  
Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Angela Ilaria Zingaro \_\_\_\_\_

Dott.ssa Annalisa Favano \_\_\_\_\_

Dott.ssa Annarita Ladisa \_\_\_\_\_

Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. N° Gara 8027662

**Allegato 9 - LOTTI AGGIUDICATI**

Lotto	Descrizione	Nome Commerciale	Unità di Misura	Fabbisogno Triennale	DITTA AGGIUDICATARIA	Prezzo Offerto per Unità Misura	Prezzo del Confezionamento Primario	Numeri Pezzi per Confezione	Codice Prodotto	Codice AIC/PARAF	CODICE ATC	Codice CND	Numero Repertorio Iriennale	Valore OFFERTO Iriennale
1	Soluzione acquosa pronta all'uso a base di clorexidina gluconato/digliconato al 2%. Volume non superiore a 500 ml. Prezzo ad ml.		ml	30.359.000	<b>NON AGGIUDICATO</b>									
2	Soluzione pronta all'uso per la detersione della cute integra e lesa con indicazione d'uso anche nei bambini. Flac. di volume non superiore a 500 ml. Prezzo ad ml.	<b>AMUKINE MED 500ML</b>	pezzo (bustine)	13.951.500	A.C.R.A.F.	€ 0.00370	1,85	12	4193301032192027	D08AX07				€ 51.620,55
3	Soluzione a base di clorexidina allo 0,05% in soluzione acquosa in bustine monodose.	<b>DESERTO</b>	pezzo (bustine)	508.900										
4	Spugna o manopola per la detersione corporea senza risciacquo, resistente ed allo stesso tempo morbida, tale da evitare di lesionare la cute, imbibita in una soluzione acquosa, ipo-allergenica, senza alcol (Etanolo), lattice o lanolina, e bilanciato ad un pH dermico (5,5). La parte interna della manopola deve essere impermeabile.	<b>DISPOBANO ALOE VERA</b>	pezzo	1.252.400	PERHOSPITAL	€ 0,03800	24 pezzi	3600 pezzi	D0104	N.A.	N.A.	NO DM	N.A.	€ 47.591,20
5	Liquido detergente ipoallergenico per l'igiene dei neonati-pH eudermico. Flacone 1 l.	<b>GIobody</b>	litro	111.200	GIOCHEMICA	0,99000 €	0,99000 €	12	G00506	Non pertinente	Non Pertinente	Non Pertinente	Non Pertinente	€ 110.088,00
6	Prodotto per la decontaminazione, detersione di strumentario chirurgico ad immersione, privo di CMR, privi di fenoli ed aldeidi, non volatile, polenzimatico, biodegradabile almeno del 90%, con attività certificata sul biofilm microbico. Efficacia dimostrabile verso virus (HIV/HBV/HCV), batteri, micobatteri (TBC), funghi. Tempi di contatto breve non superiori ai 15 minuti. Il prodotto offerto dovrà essere monodose oppure di volume maneggevole con dosatore integrato o fornito separatamente; Il prezzo deve essere indicato a litro di soluzione pronta. Si richiede il tempo di stabilità della soluzione pronta con le caratteristiche richieste (SHELF-LIFE) minimo di 8 ore. Per la preparazione di detto prodotto è richiesta la formazione del personale come specificato nel disciplinare di gara.	<b>ANYOSIME XL3</b>	litro	467.656	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING	€ 0,04865	€ 48,65	4	2.381.036	NON PERTINENTE PRODOTTO COSMETICO	NON PERTINENTE PRODOTTO COSMETICO	D98 1150922/R	Non Pertinente	€ 22.751,46
7	Soluzione per la Disinfezione a freddo di alto livello di dispositivi medici e strumentario termolabile da utilizzarsi in <b>vaschetta</b> , con un tempo di disinfezione rapido tale da abbattere del log, riportati nelle normative vigenti, la contaminazione microbica proveniente non solo da batteri, funghi, virus (massimo 10 minuti) e micobatteri e spore (massimo 30 minuti). Non tossico per l'operatore. In caso di acido per aceto la concentrazione non deve superare <b>2000 ppm</b> . Il prezzo deve essere indicato a litro di soluzione pronta. Si richiede il tempo di stabilità della soluzione pronta <b>almeno di 10 ore</b> , con le caratteristiche richieste (SHELF-LIFE). <b>Si richiede n° 1 striscetta reattiva ogni 2 lit di prodotto</b> .	<b>PERAXLIQUID L.1-CARTONE 12 PZ ORDINE MINIMO € 200 IVA ESCLUSA</b>	litro	217.308	MONDIAL	FLACONE 1 LITRO		12	FM0650	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	D050199	469598/R	€ 1.238.655,60
8	Polvere per la Disinfezione a freddo di alto livello di dispositivi medici e strumentario termolabile da utilizzarsi in <b>vaschetta</b> , con un tempo di disinfezione rapido tale da abbattere del log, riportati nelle normative vigenti, la contaminazione microbica proveniente non solo da batteri, funghi, virus (massimo 10 minuti) e micobatteri e spore (massimo 30 minuti). Non tossico per l'operatore. In caso di acido per aceto la concentrazione non deve superare <b>2000 ppm</b> . Il prezzo deve essere indicato a litro di soluzione pronta <b>con attività sporidica</b> . Si richiede il tempo di stabilità della soluzione pronta di <b>almeno 8 ore</b> , con le caratteristiche richieste (SHELF-LIFE). Per la preparazione di detto prodotto è richiesta la formazione del personale come specificato nel disciplinare di gara.	<b>NON AGGIUDICATO</b>	litro	141.520										
9	Salvatrine detergenti disinfettanti pronti all'uso per la pulizia e la disinfezione dei dispositivi medici, monitor tattili e monitor touch screen ove non si dispone di un punto d'acqua; la soluzione impregnante deve risultare conforme alle norme europee sull'efficacia antimicrobica, battericida, attiva su candida albicans, fungicida in presenza di proteine, attiva su Herpesvirus e Rotavirus, HIV/HCV; <b>Attestazione di meccanicamente i residui organici delle superfici; Attestazione di compatibilità con i monitor e con tutti i materiali da trattare</b> , deve essere ben tollerata dagli operatori.	<b>BACTRYL WIPES</b>	barattolo	1.623.120	CANTEL	€ 0,05400	€ 5,94	6 barattoli	500047	N.A.	N.A.	D020102	1569782	€ 87.646,48
10	Alcool Etilico F.U. 96. Flacone da 1 L.	<b>Alcool etilico neutro 96° FU</b>	litro	28.570	CO.DI.SAN	€ 17,85000	€ 17,85000	6 pezzi	AL1908030531					€ 509.974,50

Lotto	Descrizione	Nome Commerciale	Unità di Misura	Fabbisogno Triennale	DITTA AGGIUDICATARIA	Prezzo Offerto per Unità Misura	Prezzo del Confezionamento Primario	Numeri Pezzi per Confezione	Codice Prodotto	Codice AIC/PARAF	CODICE ATC	Codice CND	Numero Repertorio Iriennale	Valore OFFERTO Iriennale
11	Alcool Etilico Assoluto F.U. Fiacone da 1 Lt.		litro	41.550	NON AGGIUDICATO									
12	Sodio dicloroisocianurato (NADCC 100% in granuli solubili (color disponibile AVCC =55.00% p/p) per la decontaminazione di superfici in presenza di materiale organico. Barattolo in materiale plastico e sigillo anti-manomissione. PREZZO A GRAMMO. Formato Barattolo da 500 gr. E' ammessa una tolleranza +/- 20%.	GIODIOLONIL	gr	4.275.000	GIOCHEMICA	€ 0,00964	€ 4,82000	€ 12,00000	D03040181	Non pertinente	Non Pertinente	D0302	587087/R	€ 41.211.00000
13	Gel antiseptico alcolico pronto all'uso per la disinfezione delle mani ad attività battericida, levitocida e virucida. Alcol etilico almeno 70 g. Si richiedono erogatori manuali di numero pari al numero dei flaconi. PREZZO A MILLILITRO. Il formato del Flacone dovrà essere compreso tra 500 ml e 1000 ml.	SEPTAVIR GEL	ml	979.580.000	CERICHEM	€ 0,00247	37,0515PZ		SGMPMC/1000			PMC/N. REG. 206321		€ 2.419.562,60
14	Soluzione idroalcolica di PVP, pronta all'uso, con gr.1 di PVP-V (con il 10% di I disponibile) almeno 50 gr di alcool isopropilico/etilico per la disinfezione della cute integra e delimitazione del campo operatorio.Fiacone 1 Lt.	Alcool Denaturato 90°	litro	100.608	DESERTO									
15	Alcool etilico denaturato 90%, Fiacone 1 lt.	Alcool Denaturato 90°	litro	74.250	KEMPOL	€ 1,70000	€	20,40	12	RAD900001				€ 126.225,00
16	Disinfettante mani in soluzione alcolica o gel sino al 90%, con fattori idratanti e dermoprotettivi senza risciacquo, pronto all'uso per Igiene e antisepsi delle mani degli operatori sanitaria in attività ospedaliera e domiciliare. PREZZO A MILLILITRO. Fiacone 100 ml. E' ammessa una tolleranza +/- 20%. Conforme alla EN 12791 e EN 1500	SIMPLY GEL	ml	4.500.000	GIOCHEMICA	€ 0,00590	0,59	96	G03002	Non pertinente	Non Pertinente	N.P.	Reg. Min. San. n. 18	€ 26.550,00
17	Disinfettante mani in soluzione alcolica o gel sino al 90%, con fattori idratanti e dermoprotettivi pronto all'uso per l'istantanea antisepsi delle mani e frizione chirurgica con sistema che eviti l'ingresso di aria all'interno del flacone. E' richiesto dispenser a muro con attivazione gonfio, oppure elettronico con obbligo di manutenzione a carico della ditta fornitrice. Si richiede la fornitura di dispenser sanificabili, in materiale non ossidabile Il confezionamento non dovrà essere superiore al litro. Conforme alla EN 12791 e EN 1500	AMUCHINA SISTEMA MANI DISINFETTANTE BS. 700ML	ml	36.000.000	ACRAF ANGELINI	€ 0,00429	3,003	12	386292	80000036009130				€ 154.440,00
18	Soluzione saponosa a base di Sali di ammonio quarternari con spettro d'azione battericida, fungicida e virucida per la detersione e l'antisepsi della cute integra associata a sostanze emollienti, dermoprotettive. Confezionamento da 700 a 1000 ml. Prezzo ad ml.	BIOFORM SOAP	ml	30.000.000	GIOCHEMICA	0,00147	1,47000	€	12	G03106	Non Pertinente	N.P.	Reg. Min. San. n. 18728	€ 44.100,00

