

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007913	08/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141090199

OGGETTO: DSS9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N. 4 LETTORI BARCODE PER LE NECESSITA' DEL POLIAMBULATORIO DI MODUGNO (BA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA: "D.F.B. TECNOLOGIE PER LA MEDICINA DI BARTOLOMEO DI FRANCO" (P.IVA: 05851780725) PER UN IMPORTO TOTALE DI € 308,66 (IVA AL 22% INCLUSA). CIG: ZC8373254A.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008724 DEL 04/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/08/2022 12:51



Cifarelli Giuseppe



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Viste le Deliberazioni della Direzione Aziendale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali all'Albo pretorio aziendale.
- n. 2182 del 06.12.2021, con la quale si integra la precedente D.D.G. Asl Ba n. 504 del 29.04.2020.
- n. 1213 del 22/06/2022, con la quale si modifica la precedente D.D.G. Asl Ba n. 2182 del 06/12/2021.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura operativa DSS n. 9 Modugno- Bitetto- Bitritto

## **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO- SANITARIO N. 9**

Dott. Enrico Lauti

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

### **Premesso che:**

- è pervenuta richiesta, da parte della Dirigente U.O.S. Assistenza Specialistica del Dss9 di Modugno (BA), per la fornitura di n. 4 Lettori Barcode necessari agli ambulatori di Cardiologia, Ortopedia e Oculistica.
- Con Nota prot. n. 28381 del 27/04/2022 è stata richiesta all'Area Gestione Patrimonio Asl Ba se fosse in atto specifica gara aziendale per la fornitura di "Lettori ottici per N-Cup". A riscontro di essa, con Nota prot. n. 46236 del 08/07/2022 il Dr. Giuseppe Volpe, Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione Patrimonio, comunicava che non risultano esistenti Convenzioni/ gare aggiudicate in corso di validità, né risultano avviate procedure aziendali e pertanto il Dss9 è competente ad espletare la relativa procedura di acquisizione in autonomia.

### **Preso atto**

del suddetto riscontro, è stata avviata apposita "Indagine di mercato" su piattaforma Em-Pulia FE 039971 con lettera di invito prot. n. 91867 del 14/07/2022 avente ad oggetto la seguente fornitura:

Descrizione	Caratteristiche tecniche
n. 4 Lettori Barcode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotati di Sensore ottico da 2.500 pixel.</li> <li>- Devono supportare tutti i barcode compresi GS1 Databar e Italian Pharmacy.</li> <li>- Tecnologia di connettività: USB.</li> <li>- Light source: Visible red light 632 nm LED.</li> <li>- Resolution: 4 mil/0.1 mm@PCS 90%, Code 39</li> <li>- Depth of Field: 200 mm (20 mil)/0,5 mm. PCS 90%.</li> <li>- Width of Field: 40 mm@Contact, 10 mil/0,25 mm, PCS 90%.</li> <li>- Processor type: 32 bits.</li> <li>- Scan rate: 100 scans per second±10%.</li> <li>- Voltage + 5V ±5%</li> <li>- Shock resistance: 1,5 m drops.</li> <li>- Cable lenght: 1500 mm</li> </ul>

**Rilevato che:**

- in data 03/08/2022 sono pervenute le seguenti offerte da parte di altrettante Ditte partecipanti:

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Data Ricezione	Protocollo Offerta
1	Valutato	Medilcom srl	Ammessa	02/08/2022 11:27	PI202496-22
1	Valutato	D.F.B.	Ammessa	03/08/2022 12:29	PI203083-22

le cui offerte economiche sono state le seguenti:

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Valore Offerta
1	Valutato	D.F.B.	Aggiudicatario proposto	1	253,00 €
1	Valutato	Medilcom srl	II Classificato	2	256,00 €

**Considerato che:**

- con Verbale prot. n. 100597 del 04/08/2022 (Allegato n. 1) sono state esaminate le offerte delle Ditte partecipanti.

<b>Fornitore</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
Medilcom S.r.l.	Pistola Barcode Scanner Laser USB 1D 2D Green Pass	Lettore di codici a barre portatile Tipo di scansione: 1D/2D Tipo sensore: CMOS Codici a barre lineari (1D) supportati: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, PDF417, Plessey, UPC-A, UPC-E. Risoluzione del sensore ottico (L x A): 640 x 480 Pixel Area massima di scansione: 30 letture/s
D.F.B. Tecnologie per la medicina	Lettore Barcode Atlantis A08-LN1200	Dotato di Sensore ottico da 2.500 pixel Supporta tutti i barcode compresi GS1 Databar e Italian Pharmacy. Tecnologia di connettività: USB. Light source: Visible red light 660 nm LED. Scan rate: 270 scans/second Depth of field: 10~390 mm Voltage + 5V ±5%

Pertanto è stata espressa la seguente valutazione, conformemente al Rank rilevato dalla procedura della piattaforma Em-Pulia:

<b>Ditta partecipante</b>	<b>Prezzo Offerto (IVA 22% esclusa)</b>	<b>Valutazione</b>
Medilcom S.r.l.	€ 256,00	2° classificato
D.F.B. Tecnologie per la medicina	€ 253,00	1° classificato

**Preso atto:**

della Delibera del Direttore Generale Asl Ba n. 1261 del 11/07/2016: “A.G.P.: Approvazione Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i”, è stato creato il seguente Smart CIG: ZC8373254A.

**DETERMINA**

- 1) Per le ragioni espresse in narrativa, di affidare alla Ditta “D.F.B. Tecnologie per la Medicina di Bartolomeo di Franco” (P.IVA: 05851780725), la seguente fornitura:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (IVA 22% esclusa)	Base imponibile	IVA 22%	Totale fornitura (IVA 22% inclusa)
Lettori Barcode Atlantis A08-LN1200	4	€ 63,25	€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66
<b>Totale fornitura</b>			<b>€ 253,00</b>	<b>€ 55,66</b>	<b>€ 308,66</b>

- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 308,66 (di cui: € 253,00 Base imponibile + € 55,66 IVA al 22%) sul Conto di Co.Ge.: 010.110.00450 (Macchine elettroniche di ufficio) del Bilancio di Esercizio 2022.
- 3) Di trasmettere il presente atto all’Area Gestione Patrimonio dell’ASL Ba per la creazione del relativo contratto chiuso, onde consentire ai competenti uffici amministrativi del DSS9 all’emissione dell’ordine informatizzato su piattaforma Eusis tramite procedura NSO, alla relativa inventariazione dei beni ed ai successivi adempimenti liquidatori.

*Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex Art. 6, 6-bis, Legge n° 241/90, art. 6,7 e 13 c.3, D.P.R. n° 62/2013, vigente Codice di comportamento aziendale (DDG n° 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge n° 190/2012- quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT- tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, del Decreto Legislativo n°165/2001.*



**DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.9**  
**Comuni: Modugno- Bitetto- Bitritto**

Prot. n. 100597

Modugno, 04/08/2022

INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N° 4 LETTORI BARCODE PER LE NECESSITA' DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS9.  
 CIG: ZC8373254A.

### VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2022, il giorno 4 Agosto alle ore 09:00 presso gli uffici del Distretto Socio Sanitario n. 9- Via Paradiso, 18, 70026 Modugno (BA)- ha avuto luogo la seduta pubblica per esaminare le offerte pervenute a seguito della indagine di mercato indicata in oggetto.

Sono presenti:

Presidente: Dott. Luigi Corriero, Dirigente Medico DSS9;

Componente e teste: Sig. Carmine Liberato Capuozzo, Assistente amministrativo DSS9;

Componente e segretario verbalizzante: Dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore amministrativo DSS9.

Il Presidente dichiara aperte le operazioni successive all'avvio della indagine di mercato telematica fascicolo FE039971 espletata tramite la piattaforma EmPulia e prende atto che nel termine prescritto delle ore 23:59 del 03/08/2022 sono pervenute n. 2 offerte da parte di altrettante Ditte di seguito analiticamente specificate:

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Data Ricezione	Protocollo Offerta
1	Valutato	Medilcom srl	Ammessa	02/08/2022 11:27	PI202496-22
1	Valutato	D.F.B.	Ammessa	03/08/2022 12:29	PI203083-22

Si prosegue con l'apertura della documentazione amministrativa delle Ditte partecipanti, stampandone e siglandone ogni pagina.

Successivamente si procede all'apertura delle offerte economiche, così riepilogate:

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Valore Offerta
1	Valutato	D.F.B.	Aggiudicatario proposto	1	253,00 €
1	Valutato	Medilcom srl	Il Classificato	2	256,00 €

Il Presidente riporta le caratteristiche tecniche inserite nella lettera di invito prot. n. 91867 del 14/07/2022, al fine di confrontarle con le schede tecniche inviate dalle Ditte partecipanti:

**Distretto Socio Sanitario n.9**

Via Paradiso, 18 70026 Modugno (BA)

Tel: 080.5843152

Mail: [dss.modugno@asl.bari.it](mailto:dss.modugno@asl.bari.it)

PEC: [distretto9.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:distretto9.aslbari@pec.rupar.puglia.it)



Descrizione	Caratteristiche tecniche
Lettore Barcode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotato di Sensore ottico da 2.500 pixel.</li> <li>- Deve supportare tutti i barcode compresi GS1 Databar e Italian Pharmacy.</li> <li>- Tecnologia di connettività: USB.</li> <li>- Light source: Visible red light 632 nm LED.</li> <li>- Resolution: 4 mil/0.1 mm@PCS 90%, Code 39</li> <li>- Depth of Field: 200 mm (20 mil)/0,5 mm. PCS 90%.</li> <li>- Width of Field: 40 mm@Contact, 10 mil/0,25 mm, PCS 90%.</li> <li>- Processor type: 32 bits.</li> <li>- Scan rate: 100 scans per second±10%.</li> <li>- Voltage + 5V ±5%</li> <li>- Shock resistance: 1,5 m drops.</li> <li>- Cable lenght: 1500 mm</li> </ul>

Le schede tecniche inserite su piattaforma EmPulia dalle Ditte partecipanti sono state le seguenti:

Fornitore	Prodotto	Descrizione
Medilcom S.r.l.	Pistola Barcode Scanner Laser USB 1D 2D Green Pass	<p>Lettore di codici a barre portatile</p> <p>Tipo di scansione: 1D/2D</p> <p>Tipo sensore: CMOS</p> <p>Codici a barre lineari (1D) supportati: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, PDF417, Plessey, UPC-A, UPC-E.</p> <p>Risoluzione del sensore ottico (L x A): 640 x 480 Pixel</p> <p>Area massima di scansione: 30 letture/s</p>
D.F.B. Tecnologie per la medicina	Lettore Barcode Atlantis A08-LN1200	<p>Dotato di Sensore ottico da 2.500 pixel</p> <p>Supporta tutti i barcode compresi GS1 Databar e Italian Pharmacy.</p> <p>Tecnologia di connettività: USB.</p> <p>Light source: Visible red light 660 nm LED.</p> <p>Scan rate: 270 scans/second</p> <p>Depth of field: 10~390 mm</p> <p>Voltage + 5V ±5%</p>

Distretto Socio Sanitario n.9  
 Via Paradiso, 18 70026 Modugno (BA)  
 Tel: 080.5843152  
 Mail: [dss.modugno@asl.bari.it](mailto:dss.modugno@asl.bari.it)  
 PEC: [distretto9.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:distretto9.aslbari@pec.rupar.puglia.it)



Il Presidente, confrontate le offerte delle Ditte partecipanti e le caratteristiche tecniche e economiche descritte nella lettera di invito prot. n. 91867 del 14/07/2022, conferma la valutazione rilevata dalla procedura EmPulia:

Ditta partecipante	Prezzo Offerto (IVA 22% esclusa)	Valutazione
Medilcom S.r.l.	€ 256,00	2° classificato
D.F.B. Tecnologie per la medicina	€ 253,00	1° classificato

Pertanto, si decide di affidare la fornitura alla Ditta "D.F.B. Tecnologie per la medicina di Bartolomeo di Franco" (P.IVA: 05851780725) poiché ha prodotto un'offerta al prezzo più basso e le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto richiesto nella lettera di invito prot. n. 91867 del 14/07/2022.

L'affidamento si perfezionerà mediante adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

I lavori si chiudono alle ore 11:00.

Tutto quanto letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente di gara	Dott. Luigi Corriero	FIRMATO
Componente e teste	Sig. Carmine Liberato Capuozzo	FIRMATO
Componente e Segretario verbalizzante	Dott. Giuseppe Racanelli	FIRMATO



## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000450 - Macchine elettroniche per ufficio	2022	308,66

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Patrimonio	Area Gestione Risorse Finanziarie
--------------------------	-----------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Racanelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 04/08/2022 12:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 04/08/2022 14:43