

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011850	02/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VIVISOL s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale nn° 1 e 2)

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012668 DEL 21/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 02/12/2022 09:16



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA  
AREA GESTIONE PATRIMONIO**

**VISTE**

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1064 del 18/06/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 504 del 29/04/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1914 del 31/12/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 2182 del 06.12.2021;

**PREMESSO:**

- che, con deliberazione n° 1557/2017, che qui si intende integralmente richiamata, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale "Ventiloterapia domiciliare" espletato dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia spa e da questo aggiudicato con Determinazione A.U. n° 027 del 14.11.2016, della durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga per un ulteriore periodo massimo di sei mesi (CIG Master 6383741DB6) la cui esecuzione in via d'urgenza è stata avviata in data 01.11.2017;
- il suddetto Accordo Quadro individuava quali aggiudicatari della procedura le società MEDIGAS ITALIA s.r.l., LINDE MEDICALE s.r.l., MEDICAIR SUD s.r.l., PUGLIA LIFE s.r.l., VITALAIRE ITALIA s.p.a. e VIVISOL s.r.l.;
- che - dopo essersi avvalsi della opzione di rinnovo per 24 mesi, dal 01.11.2019 al 31.10.2021 (giusta Deliberazioni del Direttore Generale n° 2168/2019 e n°1454/2020) e della opzione di proroga per 6 mesi, dal 01.11.2021 al 30.04.2022 (giusta Deliberazioni del Direttore Generale n° 2309/2021), già previste nel suddetto Accordo Quadro regionale – con Deliberazione del Direttore Generale n° 800 del 02.05.2022 e per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva, nelle more dell'espletamento e conclusione, da parte del Soggetto Aggregatore InnoVaPuglia S.P.A., della procedura di gara aggregata centralizzata per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro regionale, di imminente avvio, di affidare il servizio di ventiloterapia domiciliare, oggetto dell'Accordo Quadro regionale recepito con deliberazione n° 1557 del 30.08.2017 e successivi provvedimenti n° 1932 del 30.10.2017 e n° 79 del 16.01.2018, a decorrere dal 01.05.2022 e per il periodo di 1 anno, a favore delle imprese attuali fornitrici ed agli stessi patti e condizioni fin qui applicati;
- che, con nota prot. 23/L/22 del 20.01.2022, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, la Società **VIVISOL s.r.l.** – Monza (MB), C.F. 05903120631, P.I. n° 02422300968, aveva richiesto - con riferimento alle voci di tipologia clinica assistenziale nn° 1 e 2, afferenti l'accordo quadro come recepito dalla citata deliberazione n° 1557/2017 - l'aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento rispetto alle apparecchiature ad oggi fornite, "senza onere alcuno per la Vs. Spett.le ASL" e "alle stesse condizioni economiche già presenti



in gara “ delle seguenti nuove apparecchiature: **Autocpap G3-A20 - BMC MEDICAL** nella TCA n° 2 e **Cpap - G3-C20 - BMC MEDICAL** nella TCA n° 1;

**CONSIDERATO** che:

- lo schema di contratto dell’A.Q. regionale in oggetto prevede all’art.6, co. 4, che *“Le apparecchiature fornite dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell’Offerta Tecnica (...)”*, mentre al successivo art. 14, co. 4, che *“La ditta aggiudicataria costituirà, a proprie spese, un archivio informatizzato (data base aziendale) per l’eventuale aggiornamento tecnologico delle apparecchiature in noleggio. (...)”*;
- la normativa vigente in materia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e, segnatamente, di assistenza protesica, prescrive di garantire la disponibilità di una “gamma di modelli” idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti (art. 8, comma 2, D.M. 27 agosto 1999, n° 332; art. 3, comma 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, n° 15);
- qualsivoglia proposta al riguardo, che pervenga da uno dei suddetti aggiudicatari dell’A.Q. regionale - nel caso di sostituzione di un ausilio per terapia respiratoria, compreso nella gamma già proposta in sede di partecipazione al suddetto AQ, qualora non determinata da cessata produzione o da mutate ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi - deve essere rivolta ad esclusivo vantaggio delle finalità assistenziali;
- non deve, al pari dell’integrazione, avere ad oggetto un ausilio già presente nella gamma proposta da altro concorrente, al fine di non determinare di fatto una modificazione postuma dell’offerta dell’uno, né una lesione dei relativi interessi economici dell’altro;
- deve avere ad oggetto un nuovo ausilio dotato, così come asseverato dal competente organo tecnico-clinico, di caratteristiche almeno comparabili a quelle degli analoghi ausili affiancati o sostituiti, al fine di non determinare di fatto una indebita variazione a favore del Operatore Economico proponente delle condizioni economiche pattuite, oltre che un deterioramento dei LEA che l’Amministrazione deve, invece, pienamente garantire agli Assistiti aventi diritto in base alla rispettiva prescrizione specialistica;

**DATO ATTO** che:

- l’Area Gestione Patrimonio, che aveva rinviato la richiesta di parere tecnico, in attesa:
  - dello svolgimento di apposito Tavolo Tecnico (previsto ai fini della risoluzione di alcune criticità emerse in materia di autorizzazioni agli aggiornamenti tecnologici relativi ad apparecchiature fornite in esecuzione del suddetto servizio di ventiloterapia domiciliare) svoltosi, dopo vari rinvii, in data 31.03.2022, nel quale tra l’altro, sono stati chiariti i principi fondamentali in materia di aggiornamenti tecnologici e fissati criteri e modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni;
  - del compimento dei laboriosi conseguenti adempimenti (anche da parte delle imprese fornitrici, alle quali è stato richiesto di fornire elenco completo degli aggiornamenti, negli anni, già autorizzati o, eventualmente, di fatto forniti);



con nota prot. n° 144384/2022 del 18.11.2022 - al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni di cui sopra - aveva richiesto al Dott. V. N. Quaranta, Specialista Pneumologo presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere”, referente aziendale per la ventiloterapia domiciliare, di esprimere apposito ed urgente parere tecnico-clinico sulla base della documentazione tecnica ed illustrativa già in suo possesso, di quella prodotta dal summenzionato Operatore Economico nella citata richiesta di aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento e del file riepilogativo degli aggiornamenti tecnologici comunicati dai fornitori a seguito delle determinazioni assunte in sede del summenzionato Tavolo Tecnico;


- il suddetto Specialista, con nota del 18.11.2022, protocollata al n° 75179/2022 del 18.11.2022 ed allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, esprimeva parere favorevole, dichiarando che le apparecchiature proposte in affiancamento e relativi accessori e consumabili non risultano essere «già presenti nella gamma di ausili proposta da almeno un altro concorrente...», risultano “possedere caratteristiche almeno comparabili a quelle degli analoghi ausili per terapia respiratoria compresi nella gamma già proposta” da VIVISOL s.r.l. e presentano “modifiche tecnologiche almeno comparabili rispetto ai precedenti in gara”;

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., di autorizzare l’impresa VIVISOL s.r.l., a seguito di ogni ordinativo anche già ricevuto ed allo stato non evaso, a porre in essere, giusta richiesta prot. 23/L/22 del 20.01.2022, agli atti dell’Area Gestione Patrimonio, di cui in premessa, le attività di aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento della propria gamma di ausili tecnici per terapia respiratoria oggetto dell’A.Q. di che trattasi, agli stessi patti e condizioni ivi stabiliti, relativamente alle voci di Tipologia Clinica Assistenziale nn° 1 e 2;

#### **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **di autorizzare** l’impresa **VIVISOL s.r.l.**, Via G. Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB), C.F. 05903120631, P.I. n° 02422300968, **all’aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento**, rispetto alle apparecchiature già fornite a questa ASL - a seguito del recepimento dell’Accordo Quadro regionale per la Ventiloterapia domiciliare (Tipologie Clinico Assistenziali nn° 1 e 2) aggiudicato dal Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a., giusta Determinazione A.U. n°027 del 14.11.2016 (e di eventuali, ulteriori provvedimenti autorizzativi di questa ASL o richieste presentate alla stessa), agli stessi patti e condizioni ivi stabiliti e recepiti con deliberazione n° 1557/2017, delle seguenti nuove apparecchiature di cui alla richiesta, prot. 23/L/22 del 20.01.2022, agli atti dell’Area Gestione Patrimonio:
  - **Autocpap G3-A20 - BMC MEDICAL** nella TCA n° 2;
  - **Cpap - G3-C20 - BMC MEDICAL** nella TCA n° 1;
2. **di stabilire** che l’Area Gestione Patrimonio provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, al Dott. V. N. Quaranta, Specialista Pneumologo presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere”, al DEC, ai Distretti Socio-Sanitari Aziendali, al Dipartimento Aziendale Gestione del Farmaco, all’Area Farmaceutica Territoriale e al Dipartimento Assistenza Territoriale per quanto di rispettiva competenza.



REGIONE PUGLIA  
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari  
U.O.C. PNEUMOLOGIA P.O. DI VENERE

ALLA CORTESE ATTENZIONE:  
DELLA DOTT.SSA P. PACIELLO AREA GESTIONE  
PATRIMONIO  
DELLA DOTT.SSA M.D. PIGNATARO AREA GESTIONE  
PATRIMONIO

**OGGETTO: RICHIESTA PARERE TECNICO VIVISOL s.r.l. PER AGGIORNAMENTO  
TECNOLOGICO ACCORDO QUADRO NOTA 23/L/22**

In riscontro a Vs nota Prot. n° 23/L/22 con riferimento alla tipologia assistenziale n. 1 e n.2 di cui al relativo Accordo Quadro regionale, si conferma che la proposta in affiancamento a quelle già fornite a questa ASL per la TCA n°2 dell' ausilio "AutoCPAP G3- A20-BMC MEDICAL" e per la TCA n° 1 dell'ausilio "CPAP G3-C20-BMC MEDICAL", con relativi accessori e consumabili:

- non risultano, dall'esame della Documentazione Tecnica ed illustrativa in mio possesso, essere già presenti nella gamma di ausili proposta da almeno un altro concorrente.
- risultano, dall'esame della suddetta documentazione e della documentazione tecnica ed illustrativa allegata alla richiesta di parere, possedere caratteristiche almeno comparabili a quelle degli analoghi ausili per la terapia respiratoria compresi nella gamma già proposta da VIVISOL s.r.l.
- presentano modifiche tecnologiche almeno comparabili rispetto ai precedenti in gara.

La seguente dichiarazione si rilascia per quanto a conoscenza ed in fede.

Bari, 18/11/2022

DOTTOR  
U.O.C.  
Dott. VITALINO  
Cod. R.

VENERE  
Nicola Quaranta  
18

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	DSS BA - Uffici di staff e amministrativi
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi
Stab. Osp. Di Venere - Farmacia Ospedaliera	Area Gestione Farmaceutica - Coordinamento
Dipartimento di Assistenza Territoriale	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Pignataro Maria Domenica	 Firmato digitalmente il 01/12/2022 12:03
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 01/12/2022 12:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 01/12/2022 13:31