

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009623	14/11/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AGT-MANU. Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture ASL BA ricadenti nell'ambito territoriale dei DSS.2 - DSS.3 - DSS.4 - DSS.5, all'operatore economico "ELECTRIC CENTER di Michele Armenise" - CIG: B8CDD1C347

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250010109 DEL 06/11/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/11/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 14/11/2025 12:15



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AGT-MANU. Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture ASL BA ricadenti nell'ambito territoriale dei DSS.2 - DSS.3 - DSS.4 - DSS.5, all'operatore economico "ELECTRIC CENTER di Michele Armenise" - CIG: B8CDD1C347</b>
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D. Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- il D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

**Premesso che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 28/02/2025 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio 2025 nonché il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2025-2026-2027.

**Considerato che:**

- con richiesta di intervento, prot. n. 69904/2025 del 17/09/2025, la Direzione DSS.5 chiedeva la sostituzione di neon nella sala diagnostica n.2, della Radiologia presso il P.T.A. di Grumo A.;
- con richiesta di intervento, prot. n. 32832/2025 del 22/04/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva il ripristino dell'impianto di illuminazione in varie zone comuni (vani scala, corridoi, sale attesa ecc..) della struttura Poliambulatoriale di Santeramo in Colle;
- con richiesta di intervento, prot. n. 64839/2025 del 28/08/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva il ripristino dell'impianto di illuminazione presso la Farmacia Territoriale del P.T.A. di Altamura;
- con richiesta di intervento, prot. n. 67833/2025 del 09/09/2025, la Direzione DSS.5 segnalava la mancanza di illuminazione nella stanza adibita a cucinetta del reparto Hospice presso il P.T.A. di Grumo A.;
- con richiesta di intervento prot. n. 65575/2025 del 01/09/2025 la Direzione DSS.3, chiedeva la sostituzione di neon nel corridoio antistante gli ambulatori Diabetologia e Otorino presso il P.T.A. di Bitonto;
- con richiesta di intervento, prot. n. 65700/2025 del 02/09/2025, la Direzione DSS.3 chiedeva il ripristino dell'illuminazione nella sala di attesa punto prelievi della struttura Poliambulatoriale di Palo del Colle;
- con richiesta di intervento, prot. n. 66304/2025 del 03/09/2025, il Dipartimento di Riabilitazione chiedeva il ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione presso la sede riabilitativa sita alla via Palestro, 56 in Altamura;
- con richiesta di intervento, prot. n. 68242/2025 del 10/09/2025, la Direzione DSS.2 chiedeva la sostituzione di neon presso la sede Poliambulatoriale di Corato;
- con mail del 03/09/2025 la Direzione DSS.3 chiedeva la predisposizione elettrica per l'istallazione dell'impianto eliminacode da installare presso la struttura Poliambulatoriale di Palo del Colle;
- con richiesta di intervento, trasmessa per vie brevi, la Direzione DSS.2 chiedeva la sostituzione di neon presso il Consultorio Familiare sito al v.le Vittorio Veneto, 14 in Corato;
- con richiesta di intervento, prot. n. 65763/2025 del 02/09/2025, la Direzione DSS.5 chiedeva la messa in sicurezza dell'impianto elettrico nei bagni del Poliambulatorio di Santeramo in Colle;
- con richiesta di intervento, prot. n. 66805/2025 del 04/09/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva la riparazione dei punti luce presso l'ufficio e sala di attesa del CUP di Santeramo in Colle;
- con richiesta di intervento, prot. n. 65685/2025, del 02/09/2025, la Direzione DSS.3 segnalava una anomalia della porta automatica dell'ingresso sala di attesa presso la struttura poliambulatoriale di Palo del Colle;

- con richiesta di intervento, prot. n. 70867/2025 del 19/09/2025, la Direzione DSS.3 chiedeva la riparazione dell'impianto di illuminazione, corridoio sale operatorie, del P.T.A. di Bitonto;
- con richiesta di intervento prot. n. 62926/2025 del 18/08/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva il ripristino dell'alimentazione elettrica delle lavatrici ubicate presso un locale del P.T.A. di Altamura;
- con richiesta di intervento prot. n. 63548/2025 del 21/08/2025, la Direzione DSS.3 segnalava l'avaria dell'impianto di videosorveglianza installato presso il servizio di Farmacia del PTA di Bitonto;
- con richiesta di intervento prot. n. 43119/2025 del 03/06/2025, la Direzione DSS.3 chiedeva il ripristino funzionale dell'impianto citofonico e dell'impianto di illuminazione presso la sede della Continuità Assistenziale sita alla via Mameli in Mariotto;
- con richiesta di intervento prot. n. 51292/2025 del 01/07/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva il ripristino dell'illuminazione della Madonna ubicata sul prospetto di facciata della struttura Poliambulatoriale di Santeramo in Colle;
- con richiesta di intervento prot. n. 41397/2025 del 03/06/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva il ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione della postazione 118 ubicata presso il PTA di Gravina;
- con richiesta di intervento, prot. n. 45134/2025 del 09/06/2025, la Direzione DSS.5 chiedeva la messa in sicurezza dei corpi illuminanti presso gli ambulatori di Oculistica del P.T.A. di Grumo A.;
- con richiesta di intervento, prot. n. 64419/2025 del 27/08/2025, il Dipartimento Dipendenze Patologiche chiedeva il ripristino funzionale dell'impianto citofonico del Ser.D. sito alla via Milano, 21/E in Acquaviva delle Fonti;
- con richiesta di intervento, prot. n. 65395/2025 del 01/09/2025, il Dipartimento di Riabilitazione chiedeva la sostituzione di neon fulminati nella sala di attesa dell'ambulatorio di Riabilitazione sito a v.le Cadorna, 12/F in Corato;
- con richiesta di intervento, prot. n. 63759/2025 del 22/08/2025, la Direzione DSS.4 chiedeva il ripristino dell'impianto di illuminazione nei vari piani e servizi della struttura Poliambulatoriale di Santeramo in Colle;
- con richiesta di intervento, prot. n. 54276/2025 del 09/07/2025, la Direzione DSS.2 chiedeva l'attivazione di prese dati presso il servizio di Riabilitazione sito a v.le Indipendenza in Terlizzi;
- con richiesta di intervento, trasmessa per vie brevi, l'area Farmaceutica ASL BA segnalava l'anomalia di funzionamento dell'impianto antifurto presso la Farmacia Territoriale di Ruvo di P.;
- con richiesta di intervento prot. n. 43400/2025 del 03/06/2025, la Direzione DSS.2 chiedeva il ripristino funzionale dell'impianto interfono installato presso il cup/ticket ubicato presso il Poliambulatorio sito al v.le E. Fieramosca, 31 in Corato;
- con richiesta di intervento, trasmessa per vie brevi, il Consultorio di Bitonto a causa della presenza di fili elettrici pendenti e scorticati, chiedeva la messa in sicurezza dell'impianto elettrico presso detto servizio;
- a seguito di opportuno sopralluogo per l'aggiornamento tecnologico presso il P.O. Don Tonino Bello di Molfetta con nota mail del 01/07/2025 veniva chiesto all'Ufficio Tecnico alcuni interventi atti alla realizzazione di una linea elettrica dedicata presso il Laboratorio Analisi;

- con richiesta di intervento prot. n. 46469/2025 del 12/06/2025, la Direzione DSS.5 chiedeva la riparazione di neon non funzionanti presso gli ambulatori di Oculistica del P.T.A. di Grumo A.;
- con richiesta di intervento, prot. n. 27801/2025 del 03/04/2025, il Dipartimento Dipendenze Patologiche chiedeva il ripristino funzionale dell'impianto di videosorveglianza analisi tossicologiche e l'installazione di una seconda telecamera con monitor presso il Ser.D. sito alla via Milano, 21/E in Acquaviva delle Fonti;
- a seguito della intervenuta necessità di procedere con urgenza, al ripristino funzionale di detti impianti, la Direzione A.G.T. provvedeva a mettere in atto l'iter più idoneo per risolvere, in tempi brevi, le problematiche in argomento;
- il Referente Tecnico, in virtù di quanto richiesto, ha convocato e invitato presso i luoghi oggetto degli interventi l'operatore economico, "Electric Center di Michele Armenise" con sede alla via Carmine, 27/29 in Corato (BA), in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste per la tipologia di incarico, nonché regolarmente iscritta sulla piattaforma di negoziazione Regionale EMpulia nella relativa categoria, la quale dopo un approfondito raffronto tecnico, si è reso immediatamente disponibile ad effettuare tutte le lavorazioni necessarie per risolvere, in tempi brevi, le problematiche in argomento;
- Il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è stato determinato nella persona dell'Ing. Nicola Sicolo, vista la competenza territoriale;

**Precisato che:**

- l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

**Preso atto:**

- del consuntivo del 23/09/2025 trasmesso della ditta "Electric Center di Michele Armenise", acclarato al Registro Generale ASL BA prot. n. 119705/2025 del 24/09/2025, riguardante i lavori per:
  - la sostituzione di neon nella sala diagnostica n.2, della Radiologia presso il P.T.A. di Grumo A.;
  - il ripristino dell'impianto di illuminazione in varie zone comuni (vani scala, corridoi, sale attesa ecc..) della struttura Poliambulatoriale di Santeramo in Colle;
  - il ripristino dell'impianto di illuminazione presso la Farmacia Territoriale del P.T.A. di Altamura;
  - il ripristino dell'impianto di illuminazione nella stanza adibita a cucinetta del reparto Hospice presso il P.T.A. di Grumo A.;

- la sostituzione di neon nel corridoio antistante gli ambulatori Diabetologia e Otorino presso il P.T.A. di Bitonto;
  - il ripristino dell'illuminazione nella sala di attesa punto prelievi della struttura Poliambulatoriale di Palo del Colle;
  - il ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione presso la sede riabilitativa sita alla via Palestro, 56 in Altamura;
  - la sostituzione di neon presso la sede Poliambulatoriale di Corato;
- che ammonta ad €. 6.033,77 oltre IVA, congruito dal Referente Tecnico in €. 4.800,00 oltre IVA comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA, allegato al presente atto nella sezione (Documentazione Istruttoria);
- del consuntivo del 06/10/2025 trasmesso della ditta "Electric Center di Michele Armenise", acclarato al Registro Generale ASL BA prot. n. 125656/2025 del 07/10/2025, riguardante i lavori per:
    - la predisposizione elettrica finalizzata all'installazione dell'impianto eliminacode da installare presso la struttura Poliambulatoriale di Palo del Colle;
    - la sostituzione di neon presso il Consultorio Familiare sito al v.le Vittorio Veneto, 14 in Corato;
    - la messa in sicurezza dell'impianto elettrico nei bagni del Poliambulatorio di Santeramo in Colle;
    - la riparazione dei punti luce presso l'ufficio e sala di attesa del CUP di Santeramo in Colle;
    - il ripristino funzionale della porta automatica dell'ingresso sala di attesa presso la struttura poliambulatoriale di Palo del Colle;
    - la riparazione dell'impianto di illuminazione, corridoio sale operatorie, del P.T.A. di Bitonto;
- che ammonta ad €. 6.484,26 oltre IVA, congruito dal Referente Tecnico in €. 5.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA, allegato al presente atto nella sezione (Documentazione Istruttoria);
- del consuntivo del 15/09/2025 trasmesso della ditta "Electric Center di Michele Armenise", acclarato al Registro Generale ASL BA prot. n. 115909/2025 del 16/09/2025, riguardante i lavori per:
    - il ripristino dell'alimentazione elettrica delle lavatrici ubicate presso un locale del P.T.A. di Altamura;
    - il ripristino funzionale dell'impianto di videosorveglianza installato presso il servizio di Farmacia del PTA di Bitonto;
    - il ripristino funzionale dell'impianto citofonico e dell'impianto di illuminazione presso la sede della Continuità Assistenziale sita alla via Mameli in Mariotto;
    - il ripristino dell'illuminazione della Madonnina ubicata sul prospetto di facciata della struttura Poliambulatoriale di Santeramo in Colle;
- che ammonta ad €. 6.700,75 oltre IVA, congruito dal Referente Tecnico in €. 5.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA, allegato al presente atto nella sezione (Documentazione Istruttoria);
- del consuntivo del 10/09/2025 trasmesso della ditta "Electric Center di Michele Armenise", acclarato al Registro Generale ASL BA prot. n. 114680/2025 del 12/09/2025, riguardante i lavori per:

- il ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione della postazione 118 ubicata presso il PTA di Gravina;
- la messa in sicurezza dei corpi illuminanti presso gli ambulatori di Oculistica del P.T.A. di Grumo A.;
- il ripristino funzionale dell'impianto citofonico del Ser.D. sito alla via Milano, 21/E in Acquaviva delle Fonti;
- la sostituzione di neon fulminati nella sala di attesa dell'ambulatorio di Riabilitazione sito a v.le Cadorna, 12/F in Corato;
- il ripristino dell'impianto di illuminazione nei vari piani e servizi della struttura Poliambulatoriale di Santeramo in Colle;
- l'attivazione di prese dati presso il servizio di Riabilitazione sito a v.le Indipendenza in Terlizzi;

che ammonta ad €. 6.363,92 oltre IVA, congruito dal Referente Tecnico in €. 5.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA, allegato al presente atto nella sezione (Documentazione Istruttoria);

- del consuntivo del 08/08/2025 trasmesso della ditta "Electric Center di Michele Armenise", acclarato al Registro Generale ASL BA prot. n. 104881/2025 del 18/08/2025, riguardante i lavori per:
  - il ripristino funzionale dell'impianto antifurto della Farmacia Territoriale ubicata presso il P.T.A. di Ruvo di P.;
  - il ripristino funzionale dell'impianto interfono installato presso il cup/ticket ubicato presso il Poliambulatorio sito al v.le E. Fieramosca, 31 in Corato;
  - la messa in sicurezza dell'impianto elettrico presso il Consultorio di Bitonto;
  - la realizzazione di una linea elettrica dedicata presso il Laboratorio Analisi del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta;
  - la riparazione di neon non funzionanti presso gli ambulatori di Oculistica del P.T.A. di Grumo A.;
  - il ripristino funzionale dell'impianto di videosorveglianza analisi tossicologiche e l'installazione di una seconda telecamera con monitor presso il Ser.D. sito alla via Milano, 21/E in Acquaviva delle Fonti;

che ammonta ad €. 6.247,08 oltre IVA, congruito dal Referente Tecnico in €. 5.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA, allegato al presente atto nella sezione (Documentazione Istruttoria);

**Dato atto:**

- che l'importo complessivo, così come congruito dal Referente Tecnico, ammonta ad €. 24.800,00 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA in misura di legge;
- che il Dirigente U.O.S. Manutenzioni Immobili Impianti e Tecnologie, ha autorizzato i lavori di che trattasi, così come da relazione propedeutica alla presa d'atto per l'affidamento diretto, allegato al presente provvedimento nella sezione (Documentazione Istruttoria);

**Rilevato** preliminarmente che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

**Acquisito:**

- il DURC, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Electric Center di Michele Armenise" con sede alla via Carmine, 27/29 in Corato (BA), P. IVA 07183460723, allegato al presente provvedimento, ma non pubblicabile per privacy;
- il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal R.U.P. e dall'operatore economico, allegato al presente atto ma non pubblicabile per privacy.

**Stabilito** che la spesa complessiva pari a €. 30.256,00 IVA inclusa viene finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2025 e viene imputata sul conto economico 715.100.00010 "Impianti e Macchinari".

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di prendere atto dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture ASL BA ricadenti nell'ambito territoriale dei DSS.2 - DSS.3 - DSS.4 - DSS.5, all'operatore economico "ELECTRIC CENTER di Michele Armenise" con sede alla via Carmine, 27/29 in Corato (BA) per un importo di €. 30.256,00 compreso IVA.

**Specificato** che il Codice Identificativo di Gara è il seguente, CIG: B8CDD1C347

**D E T E R M I N A**

Per i motivi precisati in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente trascritti:

1. **di prendere atto** dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture ASL BA ricadenti nell'ambito territoriale dei DSS.2 - DSS.3 - DSS.4 - DSS.5, all'operatore economico "ELECTRIC CENTER di Michele Armenise" con sede alla via Carmine, 27/29 in Corato (BA) per un importo di €. 30.256,00 compreso IVA;
2. **di prendere atto** della documentazione attestante la regolare esecuzione dell'intervento summenzionato, giusto certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal R.U.P., Ing. Nicola Sicolo e dall'operatore economico "ELECTRIC CENTER di Michele Armenise";
3. **di stabilire** che la spesa complessiva pari a €. 30.256,00 IVA inclusa viene finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2025 e viene imputata sul conto economico 715.100.00010 "Impianti e Macchinari";
4. **di emettere** apposito ordine informatico dell'importo di €. 30.256,00 IVA inclusa;
5. **di stabilire** che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 si dovrà assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. **di dare atto**, come da Deliberazione del D.G. dell'ASL di Bari n. 1410 del 12.07.2020, che il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Ing. Nicola Sicolo;
7. **di disporre** la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48bis del DPR 602/1973 e previa presentazione di regolare fattura;

8. **di dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale;
9. **di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2025	30.256,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Sicolo Nicola	 Firmato digitalmente il 06/11/2025 16:57
Responsabile UOS/UOSD	Torres Marco	 Firmato digitalmente il 07/11/2025 11:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 13/11/2025 09:05