

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0000715	27/01/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di un set alesatore flessibile completo, occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Di Venere di Bari – CIG B965405625

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260000745 DEL 26/01/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/01/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/01/2026 12:44



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di un set alesatore flessibile completo, occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere di Bari – CIG B965405625

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI SUD”**

- Vista la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Vista la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- Vista la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “*Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”;
- Visto il D.L.gs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Vista la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “*Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale*”;
- Vista la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- Visto il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 28.03.2023 recante “Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. N.2/2011 – Programma Operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 16.03.2023 avente ad oggetto “*Avviso Interno per l’affidamento dell’incarico a tempo determinato di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, ruolo amministrativo, Direzione Amministrativa PP.OO. Di Venere-Monopoli-Putignano*”. Conferimento incarico.

Premesso che il Direttore del Dipartimento Ortopedico della ASL di Bari ha inoltrato con protocollo n.92001 del 2.12.2025 la richiesta della fornitura di n.1 **di un set alesatore flessibile completo**

Considerato che

- non essendo noti ai competenti Uffici della Direzione Amministrativa dell'Area Ospedaliera Bari Sud, potenziali operatori economici in grado di fornire il materiale in parola, in linea con quanto disposto dall'art. 49 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata avviata, per il tramite della piattaforma Empulia, ai sensi articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., apposita consultazione avente ad oggetto la citata fornitura, coinvolgendo tutti i n.531 operatori economici iscritti al gruppo merceologico denominato "Ortopedia e traumatologia – apparecchiature specifiche" - 121700000
- entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi, sono state acquisite per il tramite del portale telematico EmPulia n.3 proposte come di seguito riportate

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
Zimmer Biomet Italia	09012850153	IT09012850153	PE418328-25	05/12/2025 13:16:16
STRYKER ITALIA S.R.L.	12572900152	IT06032681006	PE422318-25	10/12/2025 16:36:02
E.F.M. Emanuele Fiore Mancini S.R.L.	02507160824	IT02507160824	PE422674-25	11/12/2025 08:30:57

- gli Uffici procedenti della Direzione Amministrativa dell'Area Ospedaliera Bari Sud hanno inoltrato al Dirigente Medico Responsabile della UOSVD di Ortopedia Protesica dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, di concerto con il Direttore del Dipartimento Ortopedico, con posta elettronica aziendale, le schede tecniche acquisite per il tramite del citato portale al fine di espressione di valutazione
- a seguito delle interlocuzioni relative alle valutazioni della conformità del sistema in parola, il citato Direttore del dipartimento Ortopedico, ha inoltrato per il tramite di posta elettronica aziendale, la comunicazione relativa alla conformità positiva del set proposto dalla ditta Stryker Italia Srl, al prezzo complessivo di euro 9,044,00=IVA esclusa (euro 11.033,68=IVA inclusa)

Preso Atto

- che la Direzione Strategica con nota prot. n.5804/2026 del 21.01.2021 registrata nel Sistema Documentale Aziendale, ha autorizzato l'acquisizione del set alesatori completo, rilasciando apposito nulla osta sulla modulistica di attestazione di correlazione dell'intervento LEA
- dell'art. 50 co. 1 - lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. dal quale si evince che:
"l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"
- dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevede:
"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"
- dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che stabilisce:
"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"

- della vigente Deliberazione del Direttore del Generale n.125 del 21.01.2025 avente ad oggetto: “*Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.50 e del D. Lgs n.36/2023*”
- della DGR. Puglia n.412 del 28.03.2023 e della DGR. n.1055/2023 in materia di spesa sanitaria
- della DGR. Puglia n.473 del 16.04.2025

Accertato che

- in osservanza del D.L. n. 95 /2012, convertito nella L. n. 135/2012 e s.m.i. che Consip spa non ha attivato al momento alcuna convenzione per la fornitura in oggetto del presente provvedimento e che non sono pervenute ad oggi, presso gli uffici di questa Direzione Amministrativa di Presidio comunicazioni di attivazione di gare del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia e di gare Aziendali
- il prezzo offerto dalla ditta risulta congruo alla luce della dichiarazione resa dalla stessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nella quale si attesta che il prezzo è allineato al miglior prezzo applicato alle altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
- non sussiste interesse transfrontaliero certo, per quanto oggetto della procedura
- per il presente provvedimento è stata prevista l’eventuale opzione di estensione quantitativa del 100% dell’importo relativo all’acquisizione da esercitare entro i 24 mesi successivi all’aggiudicazione

Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in capo alla Ditta Stryker Italia srl, con sede legale in via A.G. Eiffel, 13/15 – 00148 Roma – P.I. 06032681006

Ritenuto pertanto, alla luce della consultazione di mercato eseguita, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., in favore della Ditta Stryker Italia srl, per un importo complessivo di euro 11.033,68=IVA inclusa per la fornitura di un set alesatore flessibile completo come da scheda tecnica allegata

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

di affidare ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. in favore della ditta Stryker Italia srl, con sede legale in via A.G. Eiffel, 13/15 – 00148 Roma – P.I. 06032681006, la fornitura di un set alesatore flessibile completo come da offerta economica in allegata

di imputare la spesa complessiva di euro 11.033,68=IVA inclusa relativa all’adozione del presente provvedimento, al conto economico Moss n.010.110.00035 denominato “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”, del Bilancio economico di Competenza

di dare atto che

- ai sensi del vigente Regolamento Aziendale in materia, il Responsabile Unico del Progetto, dott. Giuseppe Volpe, Direttore Amministrativo dell’Area Ospedaliera Bari-Sud, nella fase di esecuzione della fornitura sarà affiancato dal DEC individuato nella persona del dott. Vincenzo Caiaffa o suo delegato
- è stato accertato, ai sensi dell’art. 48 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che l’oggetto del presente affidamento non presenta un carattere transfrontaliero
- ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto previsti dall’art. 18 co. lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023”, la procedura si


perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettera, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio, regolarizzata in bollo ove dovuto e firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'affidatario e, per l'Ente, da parte del Direttore di Area/Macrostruttura interessata.

di notificare il presente provvedimento alla citata ditta affidataria, alla Direzione Medica di Presidio, al D.E.C. nonché, per opportuna conoscenza, alla Direzione Strategica

di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul profilo del Committente www.sanita.puglia.it nella sezione Bandi di Gara e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

SCHEMA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO											
Nome commerciale	Bixcut I.M. Reamer – Alesatori Flessibili Endomidollari										
											
Codici identificativi	Per codici identificati, CND e RDM riferirsi alla Sezione 10										
2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO											
Descrizione	<p>Alesatore flessibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cannulato per inserimenti su fili guida con diametro massimo di 3,4 mm; • L'asta è poco invasiva avendo un diametro che varia da 6,0 a 7,4 mm per gli alesatori di diametro maggiore; • La geometria, il numero (4) e la minima lunghezza delle lame producono, al momento dell'uso dell'alesatore, pressione endomidollare, forze assiali e torsionali ridotte se confrontate a quelle prodotte con alesatori standard; • La geometria delle lame offre grande spazio ai residui prodotti dell'alesaggio; • Disponibile in due versioni: <ul style="list-style-type: none"> - Corpo unico Asta/Testa; - Modulare con asta singola adattabile ai diversi diametri di teste disponibili. <p>Misure: Diametro da 6 a 18 mm con incrementi di 0,5 mm. Lunghezza asta flessibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 mm per le misure da 6 a 7 mm; • 480 mm per le misure da 7,5 a 18 mm. 										
Materiali	I materiali usati per la produzione di questo prodotto sono conformi agli standard ASTM e/o ISO:										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: black; color: yellow;"> <th style="width: 33%;">COMPONENTE</th> <th style="width: 33%;">MATERIALE</th> <th style="width: 33%;">Standard ASTM/ISO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asta</td> <td>Acciaio Martensitico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testa</td> <td>Acciaio Martensitico</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COMPONENTE	MATERIALE	Standard ASTM/ISO	Asta	Acciaio Martensitico		Testa	Acciaio Martensitico	
COMPONENTE	MATERIALE	Standard ASTM/ISO									
Asta	Acciaio Martensitico										
Testa	Acciaio Martensitico										

3. INDICAZIONI PER L'USO	
Indicazioni per l'uso	Sistema di alesaggio per la preparazione del canale endomidollare.
4. CONTROINDICAZIONI	
Controindicazioni	<p>La preparazione, la pratica e il giudizio professionale del medico sono aspetti su cui fare affidamento nella scelta del dispositivo e del trattamento più appropriati.</p> <p>Informazioni dettagliate sono contenute nelle istruzioni per l'uso fornite con ogni impianto.</p> <p>Per l'elenco completo dei possibili effetti indesiderati e delle controindicazioni, leggere le istruzioni per l'uso.</p> <p>Se necessario, il chirurgo deve discutere con il paziente tutti i rischi connessi.</p>
5. AVVERTENZE D'USO	
Avvertenze generiche	Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le avvertenze, le precauzioni d'uso, gli effetti avversi, le informazioni per i pazienti e altre informazioni essenziali sul prodotto.
Riutilizzo	Si faccia riferimento al manuale d'uso o al foglietto illustrativo fornito con la confezione.
Stoccaggio e smaltimento	<p>Materiale fornito in confezione non sterile, per le modalità di sterilizzazione si faccia riferimento al manuale d'uso o al foglietto illustrativo fornito con la confezione.</p> <p>Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.</p> <p>Effettuare lo smaltimento conformemente alle normative locali e nazionali.</p>
6. CARATTERISTICHE GENERICHE	
Classe di appartenenza	<p>Ai sensi dell'all. IX della direttiva UE 93-42 CEE, i prodotti sono classificati:</p> <p>Asta e Testa - classe IIa.</p>
Confezionamento e sterilizzazione	<p>Gli alesatori flessibili Bixcut vengono consegnati in un vassoio porta strumenti. Eventuali ricambi sono confezionati in busta di plastica.</p> <p>I prodotti non etichettati come sterili non sono sterili.</p> <p>I parametri di processo riportati di seguito sono stati convalidati da Stryker e sono raccomandati in caso di sterilizzazione e/o risterilizzazione: Sterilizzazione a calore umido in conformità con la normativa ENISO 17665</p> <p>Metodo (US): Sterilizzazione a calore umido</p> <p>Ciclo: Prevuoto</p> <p>Temperatura: 132 °C (270 °F)</p> <p>Tempo di esposizione: 4 minuti</p> <p>Tempo di asciugatura: 30 minuti (minimo, in camera)</p> <p>Tempo di raffreddamento: 60 minuti (minimo, a temperatura ambiente)</p> <p>Metodo (altri paesi): Sterilizzazione a calore umido</p> <p>Ciclo: Vapore saturo con rimozione ad aria forzata</p> <p>Fase di esposizione: da 4 a 18 minuti</p> <p>Tempo di asciugatura: 30 minuti (minimo raccomandato, in camera)</p> <p>Temperatura: 132 -137 °C (270 -277 °F)</p>
Latex free	Il prodotto e il suo confezionamento non sono realizzati in gomma di lattice naturale (natural rubber latex).
Informazioni su	L'informazione viene fornita su richiesta specifica del cliente.

presenza Ftalati									
Informazioni su compatibilità con risonanza magnetica	n.a.								
7. CERTIFICAZIONI									
Ente certificatore	Il dispositivo detiene tutte le certificazioni rilevanti, rilasciate dall'ente certificatore: <ul style="list-style-type: none"> nr.: 0123 nome: TUV SUD Product Service GmbH 								
Marchio CE	Il dispositivo è certificato conforme, in riferimento alle direttive 93/42/EEC: <p><u>EC Full Quality Assurance System:</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: yellow;">Numero di riferimento</th> <th style="background-color: black; color: yellow;">Data di scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CE MDR - Stryker GmbH Selzach - G10 038979 0043 Rev.08</td> <td>15/06/2030</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>EC Design-Examination Certificate:</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: yellow;">Numero di riferimento</th> <th style="background-color: black; color: yellow;">Data di scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">n.a.</td> <td style="text-align: center;">n.a.</td> </tr> </tbody> </table>	Numero di riferimento	Data di scadenza	CE MDR - Stryker GmbH Selzach - G10 038979 0043 Rev.08	15/06/2030	Numero di riferimento	Data di scadenza	n.a.	n.a.
Numero di riferimento	Data di scadenza								
CE MDR - Stryker GmbH Selzach - G10 038979 0043 Rev.08	15/06/2030								
Numero di riferimento	Data di scadenza								
n.a.	n.a.								
Certificato ISO QMS	Certificato ISO QMS: Lo stabilimento di produzione è conforme alle normative ISO 13485:2016 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: yellow;">Numero di riferimento</th> <th style="background-color: black; color: yellow;">Data di scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selzach - ISO Q5 0389790037 Rev06</td> <td>31/10/2027</td> </tr> </tbody> </table>	Numero di riferimento	Data di scadenza	Selzach - ISO Q5 0389790037 Rev06	31/10/2027				
Numero di riferimento	Data di scadenza								
Selzach - ISO Q5 0389790037 Rev06	31/10/2027								
8. INFORMAZIONI SUL FABBRICANTE									
Fabbricante legale	Stryker Trauma GmbH Professor-Küntschler-Straße 1-5 24232 Schönkirchen, Germany								
Sito di fabbricazione	Stryker Trauma GmbH Professor-Küntschler-Straße 1-5 24232 Schönkirchen, Germany								
Rappresentante legale in Europa	VEDI FABBRICANTE LEGALE								
9. ANNO DI COMMERCIALIZZAZIONE									
Commercializzazione in Italia	1999								
Commercializzazione internazionale	1998 (per dettagli fare riferimento alla DoC Kiel Bixcut Rev.3)								

10. CODICI E MISURE**ALESATORI (Attacco AO)**

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
0225-6/8-1XX	02255060	ALES. FLEX. 6,0X400MM	P091280	2551680
0225-6/8-1XX	02255065	ALES. FLEX. 6,5X400MM	P091280	2551793
0225-6/8-1XX	02255070	ALES. FLEX. 7,0X400MM	P091280	2551794
0225-6/8-1XX	02256075	ALES. FLEX. 7,5X480MM	P091280	2551681
0225-6/8-1XX	02256080	ALES. FLEX. 8.0X480MM	P091280	2551730
0225-6/8-1XX	02256085	ALES. FLEX. 8.5X480MM	P091280	2551731
0225-6/8-1XX	02256090	ALES. FLEX. 9.0X480MM	P091280	2551732
0225-6/8-1XX	02256095	ALES. FLEX. 9.5X480MM	P091280	Class I
0225-6/8-1XX	02256100	ALES. FLEX.10.0X480MM	P091280	2551733
0225-6/8-1XX	02256105	ALES. FLEX.10.5X480MM	P091280	2551734
0225-6/8-1XX	02256110	ALES. FLEX.11.0X480MM	P091280	2551735
0225-6/8-1XX	02258115	ALES. FLEX.11.5X480MM	P091280	2551736
0225-6/8-1XX	02258120	ALES. FLEX.12.0X480MM	P091280	2551737
0225-6/8-1XX	02258125	ALES. FLEX.12.5X480MM	P091280	2551738
0225-6/8-1XX	02258130	ALES. FLEX.13.0X480MM	P091280	2551739
0225-6/8-1XX	02258135	ALES. FLEX.13.5X480MM	P091280	2551740
0225-6/8-1XX	02258140	ALES. FLEX.14.0X480MM	P091280	2551741
0225-6/8-1XX	02258145	ALES. FLEX.14.5X480MM	P091280	2551742
0225-6/8-1XX	02258150	ALES. FLEX.15.0X480MM	P091280	2551743
0225-6/8-1XX	02258155	ALES. FLEX.15.5X480MM	P091280	2551744
0225-6/8-1XX	02258160	ALES. FLEX.16.0X480MM	P091280	2551745
0225-6/8-1XX	02258165	ALES. FLEX.16.5X480MM	P091280	2551746
0225-6/8-1XX	02258170	ALES. FLEX.17.0X480MM	P091280	2551747
0225-6/8-1XX	02258175	ALES. FLEX.17.5X480MM	P091280	2551748
0225-6/8-1XX	02258180	ALES. FLEX.18.0X480MM	P091280	2551749

ALESATORI (Attacco Trinkle)

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
0227XXXX	02275060	Alesatore IM MOD Trinkle 6.0X400MM	P091280	2551942
0227XXXX	02275065	Alesatore IM MOD Trinkle 6.5X400MM	P091280	2551946
0227XXXX	02275070	Alesatore IM MOD Trinkle 7,0X400MM	P091280	2551947
0227XXXX	02276075	Alesatore IM MOD Trinkle 7,5X480MM	P091280	2551692
0227XXXX	02276080	Alesatore IM MOD Trinkle 8,0X480MM	P091280	2551709
0227XXXX	02276085	Alesatore IM MOD Trinkle 8,5X480MM	P091280	2551710
0227XXXX	02276090	Alesatore IM MOD Trinkle 9,0X480MM	P091280	2551711
0227XXXX	02276095	Alesatore IM MOD Trinkle 9,5X480MM	P091280	2551712
0227XXXX	02276100	Alesatore IM MOD Trinkle 10,0X480MM	P091280	2551713
0227XXXX	02276105	Alesatore IM MOD Trinkle 10,5X480MM	P091280	2551714

I-JR-001 F001 Scheda Tecnica REV.01 Ottobre 19

0227XXXX	02276110	Alesatore IM MOD Trinkle 11,0X480MM	P091280	2551715
0227XXXX	02278115	Alesatore IM MOD Trinkle 11,5X480MM	P091280	2551716
0227XXXX	02278120	Alesatore IM MOD Trinkle 12,0X480MM	P091280	2551717
0227XXXX	02278125	Alesatore IM MOD Trinkle 12,5X480MM	P091280	2551718
0227XXXX	02278130	Alesatore IM MOD Trinkle 13,0X480MM	P091280	2551719
0227XXXX	02278135	Alesatore IM MOD Trinkle 13,5X480MM	P091280	2551720
0227XXXX	02278140	Alesatore IM MOD Trinkle 14,0X480MM	P091280	2551721
0227XXXX	02278145	Alesatore IM MOD Trinkle 14,5X480MM	P091280	2551722
0227XXXX	02278150	Alesatore IM MOD Trinkle 15,0X480MM	P091280	2551723
0227XXXX	02278155	Alesatore IM MOD Trinkle 15,5X480MM	P091280	2551724
0227XXXX	02278160	Alesatore IM MOD Trinkle 16,0X480MM	P091280	2551725
0227XXXX	02278165	Alesatore IM MOD Trinkle 16,5X480MM	P091280	2551726
0227XXXX	02278170	Alesatore IM MOD Trinkle 17,0X480MM	P091280	2551727
0227XXXX	02278175	Alesatore IM MOD Trinkle 17,5X480MM	P091280	2551728
0227XXXX	02278180	Alesatore IM MOD Trinkle 18,0X480MM	P091280	2551729

ASTA ALESATORE MODULARE (Attacco AO)

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
0	02263000	ASTA ALES.MOD.	P091280	2551810
0	02268240	Albero alesat IM/racc AO/coda di rondine \bar{A} 8,0x240 mm	P091280	2551936

ASTA ALESATORE MODULARE (Attacco Trinkle)

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
0	02273000	Albero alesat IM/mod Trinkle 8X448MM	P091280	2551937
0	02278240	IM REAMER SHAFT, MOD.TRINKLE, DOVETAIL D8.0X284 MM	P091280	2551938
0	02273000S	Albero alesat mod Trinkle 8.0X450MM	P091280	2567189
0	02278510S	Albero alesatore, mod Trinkle \bar{A} 8x510 mm	P091280	2567262
0	02278885S	Albero alesatore mod Trinkle 8X885MM	P091280	2567263

TESTE PER ALESATORE MODULARE

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
0226XXXX	2263090	TESTA ALES.MOD. 9.0MM	P091280	2551684
0226XXXX	2263095	TESTA ALES.MOD. 9.5MM	P091280	2551750
0226XXXX	2263100	TESTA ALES.MOD.10.0MM	P091280	2551751
0226XXXX	2263105	TESTA ALES.MOD.10.5MM	P091280	2551752
0226XXXX	2263110	TESTA ALES.MOD.11.0MM	P091280	2551753
0226XXXX	2263115	TESTA ALES.MOD.11.5MM	P091280	2551754



I-JR-001 F001 Scheda Tecnica REV.01 Ottobre 19

0226XXXX	2263120	TESTA ALES.MOD.12.0MM	P091280	2551755
0226XXXX	2263125	TESTA ALES.MOD.12.5MM	P091280	2551756
0226XXXX	2263130	TESTA ALES.MOD.13.0MM	P091280	2551757
0226XXXX	2263135	TESTA ALES.MOD.13.5MM	P091280	2551758
0226XXXX	2263140	TESTA ALES.MOD.14.0MM	P091280	2551759
0226XXXX	2263145	TESTA ALES.MOD.14.5MM	P091280	2551760
0226XXXX	2263150	TESTA ALES.MOD.15.0MM	P091280	2551761
0226XXXX	2263155	TESTA ALES.MOD.15.5MM	P091280	2551762
0226XXXX	2263160	TESTA ALES.MOD.16.0MM	P091280	2551763
0226XXXX	2263165	TESTA ALES.MOD.16.5MM	P091280	2551764
0226XXXX	2263170	TESTA ALES.MOD.17.0MM	P091280	2551765
0226XXXX	2263175	TESTA ALES.MOD.17.5MM	P091280	2551766
0226XXXX	2263180	TESTA ALES.MOD.18.0MM	P091280	2551767
0226XXXX	2264185	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 18,5 mm	P091280	2551768
0226XXXX	2264190	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 19,0 mm	P091280	2551769
0226XXXX	2264195	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 19,5 mm	P091280	2551770
0226XXXX	2264200	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 20,0 mm	P091280	2551771
0226XXXX	2264205	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 20,5 mm	P091280	2551772
0226XXXX	2264210	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 21,0 mm	P091280	2551773
0226XXXX	2264215	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 21,5 mm	P091280	2551774
0226XXXX	2264220	Testa alesatore IM a coda di rondine $\tilde{\sim}$ 22,0 mm	P091280	2551775
0226XXXX	2264225	IM REAMER HEAD WITH DOVETAIL D22,5 MM	P091280	2551776

OCCHIELLI

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
0	32120210	OCCHIELLO A CODA DI RONDINE 25pz	P091280	2549079
0	32120220	OCCHIELLO INSERITORE/ESTRATTORE	P091280	Class I

11. COMPATIBILITA' IMPIANTI

Fare riferimento ai montaggi indicati nelle tecniche operatorie.

12. STRUMENTARIO**FILO GUIDA**

Filo in metallo utilizzato per l'introduzione di dispositivi all'interno del canale endomidollare.

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
1806008/9XS	18060080S	F. GUIDA OLIVA 3X800MM ST.	P091280	2568630
1806008/9XS	18060083S	F.GUIDA OLIVA 2.5X 800m STERIL	P091280	2568632
1806008/9XS	18060085S	F.GUIDA OLIVA 3 X 1000m STERIL	P091280	2568631



I-JR-001 F001 Scheda Tecnica REV.01 Ottobre 19

1806008/9XS	18060090S	F. GUIDA CHIODO 3X800MM ST.	P091280	2568634
1806008/9XS	18060093S	F.GUIDA SMUSSO 2 X 800mm STERIL	P091280	2568635

GUIDA DI REINTRODUZIONE

Tube cannulato in teflon necessario per effettuare il cambio di filo guida ove sia necessario.

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
n.a.	18060073	GUIDA TEFLON	P091280	Class I

SCATOLA STERILIZZAZIONE ALESATORI E KIT

CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
02256001	REAMER CASE	P091280	Class I
02256010	CASE FOR GROMMETS AND INSERTER	P091280	Class I
02258000	SCAT.STALES.FLEX	P091280	Class I
02256000	SCAT.STER.ALES.MOD.	P091280	Class I
02256045	TRAY BIXCUT SMALL	P091280	Class I

Ultima modifica

Effettuata da: Gianluca Scolfaro

Data: 7/11/2024

1) Prezzi proposti;

n.	Oggetto : materiale in gara in un lotto unico ed indivisibile specificare su questo modulo il cnd, numero di repertori, marca e codice	Prezzo unitario IVA esclusa cifra	Prezzo unitario IVA inclusa cifra
01	Set alesatori di marca STRYKER Codice 0225XXXX CND P091280 Num. Rep. SI VEDA DETTAGLIO SOTTO RIPORTATO		
02	Specificare qui ogni singolo articolo proposto incluso nel set offerto in gara	SI VEDA DETTAGLIO SOTTO RIPORTATO	SI VEDA DETTAGLIO SOTTO RIPORTATO

Codice	Descrizione	Prezzo Unitario Scontato IVA ESCLUSA	IVA %	Prezzo Unitario Scontato IVA INCLUSA	CND	RDM
02255060	ALES. FLEX. 6.0X400MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551680
02255065	ALES. FLEX. 6.5X400MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551793
02255070	ALES. FLEX. 7.0X400MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551794
02256075	ALES. FLEX. 7.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551681
02256080	ALES. FLEX. 8.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551730
02256085	ALES. FLEX. 8.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551731
02256090	ALES. FLEX. 9.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551732
02256095	ALES. FLEX. 9.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	Class I
02256100	ALES. FLEX. 10.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551733
02256105	ALES. FLEX. 10.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551734
02256110	ALES. FLEX. 11.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551735
02258115	ALES. FLEX. 11.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551736
02258120	ALES. FLEX. 12.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551737
02258125	ALES. FLEX. 12.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551738
02258130	ALES. FLEX. 13.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551739
02258135	ALES. FLEX. 13.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551740
02258140	ALES. FLEX. 14.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551741
02258145	ALES. FLEX. 14.5X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551742
02258150	ALES. FLEX. 15.0X480MM	€ 476,00	22,00%	€ 580,72	P091280	2551743

Offerta lotto unico IVA esclusa € 9.044,00

Offerta lotto unico IVA inclusa € 11.033,68

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2026	11.033,68

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:


CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 27/01/2026 10:06