DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008954	16/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Monopoli - Direzione Amministrativa	131040102

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo dedicato alle colonne per endoscopia in dotazione alle UU.OO. di Urologia, Ginecologia e Ostetricia e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "Monopoli - Fasano". CIG: BD368208AF.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009327 DEL 12/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 16/10/2026 14:21

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ASL Bari
PugliaSalute

Proposta N.ro 0009327/2026

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo e accessori dedicati alle colonne per endoscopia in dotazione alle UU.OO. di Urologia, Ginecologia e Ostetricia e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "Monopoli - Fasano". CIG: BD368208AF.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
"AREA OSPEDALIERA BARI-SUD"

Vista la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
Vista la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
Visto il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
Vista la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
Visto il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 16/03/2023 ad oggetto "Avviso Interno per l'affidamento dell'incarico a tempo determinato di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, ruolo amministrativo, "Direzione Amministrativa PP.OO. Di Venere-Monopoli-Putignano". Conferimento incarico;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Premesso che

-con mail aziendale acquisita agli atti della Direzione Amministrativa dell'Area Ospedaliera Bari Sud, il Dirigente Responsabile dell'U.O.S.V.D. di Urologia, Dott. Alessandro Marano, il Direttore dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Dott.ssa Maria Rosaria Giangrande e il Dirigente Responsabile dell'U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria, Dott. Egidio Dalena, hanno richiesto la fornitura urgente in somministrazione di materiale di consumo dedicato alle colonne per endoscopia di marca Karl Storz, in dotazione ai predetti reparti dell'Ospedale Monopoli – Fasano;

-ad integrazione della suddetta richiesta di approvvigionamento, con nota agli atti della Direzione Amministrativa dell'Area Ospedaliera Bari Sud, il Direttore dell'U.O.C. di Ingegneria Clinica dell'ASL Bari, Ing. Angelo Maiano, ha rappresentato la necessità di utilizzare esclusivamente materiale di consumo e accessori originali per le apparecchiature in dotazione all' Ospedale Monopoli-Fasano, al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni di garanzia ed evitare qualsiasi causa che possa determinarne la decadenza e il conseguente esonero del produttore dalle relative responsabilità;

-con Registro di Sistema Empulia Prot. N. PE228462-26, questa Macrostruttura, in considerazione della necessità di garantire la continuità tecnico-funzionale delle apparecchiature già installate, mediante l'utilizzo di materiale di consumo e accessori originali, idonei ad assicurare la validità della garanzia, ha richiesto, tramite piattaforma telematica Empulia, offerta per la fornitura in oggetto alla ditta Am-Next S.r.l., aggiudicataria dei lotti 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4 relativi alla fornitura delle predette apparecchiature (giuste Determinazioni Dirigenziali nn. 8251 del 18.10.2024 e 9185 del 22.11.2024);

-la ditta Am-Next S.r.l. ha trasmesso offerta avente registro di Sistema PE228462-26, come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisita, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., allegata alla predetta offerta economica, la dichiarazione di congruità del prezzo offerto rispetto a quello applicato ad altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Accertato che, in osservanza del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n.135/2012 e s.m.i. né Consip S.p.A. e né il soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. hanno attivato, al momento, alcuna convenzione per la fornitura oggetto del presente provvedimento.

Preso atto

-dell'art. 50, co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui gli affidamenti di forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 avvengono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

-della Deliberazione del Direttore Generale n.125 del 21.01.2025 avente ad oggetto "A.G.P. - Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023";

-dell'art. 8 del precitato regolamento aziendale, secondo il quale, le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 e sino alla concorrenza della soglia comunitaria, si intendono perfezionate mediante scambio di lettera commerciale (scrittura privata), firmata digitalmente da parte del legale rappresentante e, per l'Ente, da parte del Direttore di Area/Macrostruttura interessata;

-della DGR. Puglia n.412 del 28.03.2023 e della DGR. n.1055/2023 in materia di spesa sanitaria;

-della DGR. Puglia n.473 del 16.04.2025;

Considerato che
-è necessario utilizzare esclusivamente materiale di consumo e accessori originali per le apparecchiature di cui trattasi, in dotazione, al fine di garantire il mantenimento della garanzia ed evitare qualsiasi causa che possa determinarne la decadenza e il conseguente esonero del produttore dalle relative responsabilità;
-la ditta Am-Next S.r.l. risulta distributore autorizzato, per la Regione Puglia (Provincie di Bari, Bat e Foggia), di apparecchiature e strumenti o prodotti Karl Storz, come da dichiarazione della società Karl Storz, agli atti.

Evidenziato che
-le prestazioni in oggetto, per l'esiguità del relativo valore, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 del D.lgs. 36/2023;
-ai sensi dell'art. 55, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni;
-il Durc della ditta Am-Next S.r.l., conservato agli atti dei competenti uffici della Direzione Amministrativa di Presidio, risulta essere regolare;
-alla presente procedura è stato attribuito il CIG: BD368208AF.

Ritenuto, pertanto, in considerazione dell'urgenza manifestata dai richiedenti, della continuità assistenziale, del vincolo tecnico-funzionale derivante dallo stato di garanzia delle apparecchiature, di procedere all'affidamento, in favore della Am-Next S.r.l. (P.I.: 04021260726), con sede legale in Bari (BA), in Via Orfeo Mazzitelli, n.47/G, della fornitura in somministrazione di materiale di consumo e accessori dedicati alle colonne di marca Karl Storz, in dotazione alle UU.OO. di Urologia, Ostetricia e Ginecologia e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "Monopoli - Fasano", per un importo complessivo pari ad € 138.000,00=IVA esclusa (€ 168.360,00=IVA inclusa al 22%).

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati:

-di affidare, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, alla ditta Am-Next S.r.l. (P.I.: 04021260726), con sede legale in Bari (BA), in Via Orfeo Mazzitelli, n.47/G, la fornitura urgente in somministrazione di materiale di consumo e accessori dedicati alle colonne per endoscopia in dotazione alle UU.OO. di Urologia, Ostetricia e Ginecologia e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Monopoli- Fasano, per un importo complessivo di € 138.000,00=IVA esclusa;
-di dare atto che la spesa complessiva riveniente dall'adozione del presente provvedimento, ammontante ad € 168.360,00=IVA al 22% inclusa verrà imputata sui seguenti conti economici dei bilanci di esercizio di competenza:

- 700.100.00090 – Dispositivi medici e materiali sanitari: € 166.719,54=IVA inclusa al 22%
- 700.100.00135 – Altri Acquisti beni sanitari: €1.640,46=IVA inclusa al 22%€

-di individuare, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il RUP nel Direttore Amministrativo dell'Area Ospedaliera Bari Sud, Dott. Giuseppe Volpe, il quale sarà affiancato, per la fase di affidamento (art.15, comma 4 del predetto Decreto), dal Responsabile di

procedimento individuato nella dott.ssa Diana Volpe e per la fase di esecuzione della fornitura dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui all'art. 114 del suddetto Decreto Legislativo, individuato nel Direttore dell'U.O.C. di Urologia dell'Ospedale Monopoli-Fasano o suo delegato;

-di dare atto che, qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente provvedimento, dovesse intervenire l'aggiudicazione di una procedura di gara aziendale avente il medesimo oggetto, il contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, potrà avere una durata inferiore a quella stabilita;

-di evidenziare che il presente affidamento è dichiarato efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. Del D.Lgs. 36/2023, effettuata dai competenti Uffici della Direzione Amministrativa dell'Area Ospedaliera Bar Sud;

-di notificare il provvedimento alla ditta affidataria, al DEC, alla Direzione del Dipartimento Aziendale Gestione del Farmaco, nonché alla Direzione dell'Area Gestione del Patrimonio della ASL di Bari per gli adempimenti consequenziali;

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Albo Pretorio on-line, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO A

DESCRIZIONE (Indicare CND, RDM, N. Rep se pertinenti)	Unità di misura	Confeziona-mento	Prezzo Unitario, IVA Esclusa, "per unità di misura"	Prezzo Unitario, IVA Inclusa, "per unità di misura"
ELENCO Materiale di Consumo per U.O. GINECOLOGIA:				
1) Cod. 031523-10 orig. Karl Storz - Set tubi di irrigazione HYS, sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Hamou *CND: Z12029085 – RDM: 1734624– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 502,92	€ 613,56
2) Cod. 031524-10 orig. Karl Storz Set tubi di irrigazione LAP, sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Hamou *CND: Z12029085 – RDM: 2946538– Classe di rischio: MDR 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 502,92	€ 613,56
3) Cod.030248-10 orig. Karl Storz - Set tubi aspirazione paziente, sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Hamou *CND e RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria – Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 89,10	€ 108,70
4) Cod. 26331142 orig. Karl Storz – Set tubi in silicone per aspirazione, sterilizzabili, per impiego con pompa Endomat sec. Hamou, confezione da 1 pezzo – (Codice sostitutivo del 030547-01) *CND: Z12019080 - RDM: Dispositivo medico di Classe I, registrazione non obbligatoria Classe di rischio: MDR 1*	CF	CF. DA 1 PEZZO	€ 91,14	€ 111,19
5) Cod. 030970-10 – Purple Surgical/ Karl Storz - Filtro di raccolta tissutale con adattatore, non sterile, monouso, confezione da 10 pezzi ***CND:A99 - RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria*** *– Classe di rischio: MDR 1*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 138,60	€ 169,09
6) Cod.030302-01 orig. Karl Storz/Medela AG - Contenitore lt.2,5, confezione da 1 pezzo, per l'utilizzo con pompa Endomat Hamou ***CND: A06030401 – RDM: 2486392*** *– Classe di rischio: MDR 1*	CF	CF. DA 1 PEZZO	€ 54,45	€ 66,43
7) Cod. 031447-10 orig. Karl Storz – Set tubi, per aspirazione di fumi, gas e liquidi, con attacco per un secondo tubo di aspirazione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, da utilizzare con S-PILOT ***CND: Z12029085 - RDM: 1773008*** *– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 416,79	€ 508,48
8) Cod. 030350-05 orig. Medela AG/Karl Storz – Clamp per guida, standard, in materiale sintetico, confezione da 5 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Hamou ***CND e RDM: n.a. – non è un D.M.*** *– Classe di rischio:* ***n.a. – non è un D.M.***	CF	CF. DA 5 PEZZI	€ 110,88	€ 135,27
9) Cod. 030362-10 orig. Medela AG/Karl Storz – Presa a spina per connessione vuoto, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Hamou ***CND: A070199 - RDM:2513774*** *– Classe di rischio: MDR 1*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 35,64	€ 43,48
10) Cod.031111-10 orig. GVS/Karl Storz – Filtro ULPA fumi, monouso, non sterile, confezione da 10 pezzi, da utilizzare con S-PILOT ***CND: K01020199 - RDM:2206729*** *– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 78,21	€ 95,42

11) Cod. 031210-10 orig. Karl Storz - Set tubi per insufflazione con filtro per gas, riscaldabile, 3 m, idrofobo da entrambi i lati, monouso, sterili, confezione da 10 pezzi, per impiego con KARL STORZ ENDOFLATOR® 50 *CND: Z12029085 - RDM: 1734842 – Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€967,23	€ 1.180,02
12) Cod. 031200-10 orig. Karl Storz - Set tubi per insufflazione con filtro per gas, 3 m ca., idrofobo da entrambi i lati, monouso, sterili, confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOFLATOR® 50 *CND: Z12029085- RDM: 1697136– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 197,01	€ 240,35
13) Cod. 031122-25 orig. Karl Storz - Filtro per gas, con connettori ISO, idrofobo da entrambe i lati, monouso, sterile, confezione da 25 pezzi, per impiego con ENDOFLATOR® 50 *CND: A040199 - RDM: 1734804– Classe di rischio:MDD 2a*	CF	CF. DA 25 PEZZI	€ 177,21	€ 216,20
14) Cod. 0220 - orig. MediLine/KarlStorz – Set Irrigatore/aspiratore laparoscopico mod. Neovac, sterile, monouso, misura 5x330mm. Impugnatura di aspirazione e irrigazione, con tubo e cannula di aspirazione/irrigazione, cannula standard dal Ø di 5 mm, lunghezza 330 mm, per impiego in combinazione con set tubi di irrigazione cod. 031524-10, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Karl Storz (codice sostitutivo del cod. 030138-10) *CND: -K01020110 - RDM: 2372036 – Classe di rischio: MDR 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 488,07	€ 595,45
15) Cod. 030238-10 orig. Karl Storz - Impugnatura di irrigazione/aspirazione, con tubo di irrigazione ed aspirazione e cannula di aspirazione e irrigazione, cannula standard dal Ø di 5 mm, lunghezza 330 mm, sterile, monouso, confezione da 10 (030238-01), per impiego con sacche di liquido di irrigazione (senza pompa) *CND: K01020110- RDM: 1734821 – Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 516,78	€ 630,47
16) Cod. 040113-50 orig. Karl Storz - Copertura per telecamera, piegatura telescopica con inserto guida in carta 14 x 248 cm, sterile, monouso, confezione da 50 (040113-01), per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso *CND: T030202 - RDM: 1715326 – Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 50 PEZZI	€ 207,90	€ 253,64
17) Cod. 040114-15 orig. Karl Storz - Copertura per telecamera, piegatura telescopica con inserto guida in carta 14 x 262 cm, sterile, monouso, confezione da 40 (040115-01), per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso *CND: T030202 - RDM: 1978940 – Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 15 PEZZI	€ 91,08	€ 111,12
18) Cod. 100121-10 orig. Ten Confort/Karl Storz – Cuscinetto di preriscaldamento per endoscopio, 12 x 36 cm, sterile, monouso, per impiego con tutti i tipi di endoscopi rigidi comunemente in uso, purché la lunghezza del sistema ottico corrisponda al cuscinetto, confezione da 10 pezzi, da utilizzare con sistema ottico *CND: Z12029011 - RDM:554406 – Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 166,32	€ 202,91
19) Cod. 26158BE - orig. Karl Storz - Elettrodo di vaporizzazione bipolare, semirigido, 5 Charr., elettrodo ad ago angolato a 90°, lunghezza 42 cm *CND: L180602 - RDM: 1713313 – Classe di rischio: MDD 2b*	PZ		382,80	€ 466,28
20) Cod. 26159BE orig. Karl Storz - Elettrodo di dissezione bipolare, semirigido, 5 Charr., lunghezza 42 cm *CND: L180602 - RDM: 1713329 – Classe di rischio: MDD 2b*	PZ		€ 363,58	€ 443,57
21) Cod. 26176LE orig. Karl Storz - Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300cm. *CND: Z12010980 - RDM: 2368948– Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 168,56	€ 205,64

ELENCO Materiale di Consumo per U.O. UROLOGIA:				
1) Cod. N5912 – orig. Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd/Dornier - Lame: Contiene una lama esterna e una interna. La lama esterna è fissata sul supporto, mentre la lama interna ruota ad alta velocità. Taglia il tessuto attraverso l'apertura apposita. (10 utilizzi) *CND: L010102 – RDM: 2339593*	PZ		€ 1.470,00	€ 1.793,40
2) Cod. P10020202 - orig. Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd/Dornier – Flacone raccogli tessuto con tubi (X10): Flacone di raccolta: Utilizzato per raccogliere tessuti e frammenti (monouso). Tubo di aspirazione: Utilizzato per collegare il manipolo e il flacone di raccolta, come supporto. Confezione da 10 pezzi *CND: A0699 – RDM: 2339595*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 1.176,00	€. 1.434,72
3) Cod. 100020-10 orig. OBP Medical/Karl Storz – Cappucci di tenuta/Endoscopic Seal, sterile, monouso, per canali operativi, per strumenti max. di 10 Charr., confezione da 10 pezzi ***CND: Z129085 – RDM: 1331836*** *– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 134,64	€ 164,26
4) Cod. 031523-10 orig. Karl Storz - Set tubi di irrigazione HYS, sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Select *CND: Z12029085 – RDM: 1734624– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 502,92	€ 613,56
5) Cod. 031524-10 orig. Karl Storz - Set tubi di irrigazione LAP, sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per l'utilizzo con pompa Endomat Select *CND: Z12029085 – RDM: 2946538– Classe di rischio: MDR 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 502,92	€ 613,56
6) Cod. 030647-10 orig. Karl Storz - Set di tubi, per aspirazione, DS, monouso, sterili, confezione da 10 pezzi, per impiego con KARL STORZ ENDOMAT® Select ***CND: A060102 - RDM: 2946577*** *– Classe di rischio: MDR 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 438,57	€ 535,06
7) Cod. 031647-10 orig. Karl Storz – Set tubi, aspirazione, BS, monouso, sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con KARL STORZ ENDOMAT® Select ***CND: A060102 - RDM: Dispositivo medico di Classe I, registrazione non obbligatorio*** *– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 374,22	€ 456,55
8) Cod.030302-01 orig. Karl Storz/Medela AG - Contenitore lt.2,5, confezione da 1 pezzo, per l'utilizzo con pompa Endomat Select ***CND: A06030401 – RDM: 2486392*** *– Classe di rischio: MDR 1*	CF	CF. DA 1 PEZZO	€ 47,52	€ 57,97
9) Cod. 031447-10 orig. Karl Storz – Set tubi, per aspirazione di fumi, gas e liquidi, con attacco per un secondo tubo di aspirazione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, da utilizzare con S-PILOT ***CND: Z12029085 - RDM: 1773008*** *– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 416,79	€ 508,48
10) Cod. 031457-10 orig. Karl Storz – Set tubi, per aspirazione, sterile, monouso, confezione da 10 (031457-01), per impiego con KARL STORZ S-PILOT® (URO) ***CND: A060102- RDM: 1805725*** *– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 354,42	€ 432,39
11) Cod. 031111-10 orig. GVS/Karl Storz – Filtro ULPA fumi, monouso, non sterile, confezione da 10 pezzi, da utilizzare con S-PILOT ***CND: K01020199 - RDM:2206729*** *– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 78,21	€ 95,42

12) Cod. 031210-10 orig. Karl Storz - Set tubi per insufflazione con filtro per gas, riscaldabile, 3 m, idrofobo da entrambi i lati, monouso, sterili, confezione da 10 pezzi, per impiego con KARL STORZ ENDOFLATOR® 50 *CND: Z12029085 - RDM: 1734842 – Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€967,23	€ 1.180,02
13) Cod. 031200-10 orig. Karl Storz - Set tubi per insufflazione con filtro per gas, 3 m ca., idrofobo da entrambi i lati, monouso, sterili, confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOFLATOR® 50 *CND: Z12029085- RDM: 1697136– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 197,01	€ 240,35
14) Cod. 031122-25 orig. Karl Storz - Filtro per gas, con connettori ISO, idrofobo da entrambe i lati, monouso, sterile, confezione da 25 pezzi, per impiego con ENDOFLATOR® 50 *CND: A040199 - RDM: 1734804– Classe di rischio:MDD 2a*	CF	CF. DA 25 PEZZI	€ 177,21	€ 216,20
15) Cod. 011160-10 orig. Karl Storz - Ansa da taglio bipolare loop angolato, monouso, sterili, 2 aste di guida, in confezione da 10 pezzi, per resettore bipolare da 26ch. *CND: K0201010302 - RDM: 1715301– Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 1.148,40	€ 1.401,05
16) Cod. 011161-10 orig. Karl Storz - Ansa da taglio bipolare piccola, monouso, sterili, 2 aste di guida, in confezione da 10 pezzi, per resettore bipolare da 26ch. *CND: K0201010302 - RDM: 1735984– Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 1.148,40	€ 1.401,05
17) Cod. 011167-10 orig. Karl Storz - Ansa da taglio bipolare ad asse longitudinale, monouso, sterili, diam. 0,30mm., 2 aste di guida, in confezione da 10 pezzi, per resettore bipolare da 26ch. *CND: K0201010302 - RDM: 1763100– Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 1.148,40	€ 1.401,05
18) Cod. 011163-10 orig. Karl Storz - Ansa da taglio bipolare a punta, monouso, sterili, 2 aste di guida, in confezione da 10 pezzi, per resettore bipolare da 26ch. *CND: K0201010302 - RDM: 1735978– Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 1.148,40	€ 1.401,05
19) Cod. 011156-10 orig. Karl Storz - Elettrodo da coagulazione bipolare sferico, monouso, sterili, 2 aste di guida, in confezione da 10 pezzi, per resettore bipolare da 26ch. *CND: K0201010302 - RDM: 1735979– Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 1.148,40	€ 1.401,05
20) Cod. F7320 - orig. Fiab - Piastre monouso, pregellate, versatili, per elettrochirurgia, per impiego con elettrobisturi cod. UH400, in confezione da 100 pezzi *CND: K02010202 - RDM: 841233– Classe di rischio: MDD 2b*	CF	CF. DA 100 PEZZI	€ 198,00	€ 241,56
21) Cod. 040113-50 orig. Karl Storz - Copertura per telecamera, piegatura telescopica con inserto guida in carta 14x248cm, sterile, monouso, confezione da 50 (040113-01), per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso *CND: T030202 - RDM: 1715326 – Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 50 PEZZI	€ 207,90	€ 253,64
22) Cod. 040114-15 orig. Karl Storz - Copertura per telecamera, piegatura telescopica con inserto guida in carta 14 x 262 cm, sterile, monouso, confezione da 40 (040115-01), per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso *CND: T030202 - RDM: 1978940 – Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 15 PEZZI	€ 91,08	€ 111,12
23) Cod. 100121-10 orig. Ten Confort/Karl Storz – Cuscinetto di preriscaldamento per endoscopio, 12 x 36 cm, sterile, monouso, per impiego con tutti i tipi di endoscopi rigidi comunemente in uso, purché la lunghezza del sistema ottico corrisponda al cuscinetto, confezione da10 pezzi, da utilizzare con sistema ottico *CND: Z12029011 - RDM:554406 – Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 166,32	€ 202,91

24) Cod. 091271-06 orig. Karl Storz – Video-uretero-renoscopio FLEX-X C1 monouso sterile con meccanismo positivo di angolazione. Tecnologia CMOS. Fonte di luce LED integrata nella parte distale dello strumento. Temperatura colore 500K. Luminosità 3600 lumen. Caratteristiche tecniche: direzione visuale: 0° - angolo apertura visuale:105° - lungh.operativa: 70cm. – diametro esterno: 9 charr. – diametro canale operativo: 3.5charr – profondità di campo: 5-50 mm. – angolazione/mobilità estremità distale: verso l'alto 270°, verso il basso 270°. Confezione di vendita da 6 pezzi (091271-01) *CND: Z12020711 - RDM: 2124672– Classe di rischio: MDR 2a* *Con l'acquisto delle prime 4 confezioni, vi sarà dato in sconto merce:* *n.1 Cod. TC028 orig. Karl Storz - Cavo-adattatore pluriuso per connessione dei suddetti video-uretero-renoscopi monouso Karl Storz alla telecamera IMAGE1 S Karl Storz cod. TC201+ TC301 e monitor in vs. dotazione (unico pezzo pluriuso per l'utilizzo di una o più confezioni di video-uretero-renoscopi monouso)* *CND: Z12020482 -RDM: Dispositivo di Classe I, registrazione non obbligatoria (Prezzo di listino € 2.385,00 + IVA)*	CF	CF. DA 6 PEZZI	€ 3.570,00	€ 4.355,40
ELENCO Materiale di Consumo per U.O. OTORINOLARINGOIATRIA:				
1) Cod.495NCSC orig. Karl Storz – Cavo luce a fibre ottiche, con attacco diritto, termoresistente, grande trasmissione di luce, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm., con chiusura di sicurezza, utilizzabile per applicazioni NIR/ICG, autoclavabile, da utilizzare con fonte luce TL400 *CND: Z12019080 - RDM: 2403226– Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 837,90	€ 1.022,24
2) Cod. 495VIT orig. Karl Storz – Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, termoresistente, grande trasmissione di luce, diametro 4.8mm., lunghezza 550cm., *CND: Z12019080 - RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria – Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 1.362,20	€ 1.661,88
3) Cod. 495ND orig. Karl Storz - Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, Ø 3,5 mm, lunghezza 300 cm *CND: Z12019080 – RDM: 2369174– Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 636,02	775,94
4) Cod. 41201KN orig. Karl Storz – Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, retta, sterilizzabile, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, lunghezza 12 cm, per impiego con manipoli DRILLCUT-X® *CND: Z1202101180 - RDM: 1771048– Classe di rischio: MDD 2a*	PZ		€ 847,70	€ 1.034,19
5) Cod. 41201KKSA orig. Karl Storz – Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, retta, sterilizzabile, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, lunghezza 12 cm, per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® *CND: Z1202101180 - RDM: 1771039– Classe di rischio: MDD 2a*	PZ		€ 847,70	€ 1.034,19
6) Cod. 41201GN orig. Karl Storz – Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, retta, sterilizzabile, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, lunghezza 12 cm, per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® *CND: Z1202101180 - RDM: 2837133 – Classe di rischio: MDR 2a*	PZ		€ 847,70	€ 1.034,19
7) Cod. 41201LN orig. Karl Storz - Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, retta, sterilizzabile, profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 4 mm, lunghezza 12 cm, per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® *CND: Z1202101180 - RDM: 1771049 – Classe di rischio: MDD 2a*	PZ		€ 847,70	€ 1.034,19

8) Cod. 41201KK orig. Karl Storz - Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, retta, sterilizzabile, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, lunghezza 12 cm, per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® *CND: Z1202101180 - RDM: 1771047 – Classe di rischio: MDD 2a*	PZ		€ 847,70	€ 1.034,19
9) cod. 041150-20 orig. Karl Storz - Copertura con estremità elastica, 42x164cm., sterile, monouso, in confezione da 20 pezzi, per impiego con bracci autostatici *CND: T030101 – RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 20 PEZZI	€ 339,57	€ 414,28
10) Cod. TH001 - orig. Karl Storz Copertura, per esoscopio 3D VITOM®, monouso, sterile, confezione da 10 pezzi *CND: T030202 - RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria– Classe di rischio: MDD 1s*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 438,57	€ 535,06
11) Cod. 549MT orig. Karl Storz/Sony - Carta per stampa a colori, per stampante a colori, incluse 2 risme di fogli da 50 stampe, 2 nastri da 50 stampe, per impiego con stampante USB a colori 549M/549MG *(UPC-R80MD) CND: Z1302–RDM: 127748 – Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 314,82	€ 384,08
12) Cod. 11301BC - orig. SEITZ TECH/Karl Storz - Tubo di protezione ProShield, per sistemi ottici flessibili, estremità distale chiusa, non sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con supporto per endoscopi flessibili 8404IFH *CND e RDM: n.a. non è un D.M. – Classe di rischio: : n.a. non è un D.M.*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 188,10	229,48
13) Cod. 031531-10 - orig. Karl Storz - Set tubi per irrigazione Unidrive, sterili, monouso, per impiego con pompa Karl Storz mod. Endomat Select cod. UP220. Confezione da 10 pezzi *CND: Z12029085 - RDM: 2307392 – Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 10 PEZZI	€ 372,40	454,33
14) Cod. 280063 - Olio spray lubrificante – orig. Bien-Air/Karl Storz – Spray lubrificante Lubrifluid, per il mantenimento di manipoli, retti ed angolati, motori ad aria compressa. *CND: V9007 - RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria – Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 348,88	€ 425,63
15) Cod. 280064 - Acqua spray per pulizia – **orig. Bien-Air/Karl Storz -** Detergente Accalcare, per strumenti utilizzati con liquido fisiologico *CND: D0701 - RDM: Dispositivo Medico di Classe I, registrazione non obbligatoria – Classe di rischio: MDR 1*	PZ		€ 348,88	€ 425,63
16) Cod. 280053 – orig. Karl Storz – Spray universale, 6 flaconi da 500ml., con nebulizzatore *CND e RDM: n.a- non è un DM – Classe di rischio: n.a- non è un DM*	PZ		€ 347,90	€ 424,44
17) Lame shaver MONOUSO per manipolo DRILL CUT-X II-35 - orig. Karl Storz – a scelta tra i seguenti articoli:				
A1. Cod. 41335W orig. Karl Storz – Fresa per seni nasali 35k, angolata 40°, cilindrica, diametro fresa 3mm., diametro stelo 4mm., lunghezza 12cm., sterile, monouso, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030302 - RDM: 1759343– Classe di rischio: MDD 2a* **A2. Cod. 41335DW orig. Karl Storz –** Fresa per seni nasali 35k, angolata 40°, testina diamantata, diametro fresa 5mm., diametro stelo 4mm., lunghezza 12cm., sterile, monouso, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030302 - RDM: 1759360– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.468,17	€ 1.791,17

A3. Cod. 41335DS orig. Karl Storz – Fresa per seni nasali 35k, angolata 40°, a forma di diamante, diametro fresa 4mm., diametro stelo 4mm., lunghezza 12cm., sterile, monouso, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030302 - RDM: 1785344– Classe di rischio: MDD 2°*				
B. Cod. 41335RN orig. Karl Storz – Fresa per seni nasali 35k, angolata 15°, fresa a rosetta, diametro fresa 4mm., diametro stelo 4mm., lunghezza 12cm., sterile, monouso, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030302 - RDM: 1785343 – Classe di rischio: MDD 2°*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.422,63	€ 1.735,61
C. Cod. 41335DT orig. Karl Storz – Fresa per seni nasali 35k, angolata 70°, testina diamantata, diametro fresa 3.6mm., diametro stelo 4mm., lunghezza 12cm., sterile, monouso, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030302 - RDM: 1759354– – Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.656,27	2.020,65
D1. Cod. 41301LX orig. Karl Storz - Lama shaver per laringe, con irrigazione integrata, curva distale 18°, curva prossimale 30°, lunghezza 27cm., profilo di taglio ovale, finestra di taglio ovale, diametro 4mm., monouso, sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1821269–Classe di rischio: MDD 2a* **D2. Cod. 41301LXA orig. Karl Storz** – Lama shaver per laringe, con irrigazione integrata, curva distale 18°, curva prossimale 30°, lunghezza 27cm., profilo di taglio ovale, finestra di taglio ovale, diametro 3mm., monouso, sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1821268– Classe di rischio: MDD 2°*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.689,93	€ 2.061,71
E1. Cod. 41304W orig. Karl Storz – Fresa per seni nasali, lunghezza 12cm., monouso, sterile, angolata 40°, cilindrica, fresa diametro 3mm., camicia diametro 4mm. Confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 - RDM: 2075133– Classe di rischio: MDD 2a* **E2. Cod. 41303WN orig. Karl Storz** – Fresa per seni nasali, lunghezza 12cm., monouso, sterile, angolata 55°, cilindrica, fresa diametro 3.6mm., camicia diametro 4mm. Confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 - RDM: 1771867– Classe di rischio: MDD 2a* **E3. Cod. 41305RN orig. Karl Storz** – Fresa per seni nasali, lunghezza 12cm., monouso, sterile, angolata 15°, fresa a rosetta, fresa diametro 4mm., camicia diametro 4mm. Confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 - RDM: 2069779– Classe di rischio: MDD 2a* **E4. Cod. 41305DN orig. Karl Storz** – Fresa per seni nasali, lunghezza 12cm., monouso, sterile, angolata 15°, testina diamantata, fresa diametro 3mm., camicia diametro 4mm. Confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 - RDM: 2075261– Classe di rischio: MDD 2°*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.419,66	€ 1.731,99
F1. Cod. 41305D orig. Karl Storz - Fresa per seni nasali, lunghezza 12cm., monouso, sterile, angolata 15°, testina diamantata, fresa diametro 5mm., camicia diametro 4mm. Confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 - RDM: 2075260– Classe di rischio: MDD 2a* **F2. Cod. 41305DW orig. Karl Storz -** Fresa per seno nasale, lunghezza 12cm., angolata 40°, testina diamantata, fresa diam. 5mm., camicia diam.4mm, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 – RDM: 2075262– Classe di rischio: MDD 2a* **F3. Cod. 41303DT orig. Karl Storz -** Fresa per seno nasale, lunghezza 12cm., angolata 70°, testina diamantata, fresa diam.3.6mm., camicia diam.4mm, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030302 – RDM: 2945826 – Classe di rischio: MDR 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.419,66	€ 1.731,99

G1. Cod. 41301KN orig. Karl Storz - Lama per shaver tagliente/aspirante, rette, diametro 4mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi**.** *CND: Q030301 - RDM: 1808516– Classe di rischio:MDD 2a* **G2. Cod. 41301KK orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, rette, diametro 4mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM:1808515– Classe di rischio:MDD 2a* **G3. Cod. 41301GN orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808514– Classe di rischio:MDD 2a* **G4. Cod. 41301LN orig. Karl Storz** – Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808517– Classe di rischio:MDD 2a* **G5. Cod. 41301SN orig. Karl Storz** – Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio retto, finestra di taglio rettangolare, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808518– Classe di rischio:MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.042,47	€ 1.271,81
H1. Cod. 41301KSA orig. Karl Storz - Lama per shaver tagliente/aspirante, rette, diametro 3mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808506– Classe di rischio:MDD 2a* **H2. Cod. 41301KKSA orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, rette, profilo di taglio dentato doppio, diametro 3mm., lunghezza 12cm. , finestra di taglio rettangolare, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808505– Classe di rischio:MDD 2a* **H3. Cod. 41301KKSB orig. Karl Storz** – Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 2mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808524– Classe di rischio:MDD 2a* **H4. Cod. 41301LSA orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 3mm., lunghezza 12cm., profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808507– Classe di rischio:MDD 2°*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.042,47	€ 1.271,81
I1. Cod. 41302KN orig. Karl Storz – Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 35°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808511– Classe di rischio:MDD 2a* **I2. Cod. 41304KKF orig. Karl Storz** – Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808513– Classe di rischio:MDD 2a* **I3. Cod. 41304KKB orig. Karl Storz** – Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 40°,	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.229,58	€ 1.500,09

profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808512– Classe di rischio:MDD 2a* **I4. Cod. 41304KKFA orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 3mm., lunghezza 12cm., angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808504– Classe di rischio:MDD 2a* **I5. Cod. 41304KKBA orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 3mm., lunghezza 12cm., angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi. *CND: Q030301 - RDM: 1808503– Classe di rischio:MDD 2a*				
L1. Cod. 41303KNF orig. Karl Storz - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808523– Classe di rischio:MDD 2a* **L2. Cod. 41303KNB orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808510– Classe di rischio:MDD 2a* **L3. Cod. 41303KKF orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808522– Classe di rischio:MDD 2a* **L4. Cod. 41303KKB orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808521– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.373,13	€ 1.675,22
M1. Cod. 41303KKFA orig. Karl Storz - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 3mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, apertura anterograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808509– Classe di rischio: MDD 2a* **M2. Cod. 41303KKBA orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 3mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808508– Classe di rischio: MDD 2a* **M3. Cod. 41303GNF orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura anterograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808520– Classe di rischio: MDD 2a* **M4. Cod. 41303GNB orig. Karl Storz** - Lama per shaver tagliente/aspirante, diametro 4mm., lunghezza 12cm., angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura retrograda, monouso sterile, in confezione da 5 pezzi *CND: Q030301 - RDM: 1808519– Classe di rischio: MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 1.373,13	€ 1.675,22

18) frese per microdrill (stapedectomia) monouso – orig. Bien-Air/Karl Storz – a scelta tra i seguenti articoli:				
A1. Cod. 460805 – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.5mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371925– Classe di rischio:MDD 2a* **A2. Cod. 460806** – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.6mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371926– Classe di rischio:MDD 2a* **A3. Cod. 460807** – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.7mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371927– Classe di rischio:MDD 2a* **A4. Cod. 460808** – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.8mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371928– Classe di rischio:MDD 2°*	PZ		€ 247,50	€ 301,95
B1. Cod. 460810 – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.2mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371929– Classe di rischio:MDD 2a* **B2. Cod. 460814**– Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.4mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371930– Classe di rischio:MDD 2a* **B3. Cod. 460818** – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.8mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371931– Classe di rischio:MDD 2a* **B4. Cod. 460823** – Micro-trapano in carburo di tungsteno per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 2.3mm., confezione da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371932– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 247,50	€ 301,95
C1. Cod. 460206 –Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.6mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371917– Classe di rischio:MDD 2a* **C2. Cod. 460207** – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.7mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371918– Classe di rischio:MDD 2a* **C3. Cod. 460208** – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0.8mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371919 – Classe di rischio:MDD 2a* **C4. Cod. 460210** – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.0mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371920– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 275,22	€ 335,77
D1. Cod. 460212 – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.2mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371921– Classe di rischio:MDD 2a* **D2. Cod. 460214** – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.4mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371922– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 275,22	€ 335,77

D3. Cod. 460218 – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 1.8mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371923– Classe di rischio:MDD 2a* **D4. Cod. 460223** – Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 2.3mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371924– Classe di rischio:MDD 2a*				
E. Cod.460203 –Micro-trapano diamantato per orecchio, 12.000 giri/min., sterili, monouso, diametro 0,35mm., conf da 1 pezzo *CND: Z12149085 - RDM: 2371865– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 293,04	€ 357,51
19) Frese monouso sterili – orig. Bien-Air/Karl Storz – per impiego con manipoli cod. 362645, 362680, 362681 – a scelta tra i seguenti articoli:				
A1. Cod. 360123ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 2.3mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata, in confezione da 5 pezzi *CND: V0199 - RDM: 2369449– Classe di rischio:MDD 2a* **A2. Cod. 360131ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata, in confezione da 5 pezzi *CND: V0199 - RDM: 2371870– Classe di rischio:MDD 2a* **A3. Cod. 360140ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata, in confezione da 5 pezzi *CND: V0199 - RDM: 2371874 – Classe di rischio:MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 533,61	651,00
B1. Cod. 360150ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata, in confezione da 5 pezzi *CND: V0199 - RDM: 2371878– Classe di rischio:MDD 2a* **B2. Cod. 360170ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 7.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata, in confezione da 5 pezzi *CND: V0199 - RDM: 2371884– Classe di rischio:MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 579,15	€ 706,56
C. Cod. 360160ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 6.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata, in confezione da 5 pezzi *CND: V0199 - RDM: 2371882– Classe di rischio:MDD 2a*	CF	CF. DA 5 PEZZI PER OGNI MISURA	€ 634,59	€ 774,20
D1. Cod. 360210ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 1.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371885– Classe di rischio:MDD 2a* **D2. Cod. 360220ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 2.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371890 – Classe di rischio:MDD 2a* **D3. Cod. 360231ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione	PZ		€ 111,87	€ 136,48

desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371894 – Classe di rischio:MDD 2a* **D4. Cod. 360240ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371898 – Classe di rischio:MDD 2a*				
E. Cod. 360225ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 2.5mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371893 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 128,70	157,01
F1. Cod. 360250ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371901 – Classe di rischio:MDD 2a* **F2. Cod. 360323ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 2.3mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371902 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52
G1. Cod. 360331ES - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371903 – Classe di rischio:MDD 2a* **G2. Cod. 360340ES** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 70mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana molto grossa , diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371906 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 114,84	€ 140,10
20) Frese monouso sterili – orig. Bien-Air/Karl Storz – per impiego con manipolo cod. 362682 – a scelta tra i seguenti articoli:				
A1. Cod. 360123S - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 2.3mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371869 – Classe di rischio:MDD 2a* **A2. Ccod. 360131S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371873 – Classe di rischio:MDD 2a:* **A3. Cod. 360140S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371877 – Classe di rischio:MDD 2a* **A4. Cod. 360150S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 – RDM: 2371881 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52

B1. Cod. 360210S - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 1.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371888 – Classe di rischio:MDD 2a* **B2. Cod. 360223S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 2.3mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371892 – Classe di rischio:MDD 2a* **B3. Cod. 360231S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371897 – Classe di rischio:MDD 2a* **B4. Cod. 360340S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371909 – Classe di rischio:MDD 2a* **B5. Cod. 360350S** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 95mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371912 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52
21) Frese monouso sterili – orig. Bien-Air/Karl Storz – per impiego con manipoli cod. 362683 – a scelta tra i seguenti articoli:				
A1. Cod. 360123M - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 2.3mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371868– Classe di rischio:MDD 2a* **A2. Cod. 360131M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371872– Classe di rischio:MDD 2a* **A3. Cod. 360140M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371876– Classe di rischio:MDD 2a* **A4. Cod. 360150M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371880– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52
B1. Cod. 360160M - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 6.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371883– Classe di rischio:MDD 2a*				

B2. Cod. 360210M - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 1.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371887– Classe di rischio:MDD 2a* **B3. Cod. 360223M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 2.3mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371891– Classe di rischio:MDD 2a* **B4. Cod. 360231M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371896– Classe di rischio:MDD 2a* **B5. Cod. 360240M** - Fresa diamantata High-Speed, lunghezza 125 mm, Ø 4,0 mm, monouso, sterile, 80.000 giri/min., *CND: V0199 - RDM: 2371900- Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52
C1. Cod. 360331M - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371905– Classe di rischio:MDD 2a* **C2. Cod. 360340M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371908– Classe di rischio:MDD 2a* **C3. Cod. 360350M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371911– Classe di rischio:MDD 2a* **C4. Cod. 363347M** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 125mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana molto grossa , diametro 4.7mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371916– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52
22) Frese monouso sterili – orig. Bien-Air/Karl Storz – per impiego con manipolo cod. 362684 – a scelta tra i seguenti articoli:				
A1. Cod. 360131L - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371871– Classe di rischio:MDD 2a* **A2. Cod. 360140L** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371875– Classe di rischio:MDD 2a* **A3. Cod. 360150L** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, standard, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371879 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52

B1. Cod. 360210L - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 1.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371886 – Classe di rischio:MDD 2a* **B2. Cod. 360218L** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 1.8mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371889– Classe di rischio:MDD 2a* **B3. Cod. 360231L** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, diamantata, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371895– Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52
C2. Cod. 360331L - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 3.1mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371904– Classe di rischio:MDD 2a* **C3. Cod. 360340L** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 4.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371907 – Classe di rischio:MDD 2a* **C4. Cod. 360350L** - Fresa High Speed monouso, sterile, lunghezza 150mm., 80.000 giri/min, diamantata a grana grossa, diametro 5.0mm., con 3 livelli di esposizione e 3 scanalature per il fissaggio sicuro all'esposizione desiderata *CND: V0199 - RDM: 2371910 – Classe di rischio:MDD 2a*	PZ		€ 116,82	€ 142,52

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2026	166.719,85
70010000135 - Altri acquisti di beni sanitari	2026	1.640,15

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Dipartimento Aziendale Gestionale del Farmaco	Area Gestione Risorse Finanziarie
Area Gestione Patrimonio	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Diana	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 16:58*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Volpe Giuseppe	*Firmato digitalmente il 16/10/2026 12:17*
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	*Firmato digitalmente il 16/10/2026 12:18*